

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kuchenka-elektryczna-2000w-185mm-kd4165-kraftdele-p-64332.html>

Kuchenka elektryczna 2000W 185mm KD4165 KRAFT&DELE

| | |
|------------------|--|
| Cena brutto | 30,25 zł |
| Cena netto | 24,59 zł |
| Dostępność | Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin |
| Numer katalogowy | KD4165 |
| Kod producenta | KD4165 |
| Kod EAN | 5903957019062 |
| Producent | KRAFT&DELE |

Opis produktu

Kuchenka elektryczna KD4165 — pojedynczy palnik 185 mm, 2000 W

KD4165 to jednopłytkowa kuchenka elektryczna z palnikiem grzejnym o średnicy 185 mm i mocy maksymalnej 2000 W. Urządzenie przeznaczone do użytku w miejscach, gdzie brakuje dostępu do kuchenki gazowej lub stałej zabudowy — sprawdza się jako uzupełnienie kuchni, a także jako samodzielne źródło ciepła w mniejszych przestrzeniach.

Moc maksymalna 2000 W

Średnica palnika 185 mm

Napięcie zasilania 220–240 V~ 50/60 Hz

Regulacja temperatury Tak

Charakterystyka urządzenia

Moc 2000 W i szybkie nagrzewanie

Palnik o mocy 2000 W osiąga temperaturę roboczą w krótkim czasie, co skraca oczekiwanie na zagotowanie wody lub rozgrzanie naczynia. Moc na poziomie 2000 W plasuje urządzenie w górnym segmencie jednopalnikowych kuchenek elektrycznych — wystarczy do gotowania zup, smażenia i podgrzewania potraw.

Palnik 185 mm — kompatybilność z naczyniami

Średnica 185 mm pozwala na użycie garnków i patelni o dnie od około 160 do 220 mm. Naczynia z dnem znacznie mniejszym niż palnik tracą część energii, a naczynia zbyt duże nagrzewają się nierównomiernie — warto dobrać naczynia o dnie zbliżonym do średnicy palnika.

Regulacja temperatury

Pokrętko regulacji temperatury umożliwia płynne lub stopniowe dostosowanie intensywności grzania. Niższe ustawienia przydają się do podgrzewania potraw i gotowania na wolnym ogniu, wyższe — do szybkiego doprowadzenia płynów do wrzenia lub smażenia.

Dioda sygnalizacyjna i gumowe nóżki

Dioda LED informuje o tym, że urządzenie jest włączone i pobiera prąd — pozwala uniknąć sytuacji, w której kuchenka pozostaje włączona bez nadzoru. Gumowe nóżki zapobiegają przesuwaniu się urządzenia po blacie podczas pracy i chronią powierzchnię przed zarysowaniem.

Specyfikacja techniczna

| | |
|---------------------------|--|
| Model | KD4165 |
| Moc maksymalna | 2000 W |
| Napięcie zasilania | 220-240 V~ 50/60 Hz |
| Średnica palnika | 185 mm |
| Regulacja temperatury | Tak |
| Dioda sygnalizująca pracę | Tak |
| Nóżki antypoślizgowe | Gumowe |
| Zawartość opakowania | Kuchenka KD4165, gumowe nóżki, instrukcja obsługi (PL) |

Typowe zastosowania

- Małe kuchnie bez możliwości montażu stałej płyty grzewczej
- Biura i aneksy kuchenne — podgrzewanie posiłków i gotowanie wody
- Domki letniskowe i działkowe bez przyłącza gazowego
- Pokoje hotelowe i mieszkania do wynajęcia krótkoterminowego
- Dodatkowy palnik podczas gotowania większej liczby potraw jednocześnie
- Użytkowanie w miejscach, gdzie instalacja gazowa jest niedostępna lub zabroniona

Dobór naczyń i bezpieczeństwo użytkowania

Kuchenka KD4165 współpracuje ze standardowymi naczyniami stalowymi, emaliowanymi i aluminiowymi o płaskim dnie. Urządzenie należy ustawiać na stabilnej, poziomej i niepalnej powierzchni, z zachowaniem odstępów od ścian i materiałów łatwopalnych. Podczas pracy palnik osiąga wysoką temperaturę — nie należy pozostawiać urządzenia bez nadzoru z pustym naczyniem na palniku.