

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kuchenka-elektryczna-jednopalnikowa-1000w-k00405-keltin-p-44278.html>

## Kuchenka elektryczna jednopalnikowa 1000W K00405 Keltin

Cena brutto	<b>25,30 zł</b>
Cena netto	<b>20,57 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>K00405</b>
Kod producenta	<b>K00405</b>
Kod EAN	<b>5901477178306</b>
Producent	<b>Keltin</b>

### Opis produktu

#### Kuchenka elektryczna jednopalnikowa 1000W Keltin K00405

Przełóżna kuchenka elektryczna z płytą spiralną o średnicy 15,5 cm i mocy 1000W. Wyposażona w 5-stopniową regulację mocy oraz nieprzywierającą powłokę ułatwiającą czyszczenie.

Moc maksymalna **1000W**

Średnica płyty **15,5 cm**

Regulacja mocy **5 poziomów**

Długość kabla **75 cm**

### Charakterystyka techniczna

#### Płyta spiralna 1000W

Spiralna płyta grzewcza o mocy 1000W zapewnia szybkie nagrzewanie i równomierne rozpraszanie ciepła. Średnica 15,5 cm odpowiada standardowym garkom i patelniom o średnicy 16-20 cm. Konstrukcja spiralna charakteryzuje się dłuższą żywotnością niż płyty litych.

### 5-stopniowa regulacja mocy

Pokrętko regulacyjne pozwala na stopniowe dostosowanie temperatury od poziomu 1 (około 200W - podgrzewanie) do poziomu 5 (pełna moc 1000W - intensywne gotowanie lub smażenie). Każdy poziom odpowiada za inny zakres mocy, co umożliwia precyzyjne dopasowanie do rodzaju przygotowywanego dania.

### Nieprzywierająca powłoka

Powierzchnia płyty pokryta warstwą zapobiegającą przypalaniu się potraw. Ułatwia czyszczenie po użyciu - wystarczy przetrzeć wilgotną ściereczką po ostygnięciu. Powłoka zwiększa również bezpieczeństwo podczas gotowania, ograniczając ryzyko powstawania trudnych do usunięcia osadów.

### Mobilna konstrukcja

Kompaktowe wymiary i kabel zasilający o długości 75 cm pozwalają na swobodne ustawienie kuchenki w różnych miejscach. Gumowe nóżki stabilizują urządzenie i chronią blat przed zarysowaniem. Wykonanie z żaroodpornych materiałów zapewnia bezpieczeństwo podczas użytkowania w warunkach domowych i terenowych.

## Specyfikacja techniczna

Model	K00405
Producent	Keltin
Moc nominalna	1000W
Liczba palników	1
Typ płyty grzewczej	Spiralna
Średnica płyty grzewczej	15,5 cm
Regulacja mocy	5 poziomów (1-5)
Długość kabla zasilającego	75 cm
Powłoka płyty	Nieprzywierająca
Wskaźnik pracy	Lampka włączone/wyłączone
Nóżki antypoślizgowe	Gumowe
Materiał obudowy	Żaroodporny
Kompatybilność naczyń	Wszystkie rodzaje patelni i garnków

## Zastosowanie

- Kawalerki i małe mieszkania bez pełnego wyposażenia kuchennego
- Biura i pomieszczenia socjalne w miejscu pracy
- Domki letniskowe i działki rekreacyjne
- Kampingi i przyczepy kempingowe z dostępem do prądu

- 
- Dodatkowe źródło ciepła przy awarii głównej kuchenki
  - Tymczasowe rozwiązanie podczas remontu kuchni
  - Przygotowywanie posiłków w garażach warsztatowych
  - Gotowanie na zewnątrz przy dostępie do gniazdka elektrycznego

## Użytkowanie i konserwacja

---

### Dobór naczyń

Kuchenka współpracuje ze wszystkimi rodzajami garnków i patelni – zarówno stalowymi, aluminiowymi, jak i emaliowanymi. Zalecana średnica dna naczynia to 16-20 cm, co zapewnia optymalny kontakt z płytą grzewczą o średnicy 15,5 cm. Naczynia o większej średnicy można używać, ale czas nagrzewania będzie dłuższy, a rozkład ciepła mniej równomierny.

### Bezpieczeństwo użytkowania

Przed pierwszym użyciem należy usunąć ewentualne zabezpieczenia transportowe i przetrzeć płytę wilgotną szmatką. Podczas pracy lampka kontrolna sygnalizuje aktywne zasilanie. Po zakończeniu gotowania należy ustawić pokrętkę w pozycji wyłączonej i odczekać, aż płyta ostygnie – materiał żaroodporny zachowuje ciepło przez kilkanaście minut po wyłączeniu. Gumowe nóżki zapewniają stabilność na różnych powierzchniach.

### Czyszczenie i konserwacja

Nieprzywierająca powłoka znacznie ułatwia utrzymanie czystości. Po ostygnięciu płyty wystarczy przetrzeć ją wilgotną ściereczką z niewielką ilością płynu do mycia naczyń. Nie należy używać druciaków ani ściernych proszków, które mogłyby uszkodzić powłokę. Spirale grzewczą można delikatnie oczyścić szczoteczką po całkowitym ostygnięciu urządzenia.