

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kuchenka-indukcyjna-2000w-kd4167-p-63878.html>



KUCHENKA INDUKCYJNA 2000W KD4167

Cena brutto	191,16 zł
Cena netto	155,41 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD4167
Kod producenta	KD4167
Kod EAN	5903957019116
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Kuchenka indukcyjna KRAFT&DELE KD4167 2000W – dwa pola grzewcze

KD4167 to dwupalnikowa kuchenka indukcyjna o maksymalnej mocy 2000W, sterowana elektronicznym panelem dotykowym. Urządzenie obsługuje naczynia o średnicy od 12 do 28 cm i oferuje cztery tryby pracy, co pozwala dostosować parametry grzania do rodzaju przygotowywanej potrawy.

Moc maksymalna 2000 W
Liczba pól grzewczych 2
Zakres naczyń 12–28 cm
Sterowanie Panel dotykowy

Charakterystyka urządzenia

Technologia indukcyjna

Grzanie indukcyjne polega na bezpośrednim podgrzewaniu dna naczynia przez pole elektromagnetyczne, z pominięciem nagrzewania powierzchni płyty. Oznacza to krótszy czas gotowania i mniejsze straty ciepła w porównaniu z kuchenkami ceramicznymi czy spiralnymi.

Dwa niezależne pola grzewcze

Każde z dwóch pól można ustawić oddzielnie, co umożliwia jednoczesne przygotowywanie dwóch potraw w różnych trybach i z różną mocą. Jest to przydatne podczas gotowania wielodaniowych posiłków.

Cztery tryby pracy

Tryby potrawa, smażenie, podgrzewanie i gotowanie to wstępnie zdefiniowane profile mocy i temperatury. Dzięki nim nie trzeba ręcznie dobierać ustawień — urządzenie samo dostosowuje parametry do wybranego sposobu przyrządzania jedzenia.

Funkcja timera i regulacja mocy

Wbudowany timer pozwala zaprogramować czas pracy kuchenki, po którym urządzenie automatycznie wyłącza grzanie. Regulacja mocy umożliwia precyzyjne dopasowanie intensywności grzania do potrzeb — np. delikatne podgrzewanie sosów lub szybkie gotowanie wody.

Kompatybilność naczyń

Kuchenka indukcyjna wymaga naczyń z dnem wykonanym z materiału ferromagnetycznego (żeliwo, stal nierdzewna z oznaczeniem indukcja, emalia na stali). Naczynia aluminiowe, szklane i miedziane bez specjalnej warstwy nie są kompatybilne. Przed zakupem warto sprawdzić, czy naczynie przyciąga magnes — to najprostszy test zgodności. Zakres obsługiwanych średnic dna wynosi 12–28 cm.

Specyfikacja techniczna

Model	KD4167
Typ urządzenia	Kuchenka indukcyjna
Moc maksymalna	2000 W
Liczba pól grzewczych	2
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Tryby pracy	Potrawa, Smażenie, Podgrzewanie, Gotowanie
Dodatkowe funkcje	Timer, regulacja mocy
Sterowanie	Elektroniczne (panel dotykowy)

Zakres średnic naczyń	12–28 cm
Zawartość opakowania	Kuchenka indukcyjna KD4167, instrukcja obsługi (PL)
Gwarancja	12 miesięcy

Typowe zastosowania

- Gotowanie zup, makaronów i ryżu na dwóch palnikach jednocześnie
- Smażenie mięsa i warzyw z precyzyjną kontrolą mocy
- Podgrzewanie gotowych potraw bez ryzyka przypalenia
- Gotowanie na wynajmowanych kwaterach i w akademikach
- Użytkowanie jako dodatkowe pole grzewcze przy małej kuchni
- Przygotowywanie posiłków podczas wyjazdów i podróży (zasilanie 230V)
- Gotowanie w miejscach bez dostępu do kuchenki gazowej

Użytkowanie i konserwacja

Powierzchnię płyty należy czyścić po każdym użyciu, gdy urządzenie ostygnie. Do czyszczenia wystarczy wilgotna ściereczka lub gąbka z łagodnym detergentem — nie należy stosować ściernych środków czyszczących ani metalowych myjek, które mogą zarysować powierzchnię szklaną. Urządzenie nie nadaje się do zanurzania w wodzie.

Podczas pracy należy zapewnić swobodny przepływ powietrza wokół kuchenki, szczególnie w pobliżu otworów wentylacyjnych. Nie należy stawiać urządzenia bezpośrednio przy ścianie ani przykrywać go podczas pracy.