

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kuchenka-indukcyjna-2000w-kd4167-kraftdele-p-63878.html>

KUCHENKA INDUKCYJNA 2000W KD4167 KRAFT&DELE

Cena brutto	205,32 zł
Cena netto	166,93 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD4167
Kod producenta	KD4167
Kod EAN	5903957019116
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Kuchenka indukcyjna KRAFT&DELE KD4167 2000W – dwa pola grzewcze

KD4167 to dwupalnikowa kuchenka indukcyjna o maksymalnej mocy 2000W, sterowana elektronicznym panelem dotykowym. Urządzenie obsługuje naczynia o średnicy od 12 do 28 cm i oferuje cztery tryby pracy, co pozwala dostosować parametry grzania do rodzaju przygotowywanej potrawy.

Moc maksymalna 2000 W

Liczba pól grzewczych 2

Zakres naczyń 12-28 cm

Sterowanie Panel dotykowy

Charakterystyka urządzenia

Technologia indukcyjna

Grzanie indukcyjne polega na bezpośrednim podgrzewaniu dna naczynia przez pole elektromagnetyczne, z pominięciem nagrzewania powierzchni płyty. Oznacza to krótszy czas gotowania i mniejsze straty ciepła w porównaniu z kuchenkami

ceramicznymi czy spiralnymi.

Dwa niezależne pola grzewcze

Każde z dwóch pól można ustawić oddzielnie, co umożliwia jednoczesne przygotowywanie dwóch potraw w różnych trybach i z różną mocą. Jest to przydatne podczas gotowania wielodaniowych posiłków.

Cztery tryby pracy

Tryby potrawa, smażenie, podgrzewanie i gotowanie to wstępnie zdefiniowane profile mocy i temperatury. Dzięki nim nie trzeba ręcznie dobierać ustawień — urządzenie samo dostosowuje parametry do wybranego sposobu przyrządzania jedzenia.

Funkcja timera i regulacja mocy

Wbudowany timer pozwala zaprogramować czas pracy kuchenki, po którym urządzenie automatycznie wyłącza grzanie. Regulacja mocy umożliwia precyzyjne dopasowanie intensywności grzania do potrzeb — np. delikatne podgrzewanie sosów lub szybkie gotowanie wody.

Kompatybilność naczyń

Kuchenka indukcyjna wymaga naczyń z dnem wykonanym z materiału ferromagnetycznego (żeliwo, stal nierdzewna z oznaczeniem indukcja, emalia na stali). Naczynia aluminiowe, szklane i miedziane bez specjalnej warstwy nie są kompatybilne. Przed zakupem warto sprawdzić, czy naczynie przyciąga magnes — to najprostszy test zgodności. Zakres obsługiwanych średnic dna wynosi 12–28 cm.

Specyfikacja techniczna

Model	KD4167
Typ urządzenia	Kuchenka indukcyjna
Moc maksymalna	2000 W
Liczba pól grzewczych	2
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Tryby pracy	Potrawa, Smażenie, Podgrzewanie, Gotowanie

Dodatkowe funkcje	Timer, regulacja mocy
Sterowanie	Elektroniczne (panel dotykowy)
Zakres średnic naczyń	12-28 cm
Zawartość opakowania	Kuchenka indukcyjna KD4167, instrukcja obsługi (PL)
Gwarancja	12 miesięcy

Typowe zastosowania

- Gotowanie zup, makaronów i ryżu na dwóch palnikach jednocześnie
- Smażenie mięsa i warzyw z precyzyjną kontrolą mocy
- Podgrzewanie gotowych potraw bez ryzyka przypalenia
- Gotowanie na wynajmowanych kwaterach i w akademikach
- Użytkowanie jako dodatkowe pole grzewcze przy małej kuchni
- Przygotowywanie posiłków podczas wyjazdów i podróży (zasilanie 230V)
- Gotowanie w miejscach bez dostępu do kuchenki gazowej

Użytkowanie i konserwacja

Powierzchnię płyty należy czyścić po każdym użyciu, gdy urządzenie ostygnie. Do czyszczenia wystarczy wilgotna ściereczka lub gąbka z łagodnym detergentem — nie należy stosować ściernych środków czyszczących ani metalowych myjek, które mogą zarysować powierzchnię szklaną. Urządzenie nie nadaje się do zanurzania w wodzie.

Podczas pracy należy zapewnić swobodny przepływ powietrza wokół kuchenki, szczególnie w pobliżu otworów wentylacyjnych. Nie należy stawiać urządzenia bezpośrednio przy ścianie ani przykrywać go podczas pracy.