

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kurtka-przeciwdeszczowa-odblaskowa-xl-s1136-xl-schmith-p-32130.html>

KURTKA PRZECIWDESZCZOWA ODBLASKOWA XL S1136-XL SCHMITH

Cena brutto	105,47 zł
Cena netto	85,75 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	S1136-XL
Kod producenta	S1136-XL
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Kurtka przeciwdeszczowa odblaskowa XL Schmith S1136-XL

Odzież ochronna typu HIGH VISIBILITY z klejonymi szwami, przeznaczona do pracy w warunkach ograniczonej widoczności oraz narażenia na opady atmosferyczne. Wykonana z poliestru Oxford 300D z elementami odblaskowymi.

Rozmiar XL

Materiał Poliester 300D Oxford

Technologia szwów TAPED SEAMS

Typ widoczności HIGH VISIBILITY

Charakterystyka techniczna

Materiał Oxford 300D

Tkanina poliestrowa o splocie panama z gramaturą 300 denier zapewnia odporność na przetarcia i rozdarcia. Struktura materiału umożliwia skuteczne odprowadzanie wilgoci na zewnątrz przy zachowaniu właściwości nieprzemakalnych.

Technologia TAPED SEAMS

Klejone szwy stanowią podwójną barierę przed przenikaniem wody. Specjalna taśma termoutwardzalna nakładana od wewnątrz uszczelnia miejsca przeszycia materiału, eliminując punkty potencjalnego przemakania.

Elementy odblaskowe HIGH VISIBILITY

Zastosowanie pasów z materiału odblaskowego zwiększa widoczność użytkownika w warunkach ograniczonej przejrzystości powietrza, o zmierzchu oraz w nocy. Rozmieszczenie elementów zgodne z normami odzieży ostrzegawczej.

Regulacja rękawów na rzepy

Mankiety z zapięciem rzepowym umożliwiają dopasowanie szerokości rękawa do obwodu nadgarstka oraz dodatkowe uszczelnienie przed wnikaniem wody. Ułatwia zakładanie kurtki na odzież roboczą.

Specyfikacja techniczna

Model	S1136-XL
Producent	Schmith
Rozmiar	XL
Materiał	100% Poliester, 300D Oxford
Technologia szwów	TAPED SEAMS (klejone)
Typ widoczności	HIGH VISIBILITY (odblaskowa)
Regulacja rękawów	Rzepy
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Kod EAN	5902004764573

Zastosowanie

- Prace drogowe i infrastrukturalne w warunkach ograniczonej widoczności
- Obsługa ruchu drogowego i organizacja parkingów
- Prace na placach budowy narażonych na opady
- Nadzór i kontrola obiektów zewnętrznych
- Służby porządkowe i interwencyjne
- Prace leśne i w terenie otwartym
- Transport i logistyka zewnętrzna
- Służby komunalne i utrzymania czystości

Użytkowanie i konserwacja

Wskazówki dotyczące użytkowania

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić stan szwów klejonych oraz elementów odblaskowych. Kurtka przeznaczona jest do noszenia na wierzchnią odzież roboczą. Rzepy na rękawach należy zapinać od wewnętrznej strony nadgarstka w kierunku

zewnątrznym, co zapewnia skuteczniejsze uszczelnienie.

Konserwacja i przechowywanie

Materiał Oxford należy czyścić wilgotną szmatką lub prać ręcznie w temperaturze do 30°C. Unikać wirowania i suszenia w suszarce bębnowej, które może uszkodzić klejone szwy. Nie prasować bezpośrednio po elementach odblaskowych. Przechowywać w miejscu suchym, z dala od źródeł ciepła.

Produkty powiązane

Do kompletu z kurtką warto rozważyć: spodnie przeciwdeszczowe odblaskowe, obuwie robocze z podeszwą antypoślizgową, rękawice robocze wodoodporne oraz kamizelkę odblaskową do noszenia pod kurtką w warunkach bez opadów.

...