

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kurtka-robocza-softshell-l-s1134-l-schmith-p-58468.html>



## Kurtka robocza Softshell L S1134-L SCHMITH

Cena brutto	<b>159,55 zł</b>
Cena netto	<b>129,72 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>S1134-L</b>
Kod producenta	<b>S1134-L</b>
Kod EAN	<b>5902004764023</b>
Producent	<b>Narzędzia SCHMITH</b>

### Opis produktu

#### Kurtka robocza Softshell L S1134-L SCHMITH

Kurtka robocza wykonana z rozciągliwego materiału softshell z warstwą polarową od wewnątrz. Zapewnia ochronę przed wiatrem i wodą przy zachowaniu oddychalności, przeznaczona do pracy w trudnych warunkach atmosferycznych z wymaganiami widoczności.

Wodoodporność 8000 mm

Materiał 94% poliester, 6% spandex

Rozmiar L

Elementy odblaskowe Tak

### Charakterystyka

#### Wodoodporność 8000 mm

Parametr określa wysokość słupa wody, jakiej materiał jest w stanie wytrzymać bez przeciekania. Wartość 8000 mm oznacza ochronę przed umiarkowanym i intensywnym deszczem przez kilka godzin pracy. Sprawdza się w warunkach budowlanych, drogowych i zewnętrznych pracach konserwacyjnych.

### Rozciągliwość 4-kierunkowa

Tkanina softshell z dodatkiem 6% spandexu rozciąga się zarówno wzdłuż, jak i w poprzek. Zapewnia to swobodę ruchów przy pracy wymagającej pochylania się, sięgania czy klękania, bez ograniczeń typowych dla sztywnych materiałów roboczych.

### Warstwa polaru wewnętrznego

Miękka warstwa od wewnątrz zwiększa komfort termiczny i zapobiega uczuciu chłodu przy kontakcie z materiałem. Polar dodatkowo wspomaga oddychalność całej konstrukcji, odprowadzając wilgoć na zewnątrz podczas intensywnego wysiłku.

### Elementy odblaskowe

Taśmy odblaskowe umieszczone na kurtce zwiększają widoczność w warunkach ograniczonej widoczności i po zmroku. Istotne przy pracy w pobliżu ruchu drogowego, na placach budowy czy podczas prac porządkowych w terenie.

## Specyfikacja techniczna

Model	S1134-L
Rozmiar	L
Wzrost użytkownika	178-182 cm
Obwód klatki piersiowej	102-110 cm
Skład materiału	94% poliester, 6% spandex
Wodoodporność	8000 mm słupa wody
Oddychalność	Tak
Ochrona przed wiatrem	Tak
Warstwa wewnętrzna	Polar
Liczba kieszeni	4 kieszenie na suwak
Regulacje	Dół kurtki, kaptur
Mankiety	Podwójne
Wydłużony tył	Tak
Elementy odblaskowe	Tak

## Zastosowanie

- Prace budowlane i wykończeniowe w okresie jesienno-zimowym
- Prace drogowe i utrzymanie infrastruktury
- Konserwacja terenów zewnętrznych
- Prace magazynowe i logistyczne w nieopalanym obiektach
- Montaż instalacji zewnętrznych

- 
- Prace w transporcie i przy załadunkach
  - Nadzór budowlany i kontrole jakości w terenie
  - Prace komunalne i porządkowe

## Dobór rozmiaru

---

### Jak sprawdzić odpowiedni rozmiar

Rozmiar L przeznaczony jest dla osób o wzroście 178-182 cm i obwodzie klatki piersiowej 102-110 cm. Pomiar obwodu klatki wykonuje się miarką krawiecką wokół najszerszego miejsca klatki piersiowej, luźno, przez ubranie. Kurtka softshell powinna być dobrana z zapasem 4-6 cm na warstwę odzieży pod spodem.

Rozmiar	Wzrost (cm)	Obwód klatki piersiowej (cm)
S	170-174	86-94
M	174-178	94-102
L	178-182	102-110
XL	182-186	110-118
XXL	186-190	118-128

## Konserwacja

---

### Utrzymanie właściwości materiału

Materiały softshell wymagają prania w temperaturze maksymalnie 30-40°C bez użycia zmiękczaczy, które mogą zablokować pory membrany i obniżyć oddychalność. Po kilkudziesięciu praniach wodoodporność może wymagać odnowienia za pomocą impregnatu w sprayu lub płynie do prania. Nie suszyć na grzejniku.

...