

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kurtka-robocza-softshell-m-s1134-m-schmith-p-58035.html>

Kurtka robocza Softshell M S1134-M SCHMITH

Cena brutto	161,77 zł
Cena netto	131,52 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	S1134-M
Kod producenta	S1134-M
Kod EAN	5902004764016
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Kurtka robocza Softshell M S1134-M SCHMITH

Kurtka robocza z tkaniny softshell z warstwą polarową od wewnątrz. Zapewnia ochronę przed wiatrem i wodą przy zachowaniu oddychalności materiału. Wyposażona w elementy odbłaskowe zwiększające widoczność w warunkach ograniczonej widoczności.

Wodoodporność 8000 mm

Materiał 94% poliester, 6% spandex

Rozciągliwość 4-kierunkowa

Model S1134-M

Charakterystyka techniczna

Wodoodporność 8000 mm

Parametr określa wysokość słupa wody, przy której materiał zaczyna przepuszczać wilgoć. Wartość 8000 mm oznacza ochronę przed umiarkowanym deszczem i mokrym śniegiem. Wystarcza do pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych, choć przy długotrwałych opadach materiał może z czasem zawilgocić.

Tkanina softshell 4-kierunkowa

Materiał rozciąga się zarówno wzdłuż, jak i w poprzek, co eliminuje ograniczenia ruchowe podczas pracy. Skład 94% poliester i 6% spandex zapewnia trwałość przy zachowaniu elastyczności. Wewnętrzna warstwa polaru zwiększa izolacyjność termiczną bez dodawania grubości.

Elementy odblaskowe

Taśmy odblaskowe umieszczone na kurtce odbijają światło reflektorów, zwiększając widoczność pracownika w warunkach słabego oświetlenia. Szczególnie istotne przy pracy w pobliżu ruchu drogowego, o zmierzchu lub w nocy.

Funkcjonalne kieszenie

Cztery kieszenie zamykane na suwak zabezpieczają zawartość przed wypadnięciem podczas pracy. Umożliwiają bezpieczne przechowywanie narzędzi, telefonu czy dokumentów bez ryzyka ich zgubienia przy pochylaniu lub intensywnym ruchu.

Specyfikacja techniczna

Symbol produktu	S1134-M
Rozmiar	M
Materiał zewnętrzny	94% poliester, 6% spandex
Materiał wewnętrzny	Polar
Wodoodporność	8000 mm słupa wody
Rozciągliwość tkaniny	4-kierunkowa
Liczba kieszeni	4 (zamykane na suwak)
Regulacje	Dół kurtki, kaptur
Mankiety	Podwójne
Elementy odblaskowe	Tak
Przedłużany tył	Tak
Wzrost (rozmiar M)	174-178 cm
Obwód klatki piersiowej (rozmiar M)	94-102 cm

Zastosowanie

- Prace budowlane i remontowe w zmiennych warunkach pogodowych
- Prace drogowe wymagające zwiększonej widoczności
- Magazynowanie i logistyka w halach nieogrzewanych
- Prace instalacyjne na zewnątrz budynków

-
- Konserwacja i utrzymanie infrastruktury
 - Transport i spedycja
 - Prace leśne i gospodarka komunalna
 - Nadzór budowlany i kontrole terenowe

Dobór rozmiaru

Rozmiar M przeznaczony jest dla osób o wzroście 174-178 cm i obwodzie klatki piersiowej 94-102 cm. Przy wyborze rozmiaru należy uwzględnić grubość odzieży noszonej pod spodem – jeśli kurtka ma być zakładana na grubszy sweter lub bluzy robocze, warto rozważyć rozmiar większy.

Jak zmierzyć obwód klatki piersiowej

Pomiar należy wykonać centymetrem krawiecki wokół najszerszego miejsca klatki piersiowej, tuż pod pachami. Taśma powinna przylegać do ciała, ale nie uciskać. Pomiar wykonuje się w pozycji stojącej, z opuszczonymi wzdłuż ciała ramionami.

Rozmiar	S	M	L	XL	XXL
Wzrost (cm)	170-174	174-178	178-182	182-186	186-190
Obwód klatki piersiowej (cm)	86-94	94-102	102-110	110-118	118-128

Użytkowanie i konserwacja

Regulowane elementy kurtki – dół i kaptur – pozwalają dopasować odzież do warunków pracy. Ściągnięcie dolnej krawędzi ogranicza przedostawanie się zimnego powietrza, a regulacja kaptura zapewnia ochronę głowy bez ograniczania pola widzenia.

Podwójne mankiety składają się z wewnętrznej warstwy przylegającej do nadgarstka i zewnętrznej, która chroni przed wiatrem. Przedłużany tył kurtki zabezpiecza dolną część pleców podczas pochylania się lub pracy w pozycji kucającej.

Konserwacja materiału softshell

Materiał softshell wymaga prania w temperaturze maksymalnie 30-40°C bez użycia zmiękczaczy, które mogą uszkodzić membranę oddychającą. Nie należy prasować ani czyścić chemicznie. Po kilkukrotnym praniu zaleca się odświeżenie impregnacji wodoodpornej specjalnym środkiem w sprayu lub do prania.

Produkty powiązane

Do kompletu z kurtką softshell polecane są spodnie robocze z wzmocnieniami na kolanach oraz odzież termoaktywna jako warstwa bazowa. Elementy odblaskowe można uzupełnić kamizelką ostrzegawczą lub opaskami odblaskowymi.