

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kurtka-softshell-rozmiar-xl-t01102-xl-tvardy-p-24357.html>



Kurtka softshell rozmiar XL T01102-XL Tvardy

Cena brutto	62,35 zł
Cena netto	50,69 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	T01102-XL
Kod producenta	T01102-XL
Kod EAN	5901477157196
Producent	Tvardy

Opis produktu

Kurtka softshell TVARDY T01102-XL

Kurtka robocza z tkaniny softshell z warstwą mikropolaru, łącząca elastyczność z ochroną przed wiatrem. Konstrukcja trójwarstwowa zapewnia swobodę ruchów przy zachowaniu właściwości termoizolacyjnych.

Materiał Softshell 300 g/m²

Rozmiar XL

Liczba kieszeni 3 zamykane

Regulacja Rękawy + dół

Charakterystyka techniczna

Tkanina softshell z elastanem

Materiał składa się w 94% z poliestru 100D i 6% elastanu. Dodatek elastanu umożliwia rozciąganie się tkaniny w dwóch kierunkach, co eliminuje ograniczenia ruchów podczas pracy. Gramatura 300 g/m² zapewnia odporność na uszkodzenia mechaniczne przy zachowaniu elastyczności.

Podszewka z mikropolaru

Wewnętrzna warstwa z mikropolaru tworzy izolację termiczną i odprowadza wilgoć od ciała. W połączeniu z warstwą zewnętrzną

powstaje bariera chroniąca przed wiatrem, przy jednoczesnym zachowaniu przepuszczalności pary wodnej.

System kieszeni z zamkami

Kurtka wyposażona w kieszon napoleońską na klatce piersiowej oraz dwie kieszenie biodrowe. Wszystkie zamykane na zamki błyskawiczne, co zabezpiecza zawartość przed wypadnięciem podczas pochylania się lub pracy w pozycji wymuszonej.

Regulacja dopasowania

Mankiety regulowane rzepem pozwalają dostosować szerokość rękawa do grubości odzieży spodniej. Elastyczny ściągacz w dolnej części kurtki zapobiega podwiewaniu i umożliwia dopasowanie do sylwetki, co ma znaczenie przy pracy na zewnątrz w wietrznych warunkach.

Specyfikacja techniczna

Model	T01102-XL
Rozmiar	XL
Skład materiału	94% poliester 100D, 6% elastan
Gramatura	300 g/m ²
Typ zapięcia	Zamek błyskawiczny na całej długości
Liczba kieszeni	3 (1 piersiowa + 2 biodrowe)
Zamknięcie kieszeni	Zamki błyskawiczne
Regulacja rękawów	Rzepy na mankietach
Regulacja dolnej części	Elastyczny ściągacz
Element odblaskowy	Tak, na klatce piersiowej
Kaptur	Nie
Podszewka	Micropolar

Wymiary dla rozmiaru XL

Połowa obwodu klatki piersiowej	61,5 cm
Długość rękawa	68,5 cm
Długość pleców	75 cm

Jak sprawdzić rozmiar

Połowa obwodu klatki piersiowej mierzona jest od pachy do pachy w linii prostej. Długość rękawa od szwa łączącego ramię z korpusem do końca mankieta. Długość pleców od podstawy kołnierza do dolnej krawędzi kurtki. Przed zakupem porównaj wymiary z kurtką, która odpowiednio leży na sylwetce.

Zastosowanie

- Prace budowlane i remontowe w chłodniejszych porach roku
- Prace instalacyjne wymagające swobody ruchów
- Prace magazynowe i logistyczne
- Prace serwisowe w terenie
- Prace montażowe na zewnątrz
- Transport i obsługa maszyn
- Prace ogrodnicze i leśne

Użytkowanie i konserwacja

Tkanina softshell z powłoką wodoodporną wymaga odpowiedniej pielęgnacji. Pranie w temperaturze maksymalnie 30°C bez użycia zmiękczaczy, które mogą uszkodzić membranę. Nie stosować wirowania na wysokich obrotach. Suszenie w rozłożeniu, bez bezpośredniego kontaktu ze źródłem ciepła.

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić działanie wszystkich zamków błyskawicznych oraz stanu rzepów. Element odblaskowy zwiększa widoczność w warunkach ograniczonej widoczności, ale nie stanowi certyfikowanej odzieży ostrzegawczej.

Temperatura stosowania

Kurtka softshell z podszewką mikropolaru zaprojektowana do pracy w temperaturach od około 5°C do 15°C. W niższych temperaturach wymaga warstwy termoaktywnej i kurtki wierzchniej. W wyższych temperaturach może być zbyt ciepła do intensywnej pracy fizycznej.