

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kurtka-softshell-rozmiar-xxl-t01102-xxl-tvardy-p-24358.html>

Kurtka softshell rozmiar XXL T01102-XXL Tvardy

Cena brutto	62,35 zł
Cena netto	50,69 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	T01102-XXL
Kod producenta	T01102-XXL
Kod EAN	5901477157202
Producent	Tvardy

Opis produktu

Kurtka softshell TVARDY T01102-XXL

Trójwarstwowa kurtka robocza z membraną softshell o gramaturze 300 g/m², z podszewką z micropolaru. Elastyczna konstrukcja z dodatkiem 6% elastanu zapewnia swobodę ruchów podczas pracy.

Rozmiar **XXL**

Gramatura **300 g/m²**

Materiał **94% poliester, 6% elastan**

Liczba kieszeni **3 (na zamki)**

Charakterystyka

Materiał softshell 300 g/m²

Tkanina o gramaturze 300 g/m² łączy ochronę przed wiatrem z przepuszczalnością pary wodnej. Dodatek 6% elastanu zwiększa rozciągliwość materiału, co ma znaczenie przy pracy wymagającej częstych ruchów i pochylania się. Podszewka z micropolaru zwiększa izolacyjność termiczną.

Trzy kieszenie na zamki

Kieszonka napoleońska na wysokości klatki piersiowej umożliwia szybki dostęp do drobnych przedmiotów bez konieczności rozpinania kurtki. Dwie kieszenie biodrowe zapinane na zamki błyskawiczne zabezpieczają zawartość podczas pracy w pochyleniu.

Regulacja mankietów na rzep

Mankiety z zapięciem na rzep pozwalają dopasować szerokość rękawa do grubości rękawic roboczych lub szczelnie zamknąć nadgarstek. Regulacja umożliwia również podwiniecie rękawów podczas pracy w wyższej temperaturze.

Element odblaskowy i elastyczny ściągacz

Wbudowany element odblaskowy na klatce piersiowej zwiększa widoczność w warunkach ograniczonej widoczności. Elastyczny ściągacz wszyty u dołu kurtki zapobiega podwiewaniu podczas pracy na zewnątrz i pozwala dopasować krój do sylwetki.

Specyfikacja techniczna

Model	T01102-XXL
Rozmiar	XXL
Materiał	94% poliester 100D, 6% elastan
Gramatura	300 g/m ²
Podszewka	Micropolar
Rodzaj zapięcia	Zamek błyskawiczny na całej długości
Liczba kieszeni	3 (1 napoleońska, 2 biodrowe)
Zapięcie kieszeni	Zamki błyskawiczne
Mankiety	Regulowane rzepem
Element odblaskowy	Tak (klatka piersiowa)
Kaptur	Brak
Ściągacz dolny	Elastyczny, wszywany
½ obwodu klatki piersiowej (XXL)	64,5 cm
Długość rękawa (XXL)	70 cm
Długość pleców (XXL)	77 cm

Zastosowanie

- Prace budowlane i remontowe w sezonie wiosenno-jesiennym
- Prace instalacyjne na zewnątrz przy umiarkowanej temperaturze
- Prace magazynowe w nieogrzewanych pomieszczeniach
- Transport i logistyka w chłodnych warunkach
- Prace konserwacyjne i serwisowe
- Ogrodnictwo i prace komunalne w chłodniejsze dni

-
- Prace mechaniczne w warsztacie bez ogrzewania

Jak dobrać rozmiar kurtki softshell

Przy wyborze rozmiaru należy zmierzyć obwód klatki piersiowej w najszerszym miejscu i podzielić wynik przez 2. W rozmiarze XXL połowa obwodu klatki piersiowej wynosi 64,5 cm (pełny obwód około 129 cm). Długość rękawa mierzy się od szyi, przez bark do nadgarstka. Dla wygody pracy warto przewidzieć zapas 2-3 cm na odzież spodnią.

Użytkowanie i konserwacja

Materiał softshell wymaga prania w temperaturze nie wyższej niż 30-40°C bez użycia zmiękczaczy, które mogą zablokować pory membrany i obniżyć jej oddychalność. Nie należy stosować suszenia mechanicznego w wysokiej temperaturze. Po praniu zaleca się reaktywację właściwości hydrofobowych poprzez prasowanie przez ściereczkę w niskiej temperaturze lub stosowanie specjalnych preparatów impregnujących.

Zamki błyskawiczne należy okresowo czyścić z zanieczyszczeń i smarować środkami teflonowymi lub silikonowymi. Zapięcia rzepowe tracą skuteczność po zapchaniu się włóknami – należy regularnie usuwać z nich nitki i zabrudzenia.

Produkty powiązane

Do kurtki softshell warto rozważyć: rękawice robocze dostosowane do temperatury pracy, koszulki termoaktywne jako warstwę bazową w chłodniejsze dni, spodnie robocze z wzmocnieniami oraz odzież ostrzegawczą, jeśli praca odbywa się w pobliżu ruchu drogowego.