

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kurtka-softshell-z-kapturem-rozmiar-l-tvardy-t01103-l-p-24361.html>



# Kurtka softshell z kapturem rozmiar L TVARDY T01103-L

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Cena brutto      | 69,43 zł                                |
| Cena netto       | 56,45 zł                                |
| Dostępność       | Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin |
| Numer katalogowy | T01103-L                                |
| Kod producenta   | T01103-L                                |
| Kod EAN          | 5901477157219                           |
| Producent        | Tvardy                                  |

## Opis produktu

### Kurtka softshell z kapturem TVARDY T01103-L

Trójwarstwowa kurtka robocza z tkaniny softshell o gramaturze 300 g/m<sup>2</sup>, wyposażona w odpinany kaptur i podszewkę z micropolaru. Model zaprojektowany dla profesjonalistów pracujących w zmiennych warunkach atmosferycznych.

|                                    |
|------------------------------------|
| Rozmiar L (58,5 cm obwód klatki)   |
| Gramatura 300 g/m <sup>2</sup>     |
| Materiał 94% poliester, 6% elastan |
| Liczba kieszeni 3 z zamkami        |

## Charakterystyka techniczna

|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tkanina softshell 300 g/m<sup>2</sup></b>                                                                                                                                                                                                                                             |
| Trójwarstwowa konstrukcja łącząca zewnętrzną warstwę z poliestru 100D z membraną i podszewką z micropolaru. Gramatura 300 g/m <sup>2</sup> zapewnia ochronę przed wiatrem i chłodem przy zachowaniu oddychalności materiału. Dodatek 6% elastanu zwiększa elastyczność i swobodę ruchów. |

|                                    |
|------------------------------------|
| <b>Odpinany kaptur z regulacją</b> |
|------------------------------------|

Kaptur mocowany na zamek błyskawiczny można zdemontować w zależności od potrzeb. Dwa ściągacze pozwalają dopasować kaptur do obwodu głowy, a zapięcie na rzep z przodu zabezpiecza przed podwiewaniem. Rozwiązanie praktyczne przy pracy w terenie.

System regulacji dopasowania

Elastyczny ściągacz u dołu kurtki eliminuje podwiewanie i pozwala dopasować krój do sylwetki. Mankiety z regulacją na rzep umożliwiają uszczelnienie rękawów. Wszystkie elementy regulacji są łatwo dostępne nawet w rękawicach roboczych.

Funkcjonalny układ kieszeni

Kieszeń napoleońska na piersi umożliwia bezpieczne przechowywanie telefonu lub dokumentów. Dwie kieszenie biodrowe z zamkami błyskawicznymi pomieszczą narzędzia lub rękawice. Wszystkie kieszenie zabezpieczone przed przypadkowym otwarciem.

Specyfikacja techniczna

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Model                        | T01103-L                       |
| Rozmiar                      | L                              |
| Materiał zewnętrzny          | 94% poliester 100D, 6% elastan |
| Podszewka                    | Micropol, I                    |
| Gramatura                    | 300 g/m²                       |
| Zapięcie główne              | Zamek błyskawiczny             |
| Liczba kieszeni              | 3 (1 piersiowa, 2 biodrowe)    |
| Zamki w kieszeniach          | Tak, we wszystkich             |
| Kaptur                       | Odpinany, z regulacją          |
| Regulacja mankietów          | Rzep                           |
| Regulacja dolnej krawędzi    | Elastyczny ściągacz            |
| 1/2 obwodu klatki piersiowej | 58,5 cm                        |
| Długość rękawa               | 67 cm                          |
| Długość pleców               | 73 cm                          |

Zastosowanie

- Prace budowlane i remontowe w sezonie przejściowym
- Obsługa maszyn i urządzeń na zewnątrz
- Prace instalacyjne w zmiennych warunkach pogodowych
- Konserwacja i utrzymanie infrastruktury
- Transport i logistyka w terenie
- Prace leśne i rolnicze

- 
- Nadzór budowlany i inspekcje terenowe
  - Magazynowanie w nieogrzewanych halach

### **Jak dobrać rozmiar kurtki softshell**

Zmierz obwód klatki piersiowej w najszerszym miejscu i podziel wynik przez 2. Dla rozmiaru L wartość ta wynosi 58,5 cm (pełny obwód: 117 cm). Długość pleców (73 cm) mierzy się od podstawy szyi do dolnej krawędzi kurtki. Długość rękawa (67 cm) sprawdza się od szwy przy szyi przez ramię do końca mankietu przy wyprostowanej ręce. Softshell powinien przylegać na tyle luźno, by umożliwić założenie warstwy termoaktywnej lub bluzy.

### **Użytkowanie i konserwacja**

---

Kurtki softshell wymagają regularnej pielęgnacji dla zachowania właściwości funkcjonalnych. Pranie w temperaturze maksymalnie 30°C bez zmiękczaczy, które uszkodzą membranę. Nie stosować wybielaczy ani proszków z enzymami. Suszenie w pozycji rozłożonej, bez bezpośredniego działania źródeł ciepła. Nie prasować bezpośrednio tkaniny softshell.

Przed pierwszym praniem sprawdzić, czy wszystkie zamki błyskawiczne są zapięte, a kaptur odpięty. Regularne czyszczenie zapobiega zatykaniu się porów membrany i utrzymuje oddychalność materiału. Przy intensywnym użytkowaniu zaleca się impregnację membrany co 10-15 prań preparatami dedykowanymi dla tkanin softshell.

### **Właściwości tkaniny softshell**

Softshell to materiał trójwarstwowy łączący ochronę przed wiatrem i wilgocią z oddychalnością. Zewnętrzna warstwa z poliestru 100D odporna jest na ścieranie, środkowa membrana blokuje wiatr, a wewnętrzny micropol,1 zapewnia izolację termiczną. Gramatura 300 g/m<sup>2</sup> oznacza materiał o średniej grubości, odpowiedni na temperatury od 0 do 15°C przy umiarkowanej aktywności fizycznej.