

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/lacznik-pokrywy-do-szlifierki-do-gipsu-i-gladzi-225mm-cg80268-58-geko-p-21121.html>

Łącznik pokrywy do szlifierki do gipsu i gładzi 225mm CG80268-58 GEKO

Cena brutto	4,54 zł
Cena netto	3,69 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	CG80268-58
Kod producenta	CG80268-58
Kod EAN	5901477145810
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Łącznik pokrywy do szlifierki do gipsu i gładzi 225mm CG80268-58 GEKO

Element montażowy przeznaczony do mocowania pokrywy w szlifierkach do gipsu i gładzi. Zapewnia stabilne połączenie komponentów obudowy w urządzeniach o średnicy tarczy 225 mm.

Model CG80268-58

Kompatybilność Szlifierki 225 mm

Producent GEKO

Typ Część zamienna

Charakterystyka techniczna

Funkcja łącznika pokrywy

Element łączy i stabilizuje pokrywę ochronną szlifierki, zabezpieczając mechanizm przed zanieczyszczeniami i umożliwiając prawidłowe odprowadzanie pyłu do systemu odsysania.

Kompatybilność z szlifierkami 225 mm

Wymiar 225 mm odnosi się do średnicy tarczy ścierniej. Łącznik pasuje do szlifierek GEKO oraz innych modeli wykorzystujących ten standard, co ułatwia znalezienie odpowiedniego urządzenia.

Materiał wykonania

Wykonany z wytrzymałych tworzyw sztucznych odpornych na ścieranie i kontakt z pyłem gipsowym. Materiał zachowuje właściwości mechaniczne w warunkach intensywnej pracy.

Montaż i wymiana

Instalacja nie wymaga specjalistycznych narzędzi. Wymiana zużytego łącznika przywraca pełną funkcjonalność szlifierki i eliminuje luzy w mechanizmie pokrywy.

Specyfikacja techniczna

Model produktu	CG80268-58
Producent	GEKO
Przeznaczenie	Szlifierki do gipsu i gładzi
Kompatybilna średnica tarczy	225 mm
Typ elementu	Łącznik pokrywy ochronnej
Kategoria	Część zamienna / akcesoria

Zastosowanie

- Naprawa uszkodzonych mechanizmów mocowania pokrywy w szlifierkach GEKO
- Wymiana zużytych łączników w urządzeniach po długotrwałej eksploatacji
- Przywracanie szczelności obudowy szlifierki
- Eliminacja luzów i niestabilności pokrywy ochronnej
- Konserwacja sprzętu używanego do szlifowania ścian i sufitów
- Serwisowanie szlifierek w zakładach remontowo-budowlanych

Kompatybilność i dobór części

Jak sprawdzić zgodność z posiadaną szlifierką

Przed zakupem należy zweryfikować średnicę tarczy ścierniej w posiadanej szlifierce – powinna wynosić 225 mm. Warto również

sprawdzić numer modelu urządzenia w dokumentacji technicznej lub na tabliczce znamionowej. Łącznik CG80268-58 dedykowany jest przede wszystkim szlifierkom marki GEKO, ale może pasować do innych modeli o identycznej konstrukcji mocowania pokrywy.

Konserwacja i użytkowanie

Łącznik pokrywy podlega naturalnemu zużyciu podczas eksploatacji szlifierki. Oznaki konieczności wymiany to widoczne pęknięcia, nadmierne luzy w połączeniu pokrywy z obudową lub trudności w prawidłowym zamontowaniu pokrywy. Regularna kontrola stanu łącznika pozwala uniknąć awarii w trakcie pracy.

Podczas montażu nowego łącznika należy upewnić się, że wszystkie elementy są czyste i wolne od pyłu. Uszkodzony łącznik może wpływać na skuteczność odprowadzania pyłu oraz stabilność pokrywy, co obniża komfort i bezpieczeństwo pracy.

Produkty powiązane

Do kompleksowej konserwacji szlifierki warto rozważyć zakup innych części zamiennych: tarcze ścierne 225 mm do gipsu, worki lub filtry do odsysacza pyłu, węgle szczotkowe do silnika oraz uszczelki obudowy. Kompletny zestaw części zapewnia ciągłość pracy sprzętu.