

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/laczni-pokrywy-do-szlifierki-do-gipsu-i-gladzi-225mm-cg80268-58-geko-p-21121.html>

## Łącznik pokrywy do szlifierki do gipsu i gładzi 225mm CG80268-58 GEKO

Cena brutto	<b>5,48 zł</b>
Cena netto	<b>4,46 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>CG80268-58</b>
Kod producenta	<b>CG80268-58</b>
Kod EAN	<b>5901477145810</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Łącznik pokrywy do szlifierki do gipsu i gładzi 225mm CG80268-58 GEKO

Element montażowy przeznaczony do mocowania pokrywy w szlifierkach do gipsu i gładzi. Zapewnia stabilne połączenie komponentów obudowy w urządzeniach o średnicy tarczy 225 mm.

Model CG80268-58

Kompatybilność Szlifierki 225 mm

Producent GEKO

Typ Część zamienna

### Charakterystyka techniczna

#### Funkcja łącznika pokrywy

Element łączy i stabilizuje pokrywę ochronną szlifierki, zabezpieczając mechanizm przed zanieczyszczeniami i umożliwiając prawidłowe odprowadzanie pyłu do systemu odsysania.

### Kompatybilność z szlifierkami 225 mm

Wymiar 225 mm odnosi się do średnicy tarczy ścierniej. Łącznik pasuje do szlifierek GEKO oraz innych modeli wykorzystujących ten standard, co ułatwia znalezienie odpowiedniego urządzenia.

### Materiał wykonania

Wykonany z wytrzymałych tworzyw sztucznych odpornych na ścieranie i kontakt z pyłem gipsowym. Materiał zachowuje właściwości mechaniczne w warunkach intensywnej pracy.

### Montaż i wymiana

Instalacja nie wymaga specjalistycznych narzędzi. Wymiana zużytego łącznika przywraca pełną funkcjonalność szlifierki i eliminuje luzy w mechanizmie pokrywy.

## Specyfikacja techniczna

Model produktu	CG80268-58
Producent	GEKO
Przeznaczenie	Szlifierki do gipsu i gładzi
Kompatybilna średnica tarczy	225 mm
Typ elementu	Łącznik pokrywy ochronnej
Kategoria	Część zamienna / akcesoria

## Zastosowanie

- Naprawa uszkodzonych mechanizmów mocowania pokrywy w szlifierkach GEKO
- Wymiana zużytych łączników w urządzeniach po długotrwałej eksploatacji
- Przywracanie szczelności obudowy szlifierki
- Eliminacja luzów i niestabilności pokrywy ochronnej
- Konserwacja sprzętu używanego do szlifowania ścian i sufitów
- Serwisowanie szlifierek w zakładach remontowo-budowlanych

## Kompatybilność i dobór części

### Jak sprawdzić zgodność z posiadaną szlifierką

Przed zakupem należy zweryfikować średnicę tarczy ścierniej w posiadanej szlifierce – powinna wynosić 225 mm. Warto również

---

sprawdzić numer modelu urządzenia w dokumentacji technicznej lub na tabliczce znamionowej. Łącznik CG80268-58 dedykowany jest przede wszystkim szlifierkom marki GEKO, ale może pasować do innych modeli o identycznej konstrukcji mocowania pokrywy.

## Konserwacja i użytkowanie

---

Łącznik pokrywy podlega naturalnemu zużyciu podczas eksploatacji szlifierki. Oznaki konieczności wymiany to widoczne pęknięcia, nadmierne luzy w połączeniu pokrywy z obudową lub trudności w prawidłowym zamontowaniu pokrywy. Regularna kontrola stanu łącznika pozwala uniknąć awarii w trakcie pracy.

Podczas montażu nowego łącznika należy upewnić się, że wszystkie elementy są czyste i wolne od pyłu. Uszkodzony łącznik może wpływać na skuteczność odprowadzania pyłu oraz stabilność pokrywy, co obniża komfort i bezpieczeństwo pracy.

### Produkty powiązane

Do kompleksowej konserwacji szlifierki warto rozważyć zakup innych części zamiennych: tarcze ściernie 225 mm do gipsu, worki lub filtry do odsysacza pyłu, węgle szczotkowe do silnika oraz uszczelki obudowy. Kompletny zestaw części zapewnia ciągłość pracy sprzętu.