

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/ladowarka-14-4-18v-dla-yt-82855-yt-82863-yato-p-3743.html>

ŁADOWARKA 14,4- 18V DLA YT-82855 YT-82863 YATO

Cena brutto	43,26 zł
Cena netto	35,17 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-82863
Kod producenta	YT-82863
Kod EAN	5906083828638
Producent	YATO
Napięcie akumulatora [V]	18
Zasilanie	230V
Czas ładowania [min]	60
Jednostka	SZT
Rodzaj akumulatora	Li-Ion

Opis produktu

Ładowarka 14,4-18V YATO YT-82863

Ładowarka sieciowa dedykowana do akumulatorów litowo-jonowych o napięciu 14,4V i 18V w narzędziach YATO. Wyposażona w system kontroli ładowania z diodową sygnalizacją i automatycznym wyłączeniem po zakończeniu cyklu.

Napięcie akumulatora 14,4-18V

Czas ładowania 60 minut

Zasilanie 230V AC

Model YT-82863

Charakterystyka ładowarki

Szybkie ładowanie 60 minut

Cykl ładowania trwa 60 minut, co pozwala na sprawne uzupełnianie energii w akumulatorach podczas intensywnej pracy. Czas odnosi się do standardowych baterii Li-Ion stosowanych w narzędziach YATO.

Kompatybilność 14,4V i 18V

Ładowarka obsługuje dwa najpopularniejsze napięcia akumulatorów litowo-jonowych w elektronarzędziach. Umożliwia ładowanie baterii zarówno z wkrętarek 14,4V, jak i 18V z serii YATO.

Diodowa sygnalizacja stanu

Wbudowana dioda LED informuje o aktualnym stanie ładowania. Sygnalizacja pozwala monitorować proces bez konieczności sprawdzania akumulatora w urządzeniu.

Automatyczne wyłączenie

System zarządzania energią wyłącza ładowanie po osiągnięciu pełnego naładowania akumulatora. Funkcja zapobiega przeładowaniu i wydłuża żywotność baterii litowo-jonowych.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-82863
Napięcie akumulatora	14,4V / 18V
Typ akumulatora	Li-Ion
Czas ładowania	60 min
Napięcie zasilania	230V AC
Sygnalizacja	Dioda LED
Automatyczne wyłączenie	Tak

Kompatybilność z narzędziami YATO

Ładowarka YT-82863 została zaprojektowana do współpracy z akumulatorowymi narzędziami YATO, w szczególności z wkrętarkami:

- Wkrętarka akumulatorowa YATO YT-82855 (18V)
- Inne narzędzia YATO z akumulatorami 14,4V Li-Ion
- Inne narzędzia YATO z akumulatorami 18V Li-Ion

Jak sprawdzić kompatybilność

Przed zakupem należy sprawdzić napięcie akumulatora w posiadanym narzędziu (14,4V lub 18V) oraz typ złącza. Ładowarka

współpracuje z akumulatorami litowo-jonowymi stosowanymi w elektronarzędziach YATO z oznaczeniem zgodności na obudowie baterii.

Użytkowanie i konserwacja

Ładowarkę należy podłączyć do gniazda 230V AC i umieścić w niej akumulator zgodnie z oznaczeniami biegunowości. Dioda LED sygnalizuje rozpoczęcie ładowania. Po zakończeniu cyklu (około 60 minut) ładowarka automatycznie wyłącza się, co jest sygnalizowane zmianą koloru lub wyłączeniem diody.

Urządzenie należy użytkować w suchych pomieszczeniach o temperaturze pokojowej. Nie należy zakrywać otworów wentylacyjnych podczas ładowania. Po zakończeniu pracy warto odłączyć ładowarkę od sieci i wyjąć akumulator.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć zakup zapasowego akumulatora 14,4V lub 18V YATO, co umożliwi ciągłą pracę podczas ładowania drugiej baterii. W ofercie YATO dostępne są również zestawy narzędziowe z wkrętarkami akumulatorowymi.

...