

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/ladowarka-samochodowa-akumulatorow-systemu-yato-18v-do-gniazda-zapalniczki-yt-828503-yato-p-49226.html>



## Ładowarka samochodowa akumulatorów systemu Yato 18V do gniazda zapalniczki YT-828503 YATO

Cena brutto	<b>28,74 zł</b>
Cena netto	<b>23,37 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>YT-828503</b>
Kod producenta	<b>YT-828503</b>
Kod EAN	<b>5906083097829</b>
Producent	<b>YATO</b>

### Opis produktu

#### Ładowarka samochodowa akumulatorów Yato 18V YT-828503

Ładowarka samochodowa przeznaczona do akumulatorów litowo-jonowych systemu Yato 18V. Zasilana z gniazda zapalniczki 12-28V, umożliwia ładowanie akumulatorów w pojeździe oraz zasilanie urządzeń mobilnych przez port USB.

Prąd ładowania 2000 mA

Napięcie zasilania 12-28V DC

Napięcie wyjściowe 21.5V / 5V DC

Masa urządzenia 0.15 kg

### Charakterystyka ładowarki samochodowej Yato YT-828503

#### Zasilanie z instalacji pojazdu

Napięcie wejściowe 12-28V DC pozwala na podłączenie do gniazda zapalniczki w samochodach osobowych (12V) oraz pojazdach dostawczych i ciężarowych (24V). Szeroki zakres napięć zapewnia kompatybilność z różnymi typami pojazdów.

### Prąd ładowania 2000 mA

Wartość prądu wyjściowego 2A określa szybkość ładowania akumulatora. Im wyższa pojemność akumulatora (mAh), tym dłuższy czas ładowania. Ładowarka dostosowuje proces do parametrów podłączonego akumulatora Li-Ion.

### Podwójne napięcie wyjściowe

Urządzenie oferuje dwa tryby pracy: 21.5V DC do ładowania akumulatorów systemu Yato 18V oraz 5V DC przez port USB do zasilania smartfonów, tabletów i innych urządzeń mobilnych.

### Wskaźnik stanu ładowania

Wbudowany wskaźnik LED informuje o aktualnym stanie procesu ładowania akumulatora, eliminując konieczność kontroli urządzenia zewnętrznymi miernikami. Sygnalizuje rozpoczęcie, przebieg i zakończenie ładowania.

## Specyfikacja techniczna

Symbol produktu	YT-828503
Producent	Yato
Typ ładowarki	Samochodowa z portem USB
Kompatybilność	Wszystkie urządzenia systemu Yato 18V
Rodzaj akumulatora	Li-Ion
Napięcie robocze akumulatora	18V DC
Napięcie wejściowe	12-28V DC
Napięcie wyjściowe	21.5V DC / 5V DC (USB)
Prąd wyjściowy	2000 mA / 2000 mA
Wskaźnik naładowania	Tak
Klasa izolacji elektrycznej	II (podwójna izolacja)
Stopień ochrony	IPX0 (brak ochrony przed wodą)
Masa	0.15 kg

### Czasy ładowania akumulatorów Yato

YT-828461: 70 min | YT-828462: 100 min | YT-828463: 135 min | YT-828464: 200 min | YT-828465: 300 min. Czas ładowania zależy od pojemności akumulatora i jego aktualnego stanu naładowania.

---

## Zastosowanie ładowarki samochodowej Yato

---

- Ładowanie akumulatorów 18V w trakcie pracy mobilnej na budowach i w terenie
- Zasilanie narzędzi akumulatorowych podczas serwisów wyjazdowych
- Uzupelnianie energii w akumulatorach w czasie przejazdu między zleceniami
- Ładowanie w pojazdach dostawczych i samochodach serwisowych
- Zasilanie urządzeń mobilnych przez port USB podczas pracy w terenie
- Awaryjne ładowanie akumulatorów z instalacji pojazdu 12V lub 24V
- Praca z narzędziami akumulatorowymi w lokalizacjach bez dostępu do sieci 230V

## Użytkowanie i konserwacja

---

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić zgodność napięcia instalacji pojazdu (12V lub 24V) z zakresem pracy ładowarki. Urządzenie podłącza się do gniazda zapalniczki — zaleca się uruchomienie silnika pojazdu podczas ładowania, aby uniknąć nadmiernego rozładowania akumulatora samochodowego.

Akumulator systemu Yato 18V montuje się w dedykowanym gnieździe ładowarki, zachowując prawidłową orientację styków. Wskaźnik LED sygnalizuje rozpoczęcie procesu ładowania. Nie należy pozostawiać akumulatora w ładowarce po zakończeniu cyklu ładowania.

Klasa izolacji II oznacza podwójną izolację elektryczną, eliminującą konieczność uziemienia urządzenia. Stopień ochrony IPX0 wskazuje na brak zabezpieczenia przed wodą — ładowarka powinna być użytkowana wyłącznie w suchych warunkach wewnątrz pojazdu.

### Kompatybilność z systemem Yato 18V

Ładowarka współpracuje z wszystkimi akumulatorami litowo-jonowymi systemu Yato 18V. Przed zakupem warto zweryfikować symbol akumulatora — urządzenie obsługuje modele od YT-828461 do YT-828465 o różnych pojemnościach.

### Produkty powiązane

Akumulatory litowo-jonowe Yato 18V różnych pojemności (YT-828461 do YT-828465), ładowarki sieciowe systemu Yato 18V, narzędzia akumulatorowe platformy Yato 18V, adaptory samochodowe USB.

...