

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/lampa-robocza-25w-1600lm-kd3605-p-67477.html>

## Lampa robocza 25W 1600lm KD3605

Cena brutto	<b>11,70 zł</b>
Cena netto	<b>9,51 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>KD3605</b>
Kod producenta	<b>KD3605</b>
Kod EAN	<b>5903957021171</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Lampa robocza LED 25W 1600lm — KRAFT&DELE KD3605

KD3605 to lampa robocza LED przeznaczona do oświetlenia przestrzeni roboczej w pojazdach, maszynach rolniczych i budowlanych oraz w warsztatach. Szeroki zakres napięcia zasilania 9–36V umożliwia podłączenie zarówno do instalacji 12V, jak i 24V bez konieczności stosowania przetwornic.

Moc 25 W

Strumień świetlny 1600 lm

Napięcie zasilania 9–36 V DC

Klasa szczelności IP65

### Charakterystyka lampy KD3605

#### Diody LED CHIP 3030 — 38 sztuk

Diody w formacie CHIP 3030 charakteryzują się wysoką skutecznością świetlną i długą żywotnością. Układ 38 diod zapewnia równomierne rozłożenie strumienia świetlnego bez wyraźnych punktów prześwitu, co ogranicza zmęczenie wzroku podczas pracy.

### Barwa światła 6000K

Temperatura barwowa 6000K odpowiada zimnej, neutralnie białej barwie zbliżonej do światła dziennego. W praktyce oznacza to wyraźne odwzorowanie kolorów i detali — istotne przy pracach precyzyjnych, inspekcji czy naprawach.

### Obudowa aluminium + PC, klasa IP65

Aluminiowa obudowa odprowadza ciepło generowane przez diody, co przekłada się na stabilną pracę w dłuższym czasie. Klasa IP65 oznacza pełną ochronę przed pyłem oraz odporność na strumienie wody — warunki typowe dla placów budowy, pól uprawnych czy warsztatów.

### Regulowany uchwyt montażowy

Dołączony uchwyt pozwala na ustawienie kąta świecenia bez konieczności zmiany miejsca montażu. Umożliwia precyzyjne skierowanie światła na oświetlany obszar roboczy, co jest szczególnie przydatne przy montażu na ramionach maszyn lub kabinach pojazdów.

## Specyfikacja techniczna

Model	KD3605
Moc	25 W
Strumień świetlny	1600 lm
Barwa światła	Biała zimna, 6000 K
Napięcie zasilania	9–36 V DC
Typ diod LED	CHIP 3030
Liczba diod LED	38
Materiał obudowy	Aluminium + poliwęglan (PC)
Klasa szczelności	IP65

### Kompatybilność napięciowa — jak sprawdzić

Lampa KD3605 współpracuje z instalacjami elektrycznymi w zakresie 9–36 V DC. Standardowe instalacje pojazdów osobowych i maszyn lekkich pracują na 12 V, natomiast ciągniki rolnicze, pojazdy ciężarowe i maszyny budowlane — na 24 V. Oba napięcia mieszczą się w dopuszczalnym zakresie pracy lampy. Przed montażem należy upewnić się, że napięcie w instalacji docelowej nie przekracza 36 V.

---

## Typowe zastosowania

---

- Oświetlenie robocze ciągników i maszyn rolniczych
- Reflektory robocze na maszynach budowlanych (koparki, ładowarki)
- Lampy pomocnicze w pojazdach użytkowych i ciężarowych
- Oświetlenie stanowisk pracy w warsztatach samochodowych
- Montaż na przyczepach i naczepach roboczych
- Oświetlenie placów budowy i terenów zewnętrznych
- Lampa inspekcyjna przy pracach w trudnych warunkach atmosferycznych

### Zawartość zestawu

Lampa robocza KD3605, elementy montażowe, oryginalne opakowanie. Do zestawu dołączany jest paragon lub faktura VAT.  
Gwarancja producenta: 12 miesięcy.