

Dane aktualne na dzień: 30-06-2026 11:57

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/lampa-robocza-35w-4000lm-kd3602-p-67480.html>



Lampa robocza 35W 4000lm KD3602

Cena brutto	31,46 zł
Cena netto	25,58 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD3602
Kod producenta	KD3602
Kod EAN	5903957021140
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Lampa robocza LED 35W 4000lm KD3602

KD3602 to lampa robocza LED marki KRAFT&DELE o mocy 35W, przeznaczona do montażu w pojazdach, maszynach rolniczych i budowlanych oraz instalacjach warsztatowych. Szeroki zakres napięcia zasilania (9-36V) i klasa szczelności IP68 pozwalają na pracę w trudnych warunkach atmosferycznych i terenowych.

Moc 35W

Strumień świetlny 4000 lm

Barwa światła 6500K (zimna biel)

Napięcie zasilania 9V - 36V DC

Klasa szczelności IP68

Charakterystyka lampy KD3602

Diody LED CHIP 3030 (29+6 szt.)

Układ 35 diod w standardzie CHIP 3030 charakteryzuje się wysoką skutecznością świetlną przy niskim zużyciu energii. Format 3030

oznacza większą powierzchnię emisji światła w porównaniu do starszych chipów, co przekłada się na lepsze rozproszenie ciepła i dłuższą żywotność źródła.

Zakres napięcia 9-36V DC

Kompatybilność z instalacjami 12V i 24V umożliwia montaż zarówno w samochodach osobowych i dostawczych, jak i w ciągnikach, maszynach budowlanych oraz pojazdach ciężarowych. Przed montażem należy upewnić się, że napięcie instalacji mieści się w podanym zakresie.

Obudowa aluminium + PC, klasa IP68

Aluminiowy korpus odprowadza ciepło generowane przez diody, co stabilizuje temperaturę pracy i wydłuża żywotność lampy. Elementy z poliwęglanu (PC) zwiększają odporność na uderzenia. Klasa IP68 oznacza pełną ochronę przed pyłem i możliwość pracy przy ciągłym zanurzeniu w wodzie — lampa jest przystosowana do użytku na zewnątrz bez osłon.

Regulowany uchwyt montażowy

Dołączony uchwyt pozwala na płynną regulację kąta świecenia po montażu. Umożliwia precyzyjne skierowanie strumienia światła na oświetlany obszar bez konieczności zmiany miejsca mocowania lampy.

Barwa 6500K — praktyczne znaczenie

Temperatura barwowa 6500K odpowiada zimnej bieli zbliżonej do światła dziennego. Poprawia kontrast i ułatwia rozróżnianie detali technicznych, co ma znaczenie przy pracy z maszynami, odczytywaniu oznaczeń czy inspekcji podzespołów. W zastosowaniach wymagających ciepłego, mniej intensywnego oświetlenia ten parametr należy uwzględnić przy wyborze modelu.

Specyfikacja techniczna

Model	KD3602
Moc	35W
Strumień świetlny	4000 lm
Barwa światła	Biała zimna 6500K
Typ diod	LED CHIP 3030

Liczba diod	29 + 6 szt.
Napięcie zasilania	9V – 36V DC
Klasa szczelności	IP68
Materiał obudowy	Aluminium + PC (poliwęglan)
Uchwyt montażowy	Regulowany, dołączony w zestawie
Marka	KRAFT&DELE

Typowe zastosowania

- Oświetlenie robocze ciągników i maszyn rolniczych
- Lampa pomocnicza w pojazdach budowlanych i komunalnych
- Oświetlenie placu budowy i stanowiska roboczego
- Reflektor cofania lub boczny w samochodach dostawczych i ciężarowych
- Oświetlenie warsztatów, hal i garaży (przy dostępnym zasilaniu DC)
- Zastosowania terenowe: quady, pojazdy off-road, łodzie
- Oświetlenie przyczep i naczep podczas załadunku/rozładunku
- Inspekcja i oświetlenie awaryjne w trudnych warunkach atmosferycznych

Jak sprawdzić kompatybilność z instalacją elektryczną pojazdu

Lampa KD3602 współpracuje z instalacjami 12V (np. samochody osobowe, dostawcze, maszyny ogrodnicze) oraz 24V (ciągniki, pojazdy ciężarowe, maszyny budowlane). Napięcie instalacji można odczytać z dokumentacji technicznej pojazdu lub zmierzyć multimetrem na złączach. Lampa nie wymaga dodatkowego przetwornika napięcia w standardowych instalacjach pojazdowych mieszczących się w zakresie 9–36V.

Zawartość zestawu

- Lampa robocza KD3602
- Elementy montażowe (uchwyt regulowany)
- Oryginalne opakowanie