

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/lampa-turystyczna-kd1240-kraftdele-p-62145.html>



Lampa turystyczna KD1240 KRAFT&DELE

Cena brutto	31,00 zł
Cena netto	25,20 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD1240
Kod producenta	KD1240
Kod EAN	5903957002699
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Lampa turystyczna LED KD1240 - szperacz i lampa kempingowa w jednym urządzeniu

KD1240 marki KRAFT&DELE to wielofunkcyjne urządzenie oświetleniowe łączące trzy niezależne systemy diod: szperacz dalekiego zasięgu, lampę rozproszoną do oświetlania przestrzeni oraz tryb sygnalizacyjny czerwony. Wbudowany akumulator 3000 mAh umożliwia dodatkowo ładowanie urządzeń mobilnych przez port USB.

Zasięg maks. 240 m

Akumulator 3000 mAh

Wodoodporność IP6

Waga 0,45 kg

Charakterystyka produktu

Dioda T6 LED - oświetlenie kierunkowe

Pojedyncza dioda T6 generuje skoncentrowaną wiązkę światła o zasięgu do 240 m. Sprawdza się jako szperacz podczas nocnych marszów, poszukiwań w terenie lub orientacji w ciemności na dużych dystansach.

40 diod SMD LED - oświetlenie przestrzenne

Panel 40 diod SMD wytwarza szerokie, równomierne światło rozproszone. Przeznaczony do oświetlania wnętrza namiotu, zadaszania biwaku lub stołu campingowego — zastępuje tradycyjną lampę wiszącą.

20 diod RED LED - tryb sygnalizacyjny

Czerwone diody służą jako sygnał ostrzegawczy widoczny z odległości — przydatne przy oznakowaniu obozowiska na drodze, sygnalizacji ratunkowej lub jako tylne światło awaryjne.

Funkcja powerbank

Port USB umożliwia ładowanie smartfonów i innych urządzeń mobilnych bezpośrednio z akumulatora lampy. Pojemność 3000 mAh wystarczy na naładowanie przeciętnego smartfona do pełna.

Wodoodporność i materiał obudowy

Obudowa wykonana z tworzywa ABS charakteryzuje się odpornością mechaniczną na uderzenia i odkształcenia typowe dla użytkowania w terenie. Klasa wodoodporności IP6 oznacza ochronę przed silnymi strumieniami wody z każdego kierunku, co pozwala na użytkowanie podczas deszczu bez ryzyka uszkodzenia elektroniki.

Specyfikacja techniczna

Model	KD1240
Rodzaje diod	T6 LED, 40 × SMD LED, 20 × RED LED
Zasięg maksymalny	240 m
Pojemność akumulatora	ok. 3000 mAh
Czas ładowania	5-6 godzin
Ładowanie	Kabel USB
Wodoodporność	IP6
Materiał obudowy	ABS
Waga	0,45 kg
Zawartość zestawu	Lampa KD1240, kabel USB, podwójny karabińczyk

Zastosowania

- Oświetlenie namiotu i miejsca biwakowania
- Nocne wędrówki i orientacja w terenie
- Poszukiwania i oświetlenie kierunkowe na dużych dystansach
- Sygnalizacja awaryjna i ostrzegawcza (tryb czerwony)
- Ładowanie smartfonów i urządzeń mobilnych w terenie
- Oświetlenie robocze podczas nocnych napraw lub montażu sprzętu
- Oznakowanie obozowiska lub pojazdu w ciemności
- Wyprawy kajakowe, rowerowe i górskie

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem zaleca się pełne naładowanie akumulatora przez 5-6 godzin za pomocą dołączonego kabla USB. Dołączony karabińczyk umożliwia zawieszenie lampy wewnątrz namiotu lub na uprząży plecaka. Po użytkowaniu w warunkach mokrych należy osuszyć obudowę przed przechowywaniem, aby zapobiec długotrwałemu kontaktowi uszczelek z wilgocią. Akumulator litowy przechowywany przez dłuższy czas powinien być naładowany do poziomu ok. 50-60% pojemności, co wydłuża jego żywotność.