

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/lampa-warsztatowa-cob-10w-1000lm-ik09-yt-08510-yato-p-26420.html>

LAMPA WARSZTATOWA COB 10W 1000LM, IK09 YT-08510 YATO

| | |
|------------------|------------------------------|
| Cena brutto | 148,22 zł |
| Cena netto | 120,50 zł |
| Dostępność | Aktualnie niedostępny |
| Numer katalogowy | YT-08510 |
| Kod producenta | YT-08510 |
| Kod EAN | 5906083072970 |
| Producent | YATO |

Opis produktu

Opis produktu

Lampa warsztatowa Yato wyróżnia się na rynku dwoma cechami – wyjątkową mocą i wytrzymałością. Cztery tryby pracy, w tym najmocniejszy **1000lm** umożliwią dobór mocy światła do wykonywanej czynności i poziomu naładowania baterii. Klasa szczelności **IP65** zapewnia wysoką wodoszczelność i pyłoszczelność. Klasa ochrony mechanicznej **IK09** gwarantuje wyróżniającą się na rynku wytrzymałość na uderzenia i upadki. Lampa wyposażona jest w litowo-jonowy akumulator o pojemności **3200mAh**, który umożliwia pracę nawet do 11h

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA:

- Światło główne: 10W COB LED, barwa 6500K
- Latarka: 4W SMD LED, barwa 6500K
- Maksymalna ilość lumenów: **1000lm**
- Ilość lumenów: światło główne: 250lm -500lm - 1000lm, latarka: 170lm
- **4 tryby pracy** : latarka - światło główne (niskie - średnie - wysokie)

ŹRÓDŁO ENERGII:

- Akumulator: **LI-ION 3.7V 3200mAh**
- Ładowanie: kabel USB (typ C)
- Czas pracy: 1-11h (tryb niski - 11h, średni - 3h, wysoki - 1h)
- Czas ładowania: 4h

BUDOWA I CECHY:

- Klasa szczelności **IP65**
- Klasa ochrony mechanicznej **IK09**, odporność na upadek: 2m
- Materiał: ABS + TPR (guma)
- Regulowany uchwyt: 180 stopni
- **Dwa haki** umożliwiają zawieszenie lampy zarówno w pozycji poziomej i pionowej
- Magnetyczna podstawa i tył lampy
- Wskaźnik naładowania baterii (3 poziomy)
- Niezawodna praca w temperaturze: -10° do +40°
- Rozmiar produktu: 260 x 53 x 39,3mm
- Waga: 382g

IK09 - IK to klasyfikacja odporności mechanicznej określona w normie EN 62262 oraz IEC 62262:2002. Im wyższa jest wartość liczbowa w skali 0-10 , tym wyższy poziom wytrzymałości. IK09 oznacza prawie najwyższy stopień ochrony, który rzadko

spotykany jest na rynku wśród lamp warsztatowych. Oznacza on odporność na uderzenie o energii 10J (w praktyce uderzenie młotkiem o masie 5kg z wysokości 20cm). Dla porównania w innych, popularnych lampach warsztatowych z IK07 jest ona kilkukrotnie niższa, gdyż zapewnia odporność na uderzenie o energii 2J (uderzenie młotkiem o masie 0,5kg z wysokości 40cm)

IP65 - ochrona pyłoszczelna, ochrona przed strugą wody (12,5l/min) laną na obudowę z dowolnej strony)

Dane techniczne

| | |
|------------------------|---------------------|
| Numer indeksu | YT-08510 |
| EAN | 5906083072970 |
| Źródło światła | COB + SMD |
| Moc [W] | 10W + 4W |
| Strumień świetlny [lm] | 1000 |
| Barwa światła | 6500K |
| Bateria/akumulator | LI-ION 3.7V 3200mAh |
| Czas świecenia [h] | 1-11 |
| Czas ładowania [h] | 4 |
| Stopień ochrony [IP] | IP65 |
| Stopień ochrony [IK] | IK09 |
| Obudowa | ABS + TPR |
| Wymiary [mm] | 260 x 53 x 39,3 |
| Waga [g] | 382 |
| Funkcja latarki | TAK |
| Haczyk | TAK |
| Magnes | TAK |
| Tryby świecenia | 4 |
| Ładowarka | kabel USB (typ C) |