

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/lampa-warsztatowa-pod-maske-10w-1000lm-kd3691-p-67947.html>



Lampa warsztatowa pod maskę 10W 1000Lm KD3691

Cena brutto	181,35 zł
Cena netto	147,44 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD3691
Kod producenta	KD3691
Kod EAN	5903957024042
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Lampa warsztatowa pod maskę LED 10W 1000lm – KD3691

KD3691 to akumulatorowa lampa warsztatowa z panelem LED przeznaczona do oświetlania przestrzeni pod maską pojazdu oraz innych obszarów roboczych wymagających mocnego, bezprzewodowego źródła światła. Teleskopowy uchwyt, obrót głowicy o 360° i zestaw elementów montażowych (magnesy, haki) umożliwiają pracę bez użycia rąk w różnych konfiguracjach.

Strumień świetlny 1000 lm
Moc 10 W
Akumulator 4000 mAh
Uchwyt teleskopowy 1,3 – 2 m

Charakterystyka lampy KD3691

Uchwyt teleskopowy 1,3-2 m

Regulowana długość uchwytu pozwala na dopasowanie lampy do różnych gabarytów pojazdów — od kompaktowych samochodów osobowych po pojazdy dostawcze i użytkowe. Uchwyt opiera się o krawędź maski, utrzymując lampę w stabilnej pozycji bez

dodatkowego mocowania.

Obrót głowicy 360°

Głowica lampy obraca się w pełnym zakresie 360°, co umożliwia precyzyjne skierowanie wiązki światła na wybrany obszar silnika lub przestrzeni roboczej bez konieczności zmiany pozycji całego urządzenia.

Akumulator 4000 mAh i ładowanie USB-C

Wbudowany akumulator zapewnia do 4 godzin pracy w trybie HIGH i do 8 godzin w trybie LOW. Port USB Type-C umożliwia ładowanie przy użyciu standardowych ładowarek i kabli stosowanych w nowoczesnych urządzeniach. Czas pełnego naładowania wynosi 3-3,5 h przy zasilaniu 5V 2A.

Magnesy i obrotowe haki montażowe

Mocne magnesy pozwalają na przytwierdzenie lampy do metalowych powierzchni karoserii lub nadwozia. Obrotowe haki umożliwiają zawieszenie urządzenia na elementach konstrukcyjnych pojazdu lub warsztatu, zapewniając stabilne oświetlenie bez konieczności trzymania lampy w dłoni.

Tryby pracy i temperatura barwowa

Lampa oferuje trzy tryby: HIGH (1000 lm, pełna moc), LOW (zredukowana jasność, wydłużony czas pracy) oraz stroboskop przydatny w sytuacjach awaryjnych. Temperatura barwowa 6000-7000 K odpowiada zimnej bieli, która zapewnia wyraźne odwzorowanie szczegółów i ułatwia identyfikację komponentów silnika, uszczelnień czy przewodów.

Specyfikacja techniczna

Model	KD3691
Moc	10 W
Maksymalny strumień świetlny	1000 lm
Temperatura barwowa	6000-7000 K
Tryby pracy	HIGH / LOW / OFF
Funkcja dodatkowa	Stroboskop

Akumulator	4000 mAh
Czas pracy - tryb HIGH	3,5-4 h
Czas pracy - tryb LOW	7-8 h
Czas ładowania	3-3,5 h (5V 2A)
Port ładowania	USB Type-C
Regulacja długości uchwytu	1,3-2 m
Obrót głowicy	360°
Wymiary	1300 × 97 × 110 mm

Zastosowania

- Oświetlanie przestrzeni pod maską podczas napraw i przeglądów silnika
- Praca w kanale serwisowym przy podwoziu pojazdu
- Oświetlenie stanowiska w warsztacie samochodowym i garażu
- Inspekcja trudno dostępnych miejsc w komorze silnika
- Prace elektryczne i diagnostyczne przy instalacjach pojazdowych
- Oświetlenie awaryjne przy unieruchomionym pojeździe
- Prace remontowe i budowlane wymagające przenośnego źródła światła
- Camping i praca w terenie bez dostępu do sieci elektrycznej

Zawartość zestawu

- Lampa warsztatowa KD3691
- Przewód USB-A / USB-C do ładowania
- Instrukcja obsługi w języku polskim