

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/lanca-zraszajaca-fest-slancaf-sgla-02-schmith-p-31068.html>

Lanca zraszająca FEST - SLANCAF SGLA-02 SCHMITH

Cena brutto	44,98 zł
Cena netto	36,57 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SGLA-02
Kod producenta	SGLA-02
Kod EAN	5902004716039
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Lanca zraszająca FEST - SLANCAF SGLA-02 SCHMITH

Narzędzie do nawadniania i czyszczenia z regulowanym strumieniem wody, przeznaczone do pracy w ogrodzie oraz na powierzchniach zewnętrznych. Lanca umożliwia precyzyjne dozowanie wody na różnych odległościach.

Model SGLA-02

Producent SCHMITH

Seria FEST - SLANCAF

Funkcja Regulacja strumienia

Charakterystyka techniczna

Regulacja strumienia wody

Mechanizm umożliwiający płynną zmianę intensywności i charakteru strumienia — od rozpylonej mgiełki po skoncentrowany strumień. Pozwala dostosować sposób podlewania do wrażliwości roślin lub siły potrzebnej do czyszczenia powierzchni.

Ergonomiczny uchwyt

Konstrukcja rękojeści zaprojektowana z uwzględnieniem anatomii dłoni, redukująca zmęczenie podczas długotrwałej pracy. Zapewnia stabilny chwyt nawet przy mokrych dłoniach.

Odporna konstrukcja

Materiały użyte do produkcji lancy zapewniają odporność na promieniowanie UV, wahania temperatur oraz kontakt z wodą i środkami chemicznymi stosowanymi w ogrodnictwie.

Wydłużony zasięg pracy

Konstrukcja lancy zwiększa efektywny zasięg podlewania bez konieczności przemieszczania się, co jest szczególnie istotne przy nawadnianiu wysokich roślin czy trudno dostępnych obszarów ogrodu.

Specyfikacja techniczna

Symbol produktu	SGLA-02
Producent	SCHMITH
Seria	FEST - SLANCAF
Typ urządzenia	Lanca zraszająca
Regulacja strumienia	Tak
Materiał konstrukcji	Materiały odporne na warunki atmosferyczne
Typ uchwytu	Ergonomiczny

Zastosowanie

- Podlewanie roślin ozdobnych o różnej wrażliwości na wodę
- Nawadnianie krzewów i drzew w trudno dostępnych miejscach
- Czyszczenie narzędzi ogrodowych z ziemi i resztek roślinnych
- Mycie tarasów, chodników i powierzchni betonowych
- Czyszczenie mebli ogrodowych przed sezonem
- Zmywanie kurzu i pyłu z liści roślin
- Nawadnianie roślin na balkonach i w miejscach o ograniczonym dostępie
- Czyszczenie pojemników, doniczek i akcesoriów ogrodowych

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić szczelność wszystkich połączeń. Lanca montowana jest standardowo do węża

ogrodowych — ważne jest, aby średnica węża odpowiadała złączce lancy. Po podłączeniu należy przepuścić wodę przez kilka sekund, aby usunąć ewentualne zanieczyszczenia z przewodów.

Regulacja strumienia w praktyce

Mechanizm regulacji pozwala na stopniowe przejście od miękkiego rozpylenia do mocnego strumienia. Delikatne rozpylenie stosuje się przy podlewaniu wrażliwych sadzonek i kwiatów, natomiast mocny strumień — przy czyszczeniu powierzchni. Zmiana trybu następuje poprzez obrót głowicy lub przesunięcie dźwigni, w zależności od konstrukcji modelu.

Konserwacja po użyciu

Po zakończeniu pracy zaleca się odłączenie lancy od węża i usunięcie resztek wody poprzez kilkukrotne naciśnięcie dźwigni spustowej. Okresowo warto sprawdzać stan uszczelki i oczyścić dysze z osadów mineralnych, szczególnie przy użyciu twardej wody. Przechowywanie w miejscu osłoniętym przed bezpośrednim nasłonecznieniem wydłuża żywotność elementów plastikowych.

Produkty uzupełniające

Do efektywnej pracy z lancą zraszającą warto rozważyć: wąż ogrodowy o odpowiedniej długości i średnicy, złączki szybkozłączne ułatwiające montaż i demontaż, oraz zawór odcinający montowany przy źródle wody. W przypadku pracy z nawozami płynnymi przydatny może być dozownik montowany między wężem a lancą.

...