

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/lanca-zraszajaca-fest-slancaf-sgla-02-schmith-p-31068.html>

## Lanca zraszająca FEST - SLANCAF SGLA-02 SCHMITH

Cena brutto	<b>44,98 zł</b>
Cena netto	<b>36,57 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>SGLA-02</b>
Kod producenta	<b>SGLA-02</b>
Kod EAN	<b>5902004716039</b>
Producent	<b>Narzędzia SCHMITH</b>

### Opis produktu

#### Lanca zraszająca FEST - SLANCAF SGLA-02 SCHMITH

Narzędzie do nawadniania i czyszczenia z regulowanym strumieniem wody, przeznaczone do pracy w ogrodzie oraz na powierzchniach zewnętrznych. Lanca umożliwia precyzyjne dozowanie wody na różnych odległościach.

Model SGLA-02

Producent SCHMITH

Seria FEST - SLANCAF

Funkcja Regulacja strumienia

### Charakterystyka techniczna

#### Regulacja strumienia wody

Mechanizm umożliwiający płynną zmianę intensywności i charakteru strumienia — od rozpylonej mgiełki po skoncentrowany strumień. Pozwala dostosować sposób podlewania do wrażliwości roślin lub siły potrzebnej do czyszczenia powierzchni.

#### Ergonomiczny uchwyt

Konstrukcja rękojeści zaprojektowana z uwzględnieniem anatomii dłoni, redukująca zmęczenie podczas długotrwałej pracy. Zapewnia stabilny chwyt nawet przy mokrych dłoniach.

### **Odporna konstrukcja**

Materiały użyte do produkcji lancy zapewniają odporność na promieniowanie UV, wahania temperatur oraz kontakt z wodą i środkami chemicznymi stosowanymi w ogrodnictwie.

### **Wydłużony zasięg pracy**

Konstrukcja lancy zwiększa efektywny zasięg podlewania bez konieczności przemieszczania się, co jest szczególnie istotne przy nawadnianiu wysokich roślin czy trudno dostępnych obszarów ogrodu.

## Specyfikacja techniczna

Symbol produktu	SGLA-02
Producent	SCHMITH
Seria	FEST - SLANCAF
Typ urządzenia	Lanca zraszająca
Regulacja strumienia	Tak
Materiał konstrukcji	Materiały odporne na warunki atmosferyczne
Typ uchwytu	Ergonomiczny

## Zastosowanie

- Podlewanie roślin ozdobnych o różnej wrażliwości na wodę
- Nawadnianie krzewów i drzew w trudno dostępnych miejscach
- Czyszczenie narzędzi ogrodowych z ziemi i resztek roślinnych
- Mycie tarasów, chodników i powierzchni betonowych
- Czyszczenie mebli ogrodowych przed sezonem
- Zmywanie kurzu i pyłu z liści roślin
- Nawadnianie roślin na balkonach i w miejscach o ograniczonym dostępie
- Czyszczenie pojemników, doniczek i akcesoriów ogrodowych

## Użytkowanie i konserwacja

### **Przygotowanie do pracy**

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić szczelność wszystkich połączeń. Lanca montowana jest standardowo do węża

---

ogrodowych — ważne jest, aby średnica węża odpowiadała złączce lancy. Po podłączeniu należy przepuścić wodę przez kilka sekund, aby usunąć ewentualne zanieczyszczenia z przewodów.

### **Regulacja strumienia w praktyce**

Mechanizm regulacji pozwala na stopniowe przejście od miękkiego rozpylenia do mocnego strumienia. Delikatne rozpylenie stosuje się przy podlewaniu wrażliwych sadzonek i kwiatów, natomiast mocny strumień — przy czyszczeniu powierzchni. Zmiana trybu następuje poprzez obrót głowicy lub przesunięcie dźwigni, w zależności od konstrukcji modelu.

### **Konserwacja po użyciu**

Po zakończeniu pracy zaleca się odłączenie lancy od węża i usunięcie resztek wody poprzez kilkukrotne naciśnięcie dźwigni spustowej. Okresowo warto sprawdzać stan uszczelki i oczyścić dysze z osadów mineralnych, szczególnie przy użyciu twardej wody. Przechowywanie w miejscu osłoniętym przed bezpośrednim nasłonecznieniem wydłuża żywotność elementów plastikowych.

### **Produkty uzupełniające**

Do efektywnej pracy z lancą zraszającą warto rozważyć: wąż ogrodowy o odpowiedniej długości i średnicy, złączki szybkozłączne ułatwiające montaż i demontaż, oraz zawór odcinający montowany przy źródle wody. W przypadku pracy z nawozami płynnymi przydatny może być dozownik montowany między wężem a lancą.

...