

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/lancuch-tnacy-0325-20-78-005-yt-849453-yato-p-47632.html>

Łańcuch tnący 0.325" 20" 78 0.05 YT-849453 YATO



Cena brutto	24,78 zł
Cena netto	20,15 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-849453
Kod producenta	YT-849453
Kod EAN	5906083088568
Producent	YATO

Opis produktu

Łańcuch tnący YATO 0.325" 20" 78 ogniw YT-849453

Łańcuch tnący do pił łańcuchowych spalinowych i elektrycznych z zębem typu pół-dłuto, wykonany ze stali manganowej 65Mn. Przeznaczony do prowadnic 20 cali z systemami redukcji wibracji i odrzutu.

Podziałka łańcucha 0.325" (8.25 mm)

Długość prowadnicy 20" (500 mm)

Liczba ogniw 78

Grubość ogniwa 0.05" (1.3 mm)

Charakterystyka łańcucha tnącego YATO

Stal manganowa 65Mn

Materiał o podwyższonej wytrzymałości na zrywanie i odporności na ścieranie. Stal manganowa zawierająca 0.65% węgla zapewnia dłuższą żywotność łańcucha przy intensywnym użytkowaniu w drewnie czystym i średnio zabrudzonymi.

Ząb typu pół-dłuto

Konstrukcja zęba tnącego zapewniająca zwiększoną szybkość cięcia w porównaniu do zębów pełno-dłutowych. Profil pół-dłuta ułatwia ostrzenie i sprawdza się w różnorodnych warunkach pracy przy zachowaniu równowagi między wydajnością a trwałością.

Redukcja wibracji o 25%

System tłumienia drgań zmniejsza wibracje przekazywane na użytkownika podczas pracy. Obniżenie poziomu wibracji o jedną czwartą zwiększa komfort przy długotrwałym użytkowaniu i redukuje zmęczenie operatora.

Redukcja odrzutu (KICKBACK)

Specjalne ogniwa prowadzące minimalizują ryzyko niekontrolowanego odrzutu piły podczas cięcia. Konstrukcja łańcucha ogranicza gwałtowne ruchy prowadnicy, co zwiększa bezpieczeństwo pracy, szczególnie przy cięciu pod kątem lub w trudno dostępnych miejscach.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-849453
Marka	YATO
Podziałka łańcucha	0.325" (8.25 mm)
Grubość ogniwa prowadzącego	0.05" (1.3 mm)
Liczba ogniw	78
Długość prowadnicy	20" (500 mm)
Rodzaj zęba tnącego	pół-dłuto
Materiał	stal 65Mn (manganowa)
Redukcja wibracji	tak (25%)
Redukcja odrzutu	tak
Automatyczne smarowanie	tak
Kompatybilność z pilarkami YATO	YT-84905
Kompatybilność z prowadnicami YATO	YT-849333

Zastosowanie łańcucha tnącego

- Cięcie drewna świeżego i sezonowanego w gospodarstwie domowym
- Przygotowywanie drewna opałowego
- Prace porządkowe w ogrodzie i sadzie
- Przycinanie konarów i gałęzi
- Obróbka drewna budowlanego
- Cięcie drewna czystego i średnio zabrudzonego
- Prace leśne o średniej intensywności

Dobór łańcucha do pilarki

Jak sprawdzić kompatybilność łańcucha

Aby dobrać odpowiedni łańcuch, należy znać trzy podstawowe parametry: podziałkę (odległość między trzema kolejnymi nitami podzielona przez dwa, tutaj 0.325"), grubość ogniwa prowadzącego (szerokość rowka w prowadnicy, tutaj 0.05" / 1.3 mm) oraz liczbę ogniw (tutaj 78). Parametry te muszą być zgodne z prowadnicą i kołem napędowym pilarki. Łańcuch YT-849453 współpracuje z prowadnicą YATO YT-849333 oraz pilarką YT-84905.

Konserwacja i użytkowanie

Automatyczny system smarowania łańcucha zapewnia równomierny rozkład oleju na ogniwa prowadzące i tnące, minimalizując tarcie między łańcuchem a prowadnicą. Regularne sprawdzanie poziomu oleju w zbiorniku pilarki oraz kontrola naprężenia łańcucha przedłużają żywotność całego układu tnącego.

Ząb typu pół-dłuto wymaga okresowego ostrzenia pilnikiem okrągłym o średnicy dostosowanej do podziałki 0.325". Ostrzenie należy wykonywać po zauważalnym spadku wydajności cięcia lub gdy łańcuch zaczyna wytwarzać drobne trociny zamiast wiórów. Równomierne ostrzenie wszystkich zębów zapewnia prostoliniowość cięcia i zmniejsza obciążenie silnika pilarki.

Środki ochrony osobistej

Podczas pracy z pilarką łańcuchową należy stosować rękawice ochronne, okulary lub przyłbicę, ochronniki słuchu, odzież ochronną z włóknami antyprzecięciowymi oraz obuwie z podnoskiem i wkładką antyprzecięciową. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa minimalizuje ryzyko obrażeń podczas cięcia.

Produkty powiązane

Do kompletu z łańcuchem tnącym YATO YT-849453 polecane są: prowadnica YATO YT-849333 (20"), pilarka łańcuchowa YATO YT-84905, olej do smarowania łańcuchów oraz pilniki do ostrzenia zębów typu pół-dłuto o podziałce 0.325".

...