

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/latarka-5w-135x40mm-88555-vorel-p-8823.html>

LATARKA 5W, 135X40MM / 88555 / VOREL

Cena brutto	21,91 zł
Cena netto	17,81 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	88555
Kod producenta	88555
Kod EAN	5906083013409
Producent	Vorel
Bateria/akumulator	3 x AAA
Jednostka	SZT
Moc [W]	5
Klasa ochronności	III
Obudowa	alumiuniowa
Kolor	czarny
Źródło światła	POWER LED
Strumień świetlny [lm]	280

Opis produktu

Latarka LED Vorel 5W 88555 - Kieszonkowa Latarka Aluminiowa z Zoomem

Kompaktowa latarka LED z diodą 5W i aluminiową obudową. Model 88555 marki Vorel wyposażono w funkcję zoom oraz trzy tryby świecenia, w tym sygnał SOS. Zasilanie bateryjne 3xAAA zapewnia niezależność od źródeł prądu.

Moc diody LED 5W

Strumień świetlny 280 lumenów

Wymiary 135 × 40 mm

Zasilanie 3 × baterie AAA

Charakterystyka techniczna latarki LED Vorel

Dioda LED 5W o mocy 280 lumenów

Strumień świetlny 280 lumenów pozwala na oświetlenie obiektów w odległości kilkudziesięciu metrów. Wartość ta odpowiada tradycyjnej żarówce halogenowej o mocy około 25-30W, przy znacznie niższym zużyciu energii i dłuższej żywotności źródła światła.

Regulowany zoom wiązki światła

Mechanizm zoom umożliwia zmianę kąta wiązki – od szerokiego stożka oświetlającego duży obszar na bliskim dystansie, po wąską wiązkę skupioną do oświetlania odległych punktów. Regulacja odbywa się przez obrót głowicy latarki.

Trzy tryby pracy

Tryb podstawowy zapewnia pełną moc 280 lumenów, tryb ekonomiczny redukuje jasność i wydłuża czas pracy baterii, a tryb SOS generuje sygnał ratunkowy w postaci błysków zgodnych z kodem Morse'a – przydatny w sytuacjach awaryjnych.

Aluminiowa obudowa z gumowanym przyciskiem

Korpus wykonano ze stopu aluminium, co zapewnia odporność na upadki i uszkodzenia mechaniczne przy zachowaniu niskiej wagi. Gumowany przycisk włącznika zwiększa pewność obsługi w wilgotnych warunkach lub podczas pracy w rękawicach.

Specyfikacja techniczna

Model	88555
Producent	Vorel
Moc diody LED	5W
Strumień świetlny	280 lm
Wymiary	135 × 40 mm
Zasilanie	3× baterie AAA (LR03)
Materiał obudowy	Aluminium
Funkcja zoom	Tak
Liczba trybów świecenia	3 (podstawowy, ekonomiczny, SOS)
Wyposażenie dodatkowe	Tasiemka na rękę z karabińczykiem i stoperem

Zastosowanie latarki kieszonkowej LED

-
- Awaryjne oświetlenie podczas przerw w dostawie energii elektrycznej
 - Nocne spacery, bieganie lub wyprowadzanie zwierząt po zmroku
 - Biwakowanie, turystyka piesza i górską – oświetlenie namiotu lub terenu
 - Awaryjne oświetlenie w pojeździe podczas napraw lub wymiany koła
 - Prace warsztatowe i konserwacyjne w trudno dostępnych miejscach
 - Inspekcje techniczne pomieszczeń, instalacji, poddaszy i piwnic
 - Sygnalizacja obecności lub wzywanie pomocy w trybie SOS
 - Oświetlenie podczas nocnych wędkowania lub polowań

Użytkowanie i konserwacja

Zasilanie bateriami AAA

Latarka wymaga trzech baterii AAA (LR03). Baterie alkaliczne zapewniają dłuższy czas pracy niż baterie cynkowo-węglowe. Możliwe jest również stosowanie akumulatorów AAA NiMH o napięciu 1,2V – warto pamiętać, że ich napięcie jest nieco niższe, co może nieznacznie wpłynąć na jasność świecenia.

Bezpieczeństwo użytkowania

Nie należy kierować wiązki światła bezpośrednio w oczy ludzi lub zwierząt – strumień 280 lumenów z bliskiej odległości może spowodować czasowe oślepienie lub dyskomfort wzrokowy. W przypadku dzieci latarkę należy stosować pod nadzorem osób dorosłych.

Konserwacja obudowy aluminiowej

Obudowę można czyścić wilgotną szmatką. Należy regularnie sprawdzać szczelność komory baterii i usuwać ewentualne ślady utlenienia styków. Po użyciu w warunkach wilgotnych zaleca się wytarcie latarki do sucha i zdjęcie pokrywy baterii w celu wentylacji.

Produkty powiązane

Do latarki pasują baterie alkaliczne AAA oraz akumulatory NiMH AAA. Warto rozważyć zakup zestawu baterii zapasowych lub ładowarki z akumulatorami wielokrotnego ładowania dla częstego użytkowania.