

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/latarka-akumulatorowa-20w-2500lm-yt-085613-yato-p-50209.html>

latarka akumulatorowa 20W 2500lm YT-085613 YATO

Cena brutto	85,73 zł
Cena netto	69,70 zł
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-085613
Kod producenta	YT-085613
Kod EAN	5906083114311
Producent	Narzędzia YATO

Opis produktu

Latarka LED o Mocy 20W - Technologia i Wydajność

Zastosowanie i Funkcje Latarki LED

Niewielka latarka LED jest idealnym narzędziem dla osób potrzebujących niezawodnego źródła światła o wysokiej mocy. Z pięcioma trybami pracy, latarka dostosowuje oświetlenie do różnorodnych warunków i zadań. Może być używana w sytuacjach awaryjnych, podczas prac konserwacyjnych, w terenie, czy też jako niezawodne źródło światła w podróży.

Zalety i Funkcjonalność Latarki LED

Obrotowa głowica latarki umożliwia precyzyjne skierowanie strumienia światła, co jest nieocenione w wąskich przestrzeniach lub gdy potrzebujemy oświetlić konkretny punkt. Wodoodporność klasy IPX4 zapewnia niezawodność w trudnych warunkach atmosferycznych, a solidna konstrukcja z aluminium gwarantuje długotrwałe użytkowanie. Intuicyjny przycisk on/off nie tylko uruchamia latarkę i zmienia tryby świecenia, ale również sygnalizuje poziom naładowania baterii. Dodatkowo, klips oraz magnes w podstawie zwiększają funkcjonalność latarki, umożliwiając jej przymocowanie do odzieży lub metalowych powierzchni.

Wydajność i Żywotność Latarki LED

Latarka wyposażona jest w 3 diody POWER LED o łącznej mocy 20W, które oferują światło o intensywności do 2500 lm i zasięgu do 160 m. Żywotność diod osiąga 20000 h, co przekłada się na długie lata niezawodnego użytkowania. Zasilana akumulatorem Li-Ion, latarka zapewnia do 12 godzin pracy, a wskaźnik naładowania informuje o stanie baterii. W trybie turbo latarka automatycznie przechodzi z najwyższego poziomu światła do trybu wysokiego po 30 sekundach, co pozwala na optymalizację zużycia energii.

Marka	Yato
Rodzaj	POWER LED

Moc	20 W
Strumień świetlny	2500 (tryb turbo), 1500 (tryb wysoki), 500 (tryb niski) lm
Zasięg pracy	160 (tryb turbo), 120 (tryb wysoki), 70 (tryb niski), 65 (tryb ultraniski) m
Tryby świecenia	5: wysoki, niski, turbo, światło migające, światło SOS
Materiał	aluminium
Wymiary	150x36 mm
Źródło światła	3 LED
Współczynnik oddawania barw CRI Ra	70
Temperatura barwowa	6000-7000 K
Kąt pracy	90 °
Obrotowa głowica	tak
Rodzaj akumulatora	Li-Ion
Pojemność akumulatora	2600 mAh
Napięcie akumulatora	3,7 V d.c.
Czas pracy	30 s (tryb turbo), 4 h (tryb wysoki), 12 h (tryb niski)
Czas ładowania	4 h
Rodzaj ładowarki	USB, USB typu C
Wskaźnik naładowania akumulatora	tak
Magnes	tak, w podstawie
Liczba magnesów	1
Wyłącznik	tak
Żywotność	20000 h
Stopień ochrony	IPX4
Masa	229 (z baterią) g
Symbol	YT-085613