

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/latarka-akumulatorowa-kd1242-kraftdele-p-62147.html>



Latarka akumulatorowa KD1242 KRAFT&DELE

| | |
|------------------|-------------------------|
| Cena brutto | 42,35 zł |
| Cena netto | 34,43 zł |
| Dostępność | Dostępny od ręki |
| Czas wysyłki | natychmiast |
| Numer katalogowy | KD1242 |
| Kod producenta | KD1242 |
| Kod EAN | 5903957002712 |
| Producent | KRAFT&DELE |

Opis produktu

Latarka akumulatorowa szperacz KRAFT&DELE KD1242

KD1242 to latarka akumulatorowa typu szperacz z obudową aluminiowo-ABS, przeznaczona do użytku terenowego i awaryjnego. Akumulator litowy o pojemności 8000 mAh zapewnia do 8 godzin pracy, a wbudowana funkcja powerbanku umożliwia ładowanie urządzeń zewnętrznych przez USB.

Pojemność akumulatora 8000 mAh / 3,7 V

Czas pracy 6-8 godzin

Tryby świecenia 3 tryby

Waga 0,73 kg

Charakterystyka produktu

Akumulator litowy 8000 mAh z zabezpieczeniem

Ogniwo litowe o napięciu 3,7 V i pojemności 8000 mAh przekłada się na czas pracy wynoszący od 6 do 8 godzin bez przerwy. Wbudowane zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem chroni akumulator i przedłuża jego żywotność. Pełne naładowanie zajmuje około 3 godzin przez złącze USB.

Funkcja powerbanku

Latarka wyposażona jest w wyjście USB, które pozwala na ładowanie smartfonów i innych urządzeń mobilnych bezpośrednio z wbudowanego akumulatora. Funkcja przydatna podczas wypraw terenowych, biwakowania lub w sytuacjach awaryjnych, gdy dostęp do gniazdka sieciowego jest ograniczony.

Trzy tryby świecenia i boczne panele ostrzegawcze

Dostępne tryby świecenia umożliwiają dopasowanie intensywności światła do warunków pracy — pełna moc, obniżona jasność lub tryb oszczędny wydłużający czas działania. Czerwone boczne panele świetlne pełnią funkcję sygnalizacyjną lub ostrzegawczą, przydatną m.in. podczas patroli lub przy drodze.

Obudowa aluminium i ABS

Połączenie aluminium i tworzywa ABS zapewnia odporność mechaniczną przy zachowaniu stosunkowo niskiej wagi (0,73 kg). Ergonomiczny kształt uchwytu ułatwia pewne trzymanie latarki przez dłuższy czas, co ma znaczenie podczas patroli lub pracy w terenie.

Specyfikacja techniczna

| | |
|----------------------------|--|
| Model | KD1242 |
| Typ urządzenia | Latarka akumulatorowa (szperacz) |
| Akumulator | Litowy, 3,7 V, 8000 mAh |
| Zabezpieczenie akumulatora | Tak (ochrona przed głębokim rozładowaniem) |
| Czas pracy | 6-8 godzin |
| Czas ładowania | Okolo 3 godziny |
| Ładowanie | Kabel USB |
| Tryby świecenia | 3 |
| Boczne panele świetlne | Tak (czerwone, funkcja sygnalizacyjna) |
| Funkcja powerbanku | Tak |
| Materiał obudowy | Aluminium, ABS |
| Waga | 0,73 kg |

Typowe zastosowania

- Patrole służb mundurowych i ochrony mienia

-
- Polowania i nocne wyjścia myśliwskie
 - Wędkarstwo nocne i o świcie
 - Biwakowanie, kempingi i wyprawy terenowe
 - Prace serwisowe i inspekcje w słabo oświetlonych przestrzeniach
 - Sytuacje awaryjne i przerwy w dostawie prądu
 - Sygnalizacja drogowa i ostrzeganie (czerwone panele boczne)
 - Ładowanie awaryjne urządzeń mobilnych (funkcja powerbanku)

Zawartość zestawu

Latarka akumulatorowa KD1242, kabel USB do ładowania, smycz, oryginalne opakowanie.