

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/latarka-akumulatorowa-kd1262-p-62876.html>



LATARKA AKUMULATOROWA KD1262

Cena brutto	141,60 zł
Cena netto	115,12 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD1262
Kod producenta	KD1262
Kod EAN	5903957007410
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Latarka akumulatorowa Kraft&Dele KD1262 — 1000 lm, USB-C, IP54

KD1262 to latarka akumulatorowa z dwoma niezależnymi źródłami światła — punktowym (do 1000 lm) i bocznym (do 600 lm) — zasilana wbudowanym akumulatorem 8000 mAh. Przeznaczona do użytku w terenie i w warunkach domowych, z klasą ochrony IP54 zabezpieczającą przed pyłem i zachlapaniem.

Maks. strumień świetlny 1000 lm
Pojemność akumulatora 8000 mAh
Maks. czas pracy do 25 h
Klasa ochrony IP54

Charakterystyka produktu

Dwa niezależne źródła światła

Latarka dysponuje reflektorem punktowym — przydatnym do oświetlania oddalonych obiektów — oraz panelem bocznym emitującym rozproszone światło, które równomiernie oświetla większy obszar wokół użytkownika. Każde z nich pracuje w dwóch poziomach jasności.

Akumulator 8000 mAh i ładowanie USB-C

Pojemność 8000 mAh przekłada się na wielogodzinną pracę bez dostępu do sieci elektrycznej. Złącze USB-C umożliwia ładowanie z powerbanków, ładowarek samochodowych i innych powszechnie dostępnych źródeł. Pełne ładowanie trwa około 6 godzin.

Klasa ochrony IP54

IP54 oznacza odporność na pył (pyłoszczelność częściowa) oraz na zachłapanie wodą z każdego kierunku. Latarka może być używana na zewnątrz w deszczu lub w zapyłonych pomieszczeniach, nie nadaje się jednak do zanurzenia w wodzie.

Obudowa z tworzywa odpornego na uderzenia

Korpus wykonano z tworzywa sztucznego odpornego na warunki zewnętrzne. Wymiary 213 x 132 x 106 mm i waga około 0,7 kg zapewniają stabilne trzymanie podczas dłuższego użytkowania. W zestawie znajduje się pasek ułatwiający transport i mocowanie.

Tryby pracy i czas działania

Latarka oferuje pięć trybów pracy, co pozwala dopasować jasność i czas działania do aktualnych potrzeb. Tryby o niższej jasności znacząco wydłużają czas pracy akumulatora — szczególnie istotne podczas wielogodzinnych wyjazdów bez dostępu do ładowania.

Światło punktowe — niskie	400 lm / czas pracy: 8 h
Światło punktowe — wysokie	1000 lm / czas pracy: 4,5 h
Światło boczne — niskie	200 lm / czas pracy: 15 h
Światło boczne — wysokie	600 lm / czas pracy: 25 h
Światło boczne — czerwone	tryb sygnalizacyjny

Czerwone światło boczne

Czerwona dioda w panelu bocznym służy jako sygnał ostrzegawczy lub orientacyjny. Czerwone światło nie niszczy adaptacji wzroku do ciemności, co ma znaczenie podczas obserwacji nocnej, np. na polowaniu lub podczas astronomii amatorskiej.

Specyfikacja techniczna

Model	KD1262
Marka	Kraft&Dele
Maks. strumień świetlny	1000 lm (światło punktowe)
Pojemność akumulatora	8000 mAh
Czas ładowania	ok. 6 h
Złącze ładowania	USB-C
Klasa ochrony	IP54
Wymiary	213 x 132 x 106 mm
Waga	ok. 0,7 kg
Materiał obudowy	tworzywo sztuczne

Zastosowanie

- Wędkarstwo nocne i o zmierzchu
- Biwakowanie i kemping
- Polowania — w tym tryb czerwonego światła
- Prace warsztatowe i garażowe
- Oświetlenie awaryjne w domu
- Prace budowlane i remontowe w słabo oświetlonych miejscach
- Wędrówki i turystyka piesza
- Sygnalizacja i oznaczanie miejsca w terenie

Zawartość zestawu

Latarka akumulatorowa KD1262	1 szt.
Kabel USB-C	1 szt.
Pasek do noszenia	1 szt.
Dokument sprzedaży	paragon lub faktura VAT
Gwarancja	tak