

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/latarka-czolowa-1led1w-3funkcje-88674-vorel-p-4680.html>

Latarka czołowa 1led/1w 3 funkcje 88674 VOREL

Cena brutto	16,89 zł
Cena netto	13,73 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	88674
Kod producenta	88674
Kod EAN	5906083886744
Producent	Vorel
Źródło światła	POWER LED
Stopień ochrony [IP]	IP 20
Bateria/akumulator	3 x AAA
Jednostka	SZT
Moc [W]	1
Klasa ochronności	III
Wymiary [mm]	80 x 40 x 50

Opis produktu

Latarka czołowa LED 1W Vorel 88674 - 3 tryby świecenia

Latarka czołowa z diodą Power LED 1W marki Vorel. Urządzenie montowane na głowie za pomocą elastycznego paska, zapewniające swobodę ruchów podczas pracy lub aktywności w warunkach ograniczonej widoczności. Zasilanie bateryjne 3xAAA.

Źródło światła Power LED 1W

Zasilanie 3 x AAA

Tryby pracy 3 funkcje

Stopień ochrony IP20

Charakterystyka latarki czołowej LED

Dioda Power LED 1W

Źródło światła oparte na technologii LED o mocy 1 wat. Diody LED charakteryzują się niskim poborem energii przy jednoczesnym wytwarzaniu skupionej wiązki światła. Żywotność diod LED znacznie przewyższa tradycyjne żarówki, co przekłada się na dłuższy czas eksploatacji bez konieczności wymiany źródła światła.

Trzy tryby świecenia

Latarka oferuje trzy tryby pracy: świecenie ciągłe przy 100% mocy, tryb oszczędnościowy przy 50% mocy oraz funkcję migania. Możliwość regulacji natężenia światła pozwala dostosować zużycie energii do aktualnych potrzeb i przedłużyć czas pracy na jednym zestawie baterii.

Zasilanie bateryjne AAA

Urządzenie wymaga trzech baterii typu AAA (R03). Ten standard baterii zapewnia powszechną dostępność zasilania oraz możliwość szybkiej wymiany. Baterie AAA charakteryzują się компактowymi wymiarami, co wpływa na niską wagę całej latarki czołowej.

Regulowany pasek montażowy

Elastyczny pasek z możliwością regulacji obwodu pozwala na dopasowanie latarki do różnych rozmiarów głowy. Konstrukcja zapewnia stabilne mocowanie urządzenia podczas dynamicznych ruchów, co ma znaczenie podczas pracy fizycznej lub aktywności sportowych.

Specyfikacja techniczna

Model	Vorel 88674
Źródło światła	Power LED
Moc diody	1W
Zasilanie	3 x AAA (R03)
Liczba trybów świecenia	3 (100%, 50%, miganie)
Klasa ochronności	III
Stopień ochrony	IP20
Materiał obudowy	Tworzywo ABS
Wymiary	80 x 40 x 50 mm

Stopień ochrony IP20

Oznaczenie IP20 informuje, że obudowa latarki chroni przed dostępem do części wewnętrznych obiektów o średnicy powyżej 12,5 mm (pierwsza cyfra - 2), natomiast nie zapewnia ochrony przed wodą (druga cyfra - 0). Urządzenie przeznaczone jest do użytku w suchych pomieszczeniach lub warunkach bez bezpośredniego kontaktu z wodą i opadami.

Zastosowanie latarki czołowej

- Prace warsztatowe w miejscach o ograniczonym dostępie do stałego oświetlenia
- Prace montażowe wymagające obu wolnych rąk
- Czynności serwisowe w pomieszczeniach technicznych
- Prace w instalacjach elektrycznych i sanitarnych
- Aktywności turystyczne po zmroku
- Jazda rowerem w warunkach ograniczonej widoczności
- Prace domowe w miejscach słabo oświetlonych
- Naprawy i konserwacja sprzętu w terenie

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy zainstalować trzy baterie AAA zgodnie z oznaczeniem biegunowości w komorze baterii. Przełączanie między trybami świecenia odbywa się za pomocą przycisku na obudowie latarki. Regulację paska przeprowadza się poprzez przesunięcie klamry mocującej.

Ze względu na stopień ochrony IP20 należy unikać używania latarki w warunkach narażenia na bezpośredni kontakt z wodą. Po zakończeniu pracy w zapyłonych warunkach zaleca się wytarcie obudowy suchą szmatką. W przypadku dłuższych okresów nieużywania warto wyjąć baterie, aby zapobiec ich rozładowaniu i potencjalnemu wyciekowi elektrolitu.

Tworzywo ABS, z którego wykonano obudowę, charakteryzuje się odpornością na uderzenia mechaniczne w temperaturach od -20°C do +80°C. Należy jednak unikać upuszczania urządzenia z dużej wysokości oraz przechowywania w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas.