

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/latarka-czolowa-3000lm-aku-2600mah-schmith-sch09l01001-p-59457.html>

## Latarka czołowa 3000lm AKU 2600mAh Schmith SCH09L01001

Cena brutto	<b>115,87 zł</b>
Cena netto	<b>94,20 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>SCH09L01001</b>
Kod producenta	<b>SCH09L01001</b>
Kod EAN	<b>5902004781464</b>
Producent	<b>Narzędzia SCHMITH</b>

### Opis produktu

#### Latarka czołowa 3000lm AKU 2600mAh Schmith SCH09L01001

Akumulatorowa latarka czołowa z czterostopniową regulacją mocy świecenia. Wyposażona w akumulator litowo-jonowy 2600 mAh i port USB-C do ładowania.

Maksymalna moc światła 3000 lm

Pojemność akumulatora 2600 mAh

Moc źródła światła 30 W

Tryby świecenia 4 poziomy

### Charakterystyka

#### Cztery tryby mocy świecenia

Latarka oferuje cztery poziomy natężenia światła: 3000 lm (maksymalny zasięg), 850 lm (standardowa praca), 400 lm (oszczędzanie energii) oraz 50 lm (tryb ekonomiczny). Możliwość wyboru poziomu mocy umożliwia dostosowanie oświetlenia do aktualnych potrzeb i wydłużenie czasu pracy na jednym ładowaniu.

#### Akumulator litowo-jonowy 2600 mAh

Wbudowany akumulator o pojemności 2600 mAh zapewnia autonomiczną pracę bez konieczności wymiany baterii. Czas pracy zależy od wybranego trybu — w trybie ekonomicznym (50 lm) latarka może pracować kilkanaście godzin, natomiast w trybie maksymalnym (3000 lm) czas pracy skraca się do około 1-2 godzin.

### Ładowanie przez port USB-C

Nowoczesny port USB-C umożliwia szybkie i wygodne ładowanie akumulatora z wykorzystaniem standardowych ładowarek. W zestawie znajduje się kabel USB-C. Pełne naładowanie akumulatora 2600 mAh trwa zazwyczaj 3-4 godziny w zależności od parametrów ładowarki.

### Magnetyczne mocowanie z funkcją latarki ręcznej

Moduł świetlny odłącza się od paska czołowego za pomocą magnetycznego złącza. Dzięki temu latarkę można używać jako niezależne źródło światła — trzymane w ręku lub przymocowane do metalowych powierzchni. Magnetyczne połączenie zapewnia stabilne mocowanie podczas noszenia na głowie.

## Specyfikacja techniczna

Model	SCH09L01001
Producent	Schmith
Maksymalna moc światła	3000 lm
Moc źródła światła	30 W
Tryby świecenia	3000 lm / 850 lm / 400 lm / 50 lm
Typ zasilania	Akumulator litowo-jonowy
Pojemność akumulatora	2600 mAh
Port ładowania	USB-C
Typ mocowania	Pasek czołowy z magnetycznym złączem
Zawartość zestawu	Latarka, pasek czołowy, kabel USB-C

## Zastosowanie

- Prace warsztatowe i techniczne wymagające oświetlenia w trudno dostępnych miejscach
- Naprawa samochodów — możliwość przymocowania modułu do metalowych elementów nadwozia
- Wędrówki i turystyka górską w warunkach zmniejszonej widoczności
- Bieganie nocne i aktywności outdoorowe po zmroku
- Prace budowlane i remontowe w pomieszczeniach bez oświetlenia
- Camping i wyprawy survivalowe
- Wędkarstwo nocne i spławikowe
- Prace ogrodnicze i gospodarcze po zmroku

---

## Użytkowanie i konserwacja

---

### **Ładowanie akumulatora**

Przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować akumulator. Zaleca się ładowanie przy użyciu ładowarek o parametrach 5V/1A lub 5V/2A. Unikanie całkowitego rozładowania akumulatora wydłuża jego żywotność — zaleca się ładowanie przy spadku mocy światła.

### **Regulacja paska czołowego**

Pasek wyposażony jest w regulowane elementy umożliwiające dopasowanie do obwodu głowy. Dla komfortowego noszenia należy wyregulować zarówno obwód poziomy, jak i pasek przechodzący przez czubek głowy, co zapobiega zsuwaniu się latarki podczas pracy.

### **Konserwacja**

Po użyciu w warunkach wilgotnych lub zapyłonych należy oczyścić obudowę suchą szmatką. Port USB-C należy chronić przed zanieczyszczeniami — podczas pracy w trudnych warunkach zaleca się zabezpieczenie portu zaślepką. Przechowywanie w temperaturze pokojowej, z akumulatorem naładowanym w około 50%, wydłuża żywotność ogniw.

...