

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/latarka-czolowe-cree-xte-500lm-akumulatorowa-yt-08596-yato-p-46517.html>



Latarka czołowe CREE XTE 500lm akumulatorowa YT-08596 Yato

Cena brutto	37,54 zł
Cena netto	30,52 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-08596
Kod producenta	YT-08596
Kod EAN	5906083073632
Producent	YATO

Opis produktu

Latarka czołowa CREE XTE 500lm akumulatorowa YT-08596 Yato

Latarka czołowa z diodą CREE XTE o strumieniu świetlnym 500 lumenów i zasięgu 70 metrów. Model akumulatorowy z sześcioma trybami pracy, regulowanym kątem świecenia i klasą wodoszczelności IP44.

Strumień świetlny 500 lm
Zasięg wiązki 70 m
Czas pracy Do 10 h
Wodoszczelność IP44

Charakterystyka techniczna latarki czołowej

Dioda LED CREE XTE o mocy 500 lumenów

Strumień świetlny 500 lm zapewnia wyraźne oświetlenie na odległość do 70 metrów. Dioda CREE XTE charakteryzuje się wysoką efektywnością energetyczną i długą żywotnością, co przekłada się na stabilną pracę przez wiele cykli ładowania.

Sześć trybów pracy dla różnych zastosowań

Latarka oferuje tryby: mocne światło białe, średnie światło białe, słabe światło białe, tryb pulsacyjny biały, światło czerwone oraz pulsujące światło czerwone. Dodatkowa czerwona dioda z tyłu obudowy zwiększa widoczność użytkownika w terenie.

Akumulator litowo-jonowy 3.7V 1000mAh

Wbudowany akumulator litowo-jonowy o pojemności 1000 mAh umożliwia do 10 godzin ciągłej pracy w trybie oszczędnym. Czas ładowania wynosi około 4-5 godzin. Akumulator można ładować za pomocą dołączonego kabla USB.

Regulacja kąta świecenia do 60 stopni

Mechanizm pochylenia reflektora umożliwia dostosowanie kierunku wiązki światła w zakresie do 60 stopni w pionie. Funkcja przydatna podczas prac wymagających precyzyjnego oświetlenia lub poruszania się po nierównym terenie.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-08596
Producent	Yato
Typ diody LED	CREE XTE
Strumień świetlny	500 lm
Zasięg wiązki światła	70 m
Tryby pracy	6 (mocne, średnie, słabe światło białe, pulsacyjne białe, światło czerwone, pulsacyjne czerwone)
Akumulator	Litowo-jonowy 3.7V 1000mAh
Czas pracy	Do 10 godzin
Regulacja kąta świecenia	Tak, do 60°
Klasa wodoszczelności	IP44
Dodatkowe funkcje	Czerwona dioda ostrzegawcza z tyłu obudowy
Sposób mocowania	Elastyczny pasek na głowę
Ładowanie	Kabel USB (w zestawie)

Zastosowanie latarki czołowej akumulatorowej

- Bieganie i kolarstwo po zmroku lub w trudnych warunkach atmosferycznych
- Wspinaczka, turystyka górską i wyprawy survivalowe wymagające swobodnych rąk
- Prace warsztatowe, naprawy samochodowe i instalacyjne w słabo oświetlonych miejscach
- Majsterkowanie w garażu, piwnicy lub na strychu bez dostępu do stałego oświetlenia

-
- Wędkarstwo nocne, camping i inne aktywności outdoorowe
 - Sytuacje awaryjne, przerwy w dostawie prądu, akcje ratunkowe
 - Spacerzy z psem, jogging wieczorny w parkach i na terenach niezabudowanych
 - Prace budowlane i remontowe wymagające precyzyjnego oświetlenia

Klasa wodoszczelności IP44

Co oznacza norma IP44?

Pierwsza cyfra (4) określa ochronę przed ciałami stałymi o średnicy powyżej 1 mm. Druga cyfra (4) oznacza ochronę przed zachlapaniem wodą z dowolnego kierunku. Latarka jest odporna na deszcz i wilgoć, ale nie nadaje się do zanurzania w wodzie ani użytkowania pod prysznicem.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy naładować akumulator przez około 4-5 godzin za pomocą dołączonego kabla USB. Regularnie sprawdzaj stan naładowania, szczególnie przed dłuższymi wyprawami. Unikaj całkowitego rozładowania akumulatora, co może skrócić jego żywotność.

Elastyczny pasek mocujący należy dostosować do obwodu głowy, zapewniając stabilne osadzenie latarki bez nadmiernego ucisku. Regulacja kąta świecenia odbywa się poprzez pochYLENIE obudowy reflektora w mechanizmie obrotowym.

Po użyciu w wilgotnych warunkach wytrzeć obudowę suchą szmatką. Nie należy przechowywać latarki w miejscach o wysokiej temperaturze ani narażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas. Soczewkę LED czyścić miękką, niestrzępiącą się tkaniną.

Produkty powiązane

Do latarki czołowej Yato YT-08596 można rozważyć zakup dodatkowych akcesoriów: zapasowych akumulatorów litowo-jonowych 3.7V, powerbanków do ładowania w terenie, pokrowców ochronnych na sprzęt outdoorowy oraz dodatkowych pasków mocujących.

...