

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/latarka-reczna-alu-1000lm-aku-2000mah-147mm-schmith-sch09l01008-p-59461.html>

Latarka ręczna ALU 1000lm AKU 2000mAh 147mm Schmith SCH09L01008

Cena brutto	53,81 zł
Cena netto	43,75 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH09L01008
Kod producenta	SCH09L01008
Kod EAN	5902004781532
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Latarka ręczna ALU 1000lm AKU 2000mAh 147mm Schmith SCH09L01008

Akumulatorowa latarka ręczna z aluminiową obudową i dwoma trybami świecenia. Wyposażona w akumulator litowo-jonowy 2000 mAh z ładowaniem USB-C oraz cztery diody wskaźnika poziomu naładowania.

Moc światła 1000 lm

Pojemność akumulatora 2000 mAh

Długość 147 mm

Ładowanie USB-C

Charakterystyka techniczna

Dwa tryby świecenia

Latarka oferuje tryb maksymalny 1000 lm dla sytuacji wymagających mocnego oświetlenia oraz tryb ekonomiczny 500 lm, który wydłuża czas pracy na jednym ładowaniu. Przełączanie między trybami odbywa się za pomocą funkcjonalnego włącznika.

Akumulator litowo-jonowy 2000 mAh

Wbudowany akumulator o pojemności 2000 mAh zapewnia wielokrotne użycie bez konieczności wymiany baterii. Cztery diody LED sygnalizują aktualny poziom naładowania, co pozwala na planowanie ładowania przed całkowitym rozładowaniem.

Ładowanie USB-C

Port USB-C umożliwia ładowanie z wykorzystaniem standardowych ładowarek i powerbanków. W zestawie znajduje się ładowarka 5V, 2A. Standard USB-C zapewnia szybsze ładowanie i większą trwałość złącza w porównaniu do starszych portów micro USB.

Aluminiowa obudowa

Korpus wykonany z aluminium zapewnia wytrzymałość mechaniczną przy zachowaniu niewielkiej wagi. Długość 147 mm sprawia, że latarka jest wystarczająco kompaktowa do przenoszenia w kieszeni lub torbie. Pasek do zawieszenia na dłoni zapobiega przypadkowemu upuszczeniu podczas użytkowania.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH09L01008
Producent	Schmith
Maksymalna moc światła	1000 lm
Tryby świecenia	1000 lm / 500 lm
Moc	20 W
Pojemność akumulatora	2000 mAh
Port ładowania	USB-C
Parametry ładowania	5V, 2A
Długość	147 mm
Materiał obudowy	Aluminium
Wskaźnik naładowania	Cztery diody LED
Wyposażenie dodatkowe	Pasek na dłoń, ładowarka USB-C

Zastosowanie

- Prace remontowe i instalacyjne w trudno dostępnych miejscach
- Oświetlenie awaryjne w domu lub miejscu pracy
- Nocne spacer i aktywności outdoorowe
- Przeglądy techniczne pojazdów i maszyn
- Oświetlenie podczas biwakowania i wędrowek
- Prace w garażu i warsztacie
- Kontrola instalacji elektrycznych i sanitarnych
- Oświetlenie podczas prac porządkowych na strychu lub w piwnicy

Użytkowanie i konserwacja

Ładowanie akumulatora

Podłącz kabel USB-C do portu ładowania i do ładowarki 5V, 2A. Cztery diody LED informują o postępie ładowania. Pełne naładowanie akumulatora 2000 mAh zajmuje około 2-3 godzin. Unikaj całkowitego rozładowania akumulatora — regularnie ładuj latarkę, gdy wskaźnik pokazuje niski poziom energii.

Czyszczenie i przechowywanie

Aluminiową obudowę czyść suchą lub lekko wilgotną szmatką. Unikaj zanurzania latarki w wodzie, chyba że specyfikacja producenta wskazuje szczelność. Przechowuj w suchym miejscu w temperaturze pokojowej. Przy dłuższym okresie nieużywania naładuj akumulator do około 50-70% pojemności, co wydłuży jego żywotność.

Produkty powiązane

Do tej latarki warto rozważyć dodatkowe akcesoria: powerbank USB-C do ładowania w terenie, etui ochronne lub uchwyt montażowy. Jeśli potrzebujesz większej mocy światła, sprawdź latarki o strumieniu powyżej 1500 lm. Dla zastosowań wymagających dłuższego czasu pracy rozważ modele z akumulatorami o pojemności 3000 mAh i więcej.

...