

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/latarka-warsztatowa-kd1264-p-62877.html>



# LATARKA WARSZTATOWA KD1264

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Cena brutto      | 146,40 zł        |
| Cena netto       | 119,02 zł        |
| Dostępność       | Dostępny od ręki |
| Czas wysyłki     | natychmiast      |
| Numer katalogowy | KD1264           |
| Kod producenta   | KD1264           |
| Kod EAN          | 5903957007434    |
| Producent        | KRAFT&DELE       |

## Opis produktu

### Latarka warsztatowa Kraft&Dele KD1264 — 2000 lm, USB-C, IPX6

KD1264 to akumulatorowa latarka warsztatowa przeznaczona do pracy w wymagających warunkach — w warsztacie, na budowie oraz w terenie. Oferuje trzy regulowane poziomy jasności (do 2000 lm), wbudowany akumulator 4000 mAh oraz ładowanie przez złącze USB-C.

|                                |
|--------------------------------|
| Maksymalna jasność 2000 lm     |
| Pojemność akumulatora 4000 mAh |
| Klasa ochrony IPX6             |
| Maks. czas pracy do 9 h        |

## Charakterystyka produktu

### Trzy tryby jasności

Latarka pracuje w trybie wysokim (2000 lm / 2 h), średnim (1200 lm / 5 h) oraz niskim (600 lm / 9 h). Możliwość doboru poziomu oświetlenia pozwala wydłużyć czas pracy akumulatora odpowiednio do potrzeb — tryb niski sprawdza się przy długotrwałym użytkowaniu, tryb wysoki przy pracach wymagających intensywnego oświetlenia.

### Akumulator 4000 mAh z ładowaniem USB-C

Wbudowany akumulator o pojemności 4000 mAh ładowany jest przez złącze USB-C, co umożliwia korzystanie z powszechnie dostępnych ładowarek i power banków. Pełne naładowanie trwa około 5 godzin. Przewód USB-C dołączony jest do zestawu.

### Klasa ochrony IPX6

Oznaczenie IPX6 potwierdza odporność na silne strumienie wody z dowolnego kierunku. Latarka zachowuje sprawność podczas pracy w deszczu lub w środowiskach o podwyższonej wilgotności, takich jak myjnie, place budowy czy tereny otwarte.

### Czerwone oświetlenie sygnalizacyjne

Dodatkowy tryb czerwonego światła przydatny jest jako sygnalizacja ostrzegawcza, np. przy awarii pojazdu lub w warunkach ograniczonej widoczności. Czerwone światło nie niszczy adaptacji wzroku do ciemności, co ma znaczenie przy pracach nocnych.

## Specyfikacja techniczna

|                       |                                                                                        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Model                 | KD1264                                                                                 |
| Marka                 | Kraft&Dele                                                                             |
| Maksymalna jasność    | 2000 lm                                                                                |
| Tryby pracy           | Wysoki: 2000 lm / 2 h — Średni: 1200 lm / 5 h — Niski: 600 lm / 9 h — Czerwone światło |
| Pojemność akumulatora | 4000 mAh                                                                               |
| Czas ładowania        | ok. 5 h                                                                                |
| Złącze ładowania      | USB-C                                                                                  |
| Klasa ochrony         | IPX6                                                                                   |
| Wymiary               | 180 x 155 x 59 mm                                                                      |
| Waga                  | ok. 0,7 kg                                                                             |
| Materiał obudowy      | Tworzywo sztuczne                                                                      |
| Zawartość zestawu     | Latarka KD1264, kabel USB-C                                                            |

## Zastosowanie

- Warsztaty samochodowe i mechaniczne
- Place budowy i roboty instalacyjne
- Inspekcja trudno dostępnych miejsc (silniki, podwozia, kanały)

- 
- Prace w warunkach ograniczonego dostępu do energii elektrycznej
  - Camping i biwakowanie
  - Oświetlenie awaryjne przy braku zasilania
  - Sygnalizacja ostrzegawcza (tryb czerwony)
  - Prace w warunkach atmosferycznych — deszcz, wilgoć

### **Jak sprawdzić kompatybilność ładowarki?**

Latarka KD1264 ładowana jest przez standardowe złącze USB-C. Do ładowania wystarczy dowolna ładowarka USB-C o napięciu 5 V — np. ładowarka od smartfona lub power bank z wyjściem USB-C. Dołączony kabel USB-C umożliwia ładowanie bezpośrednio po wyjęciu z pudełka.