

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/latarka-warsztatowa-led-250lm-2500mah-kd3495-kraftdele-p-67269.html>

LATARKA WARSZTATOWA LED 250LM 2500mAh KD3495 KRAFT&DELE

Cena brutto	32,24 zł
Cena netto	26,21 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD3495
Kod producenta	KD3495
Kod EAN	5903957018867
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Latarka warsztatowa LED COB 250lm — KD3495

KD3495 to akumulatorowa latarka warsztatowa z panelem 5W COB LED, przeznaczona do użytku w warunkach ograniczonej widoczności — w warsztacie samochodowym, przy instalacjach elektrycznych oraz podczas prac serwisowych. Wbudowany magnes i regulowana podstawa umożliwiają pracę bez konieczności trzymania latarki w ręku.

Strumień świetlny 250 lm

Pojemność akumulatora 2500 mAh

Czas pracy do 3 h

Wymiary 185 × 25 mm

Charakterystyka produktu

Panel 5W COB LED

Technologia COB (Chip on Board) skupia wiele diod LED na jednym podłożu, co przekłada się na równomierne, szerokie światło bez punktowych prześwietleń. Strumień 250 lumenów wystarczy do oświetlenia wnętrza silnika, podwozia lub ciasnej szafki rozdzielczej.

Akumulator 2500 mAh i ładowanie USB

Wbudowany akumulator litowo-jonowy o pojemności 2500 mAh zapewnia do 3 godzin pracy przy pełnej mocy. Ładowanie odbywa się przez złącze MicroUSB — latarkę można zasilić z powerbanku, ładowarki sieciowej lub portu USB w laptopie. Czas ładowania wynosi 2–3 godziny.

Wbudowany magnes i regulowana podstawa

Silny magnes umieszczony w tylnej części obudowy pozwala na przyklejenie latarki do metalowych powierzchni — nadwozi, ram maszyn, szaf sterowniczych. Regulowana podstawa umożliwia ustawienie latarki pod wybranym kątem, zwalniając obie ręce do pracy.

Gumowana obudowa i dodatkowy punkt świetlny

Obudowa z gumowanego tworzywa tłumi drgania i chroni przed przypadkowymi uderzeniami. Na końcu latarki znajduje się dodatkowe źródło światła działające jak klasyczna latarka punktowa — przydatne do precyzyjnego oświetlenia konkretnego miejsca.

Specyfikacja techniczna

Model	KD3495
Źródło światła	Panel COB LED 5W
Strumień świetlny	250 lm
Pojemność akumulatora	2500 mAh
Czas pracy (pełna moc)	do 3 h
Czas ładowania	2–3 h
Złącze ładowania	MicroUSB
Wymiary	185 × 25 mm
Waga	220 g
Zakres temperatur pracy	-5°C do +40°C
Dodatkowe funkcje	Wbudowany magnes, regulowana podstawa, dodatkowy punkt świetlny

Zastosowanie

- Prace serwisowe w warsztacie samochodowym — oświetlenie komory silnika i podwozia
- Instalacje elektryczne i hydrauliczne w ciasnych przestrzeniach

-
- Prace konserwacyjne przy maszynach przemysłowych
 - Oświetlenie awaryjne podczas braku zasilania
 - Prace budowlane i remontowe w pomieszczeniach bez oświetlenia
 - Inspekcja trudno dostępnych miejsc — szafy rozdzielcze, przestrzenie poddasza
 - Użytek domowy — piwnica, garaż, schowki gospodarcze

Zawartość zestawu

Latarka warsztatowa KD3495, kabel USB-MicroUSB do ładowania, oryginalne opakowanie.