

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/lejek-do-paliwa-diesel-24mm-typu-easy-fuel-g02148-geko-p-44823.html>

Lejek do paliwa diesel 24mm - typu EASY FUEL G02148 GEKO

Cena brutto	10,68 zł
Cena netto	8,68 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G02148
Kod producenta	G02148
Kod EAN	5901477180026
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Lejek do paliwa diesel 24mm EASY FUEL GEKO G02148

Adapter lejkowy dedykowany do tankowania paliwa diesel w pojazdach wyposażonych w system bezlejkowy EASY FUEL. Średnica 24 mm zapewnia kompatybilność z wlewami paliwa w większości samochodów osobowych Ford oraz innych marek stosujących podobne rozwiązania.

Średnica 24 mm

Typ systemu EASY FUEL

Model G02148

Paliwo Diesel

Charakterystyka techniczna

System EASY FUEL

Konstrukcja dostosowana do wlewów bezlejkowych stosowanych w nowoczesnych pojazdach. Specjalny profil pozwala na otwarcie zastawki w gardle wlewu, umożliwiając tankowanie z kanistra lub innego pojemnika.

Średnica 24 mm

Wymiar dopasowany do standardowych otworów wlewowych. Średnica 24 mm to typowy rozmiar stosowany w systemach bezlejkowych, zapewniający szczelne połączenie i brak wylewania paliwa podczas tankowania.

Materiał elastyczny

Wykonanie z tworzywa odpornego na działanie paliw oraz niskie temperatury. Elastyczność materiału zapobiega pęknięciom podczas użytkowania w różnych warunkach, w tym przy minusowych temperaturach.

Wydłużony wylot

Dłuższa końcówka ułatwia precyzyjne kierowanie strumieniem paliwa, minimalizując ryzyko rozlania. Pozwala na wygodne tankowanie nawet z większych kanistrów bez konieczności unoszenia ciężkiego pojemnika.

Specyfikacja techniczna

Model	G02148
Producent	GEKO
Średnica	24 mm
Typ systemu	EASY FUEL (bezlejkowy)
Przeznaczenie	Paliwo diesel
Materiał	Tworzywo elastyczne odporne na paliwa
Odporność na korozję	Tak

Zastosowanie

- Tankowanie pojazdów z systemem EASY FUEL z kanistra lub beczki
- Samochody osobowe Ford z wlewem bezlejkowym (modele od 2008 roku)
- Pojazdy innych marek stosujące podobne systemy bezlejkowe 24 mm
- Uzupelnianie paliwa w sytuacjach awaryjnych na drodze
- Tankowanie maszyn i urządzeń z kompatybilnym wlewem
- Przenoszenie paliwa diesel z jednego zbiornika do drugiego

Jak sprawdzić kompatybilność?

System EASY FUEL rozpoznasz po braku tradycyjnej nakrętki zbiornika paliwa. Wlew zamknięty jest tylko klapką zewnętrzną, a w gardle znajduje się samozamykająca się zastawka. Jeśli pojazd ma taki system, a średnica wlewu wynosi około 24 mm, adapter będzie pasował. W razie wątpliwości można zmierzyć średnicę otworu wlewu lub sprawdzić w dokumentacji pojazdu.

Użytkowanie i konserwacja

Przed użyciem należy sprawdzić, czy adapter jest czysty i nie zawiera zanieczyszczeń. Podczas tankowania lejek należy wprowadzić do wlewu paliwa aż do momentu otwarcia zastawki – poczujesz charakterystyczny opór, a następnie łagodne przejście.

Po zakończeniu tankowania adapter należy wyjąć i przetrzeć suchą szmatką, usuwając pozostałości paliwa. Okresowo można przepłukać lejek wodą z detergentem, a następnie dokładnie osuszyć przed kolejnym użyciem. Przechowywanie w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła, wydłuża żywotność produktu.

Elastyczny materiał jest odporny na pękanie, jednak należy unikać ostrych przedmiotów, które mogłyby uszkodzić powierzchnię. Przy prawidłowej eksploatacji lejek zachowuje właściwości przez wiele lat.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: kanister na paliwo diesel (najczęściej 10-20 litrów), pompkę ręczną do przepompowywania paliwa, ściereczkę do wycierania rozlanych płynów oraz rękawice ochronne przy operacjach z paliwem.