

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/lejek-z-adaptorami-15-cz-yt-06919-yato-p-14880.html>

LEJEK Z ADAPTORAMI 15 CZ. YT-06919 YATO

Cena brutto	149,92 zł
Cena netto	121,89 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-06919
Kod producenta	YT-06919
Kod EAN	5906083048913
Producent	YATO

Opis produktu

Lejek z Adapterami 15 cz. YT-06919 YATO

Zestaw 15-elementowy do uzupełniania oleju silnikowego w pojazdach różnych marek. Lejek warsztatowy z dwuczęściowym ramieniem i 12 adapterami dedykowanymi do wlewów oleju w popularnych modelach samochodów osobowych.

Pojemność lejka 2 L
Liczba adapterów 12 szt.
Regulacja ramienia 180°
Model YT-06919

Charakterystyka lejka warsztatowego z adapterami

Pojemność 2 litry

Zbiornik lejka pomieści standardową ilość oleju silnikowego potrzebną do uzupełnienia poziomu w większości pojazdów. Eliminuje konieczność wielokrotnego napełniania podczas jednej operacji serwisowej, co przyspiesza proces dolewania płynów eksploatacyjnych.

12 dedykowanych adapterów

Zestaw zawiera końcówki dopasowane do wlewów oleju w pojazdach marek AUDI, VW, SEAT, SKODA, MERCEDES-BENZ, TOYOTA, LEXUS, FORD, HONDA, NISSAN, SUBARU, MAZDA. Każdy adapter zapewnia szczelne połączenie z wlewem, zapobiegając rozlaniu oleju na elementy silnika.

Dwuczęściowe ramię z regulacją 180°

Elastyczne ramię lejka można wygiąć w zakresie 180 stopni, co umożliwi dotarcie do wlewów oleju umieszczonych w trudno dostępnych miejscach komory silnika. Rozwiązanie szczególnie przydatne w nowoczesnych pojazdach z zagęszczoną zabudową podmaski.

Konstrukcja warsztatowa

Lejek i adaptery wykonano z materiałów odpornych na kontakt z olejami silnikowymi i płynami eksploatacyjnymi. Konstrukcja zaprojektowana z myślą o wielokrotnym użytkowaniu w warunkach warsztatowych oraz podczas domowego serwisu pojazdów.

Specyfikacja techniczna

Marka	YATO
Model	YT-06919
Pojemność lejka	2 L
Liczba elementów w zestawie	15 szt.
Liczba adapterów	12 szt.
Zakres regulacji ramienia	180°
Typ konstrukcji ramienia	Dwuczęściowe, elastyczne

Zastosowanie lejka z adapterami

- Uzupelnianie oleju silnikowego w warsztatach samochodowych
- Dolewanie oleju w pojazdach z trudno dostępnymi wlewami
- Serwis samochodów osobowych marek VAG (VW, AUDI, SEAT, SKODA)
- Obsługa pojazdów japońskich (Toyota, Lexus, Honda, Nissan, Subaru, Mazda)
- Serwisowanie aut marki Mercedes-Benz i Ford
- Domowa konserwacja pojazdów przez właścicieli
- Uzupelnianie innych płynów eksploatacyjnych przez wąskie wlewy
- Praca w mobilnych punktach serwisowych

Sprawdzanie kompatybilności adaptera

Przed użyciem należy dopasować adapter do średnicy wlewu oleju w obsługiwanym pojeździe. W zestawie znajdują się końcówki o różnych średnicach, dedykowane konkretnym modelom aut. Prawidłowo dobrany adapter powinien szczelnie przylegać do wlewu bez nadmiernego wciskania.

Użytkowanie i konserwacja

Po każdym użyciu lejek należy opróżnić z pozostałości oleju i przetrzeć suchą szmatką. Adaptery można przemyć środkiem do odtłuszczenia, co zapobiega gromadzeniu się osadów. Elastyczne ramię nie wymaga smarowania – należy unikać jego nadmiernego wyginania poza zakres konstrukcyjny 180 stopni.

Zestaw warto przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła. Adaptery można uporządkować według średnic lub marek pojazdów, co przyspieszy dobór odpowiedniej końcówki podczas pracy. Regularnie należy sprawdzać stan elastycznego ramienia – pęknięcia lub utrata elastyczności mogą wskazywać na konieczność wymiany elementu.

Produkty uzupełniające

Do kompleksowej obsługi pojazdów warto rozważyć zestaw kluczy do korków spustowych oleju, tacę warsztatową na zużyty olej oraz lejki o różnych pojemnościach do innych płynów eksploatacyjnych (płyn chłodniczy, płyn hamulcowy, płyn do spryskiwaczy).