

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/lewa-raczka-do-kosy-spal-g81068b-geko-p-57631.html>

Lewa rączka do kosy spal. G81068B GEKO

Cena brutto	7,93 zł
Cena netto	6,45 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G81068B
Kod producenta	G81068B
Kod EAN	5901477197468
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Lewa rączka do kosy spalinowej GEKO G81068B

Zamienna lewa rączka przeznaczona do kos spalinowych z rurką prowadzącą o średnicy 19 mm. Konstrukcja łączy aluminiową rurkę z ergonomicznym uchwytem z tworzywa sztucznego pokrytym powierzchnią antypoślizgową, co zapewnia stabilne trzymanie narzędzia podczas pracy.

Model G81068B

Średnica rurki 19 mm

Materiał Aluminium + tworzywo sztuczne

Przeznaczenie Lewa rączka do kosy spalinowej

Charakterystyka produktu

Aluminiowa rurka nośna

Szkielet rączki wykonany z aluminium zapewnia sztywność konstrukcji przy niskiej masie własnej. Aluminium jest odporne na korozję, co ma znaczenie przy użytkowaniu w warunkach zewnętrznych, w kontakcie z wilgocią i zanieczyszczeniami.

Antypoślizgowy uchwyt

Uchwyt z tworzywa sztucznego z fakturowaną powierzchnią ogranicza ryzyko ześlizgnięcia dłoni podczas pracy, szczególnie przy długotrwałym koszeniu lub w warunkach podwyższonej wilgotności.

Ergonomiczny kształt

Wyprofilowanie uchwytu dopasowane jest do naturalnego ułożenia dłoni operatora. Właściwe trzymanie kosy zmniejsza napięcie mięśni przedramienia i nadgarstka podczas wielogodzinnej pracy.

Pasuje do rur o średnicy 19 mm

Średnica montażowa 19 mm to jeden z najczęściej stosowanych standardów w kosach spalinowych klasy domowej i półprofesjonalnej. Przed zakupem należy zmierzyć zewnętrzną średnicę rury prowadzącej kosy.

Specyfikacja techniczna

Model	G81068B
Producent	GEKO
Przeznaczenie	Lewa rączka do kos spalinowych
Średnica rurki montażowej	19 mm
Materiał - rurka	Aluminium
Materiał - uchwyt	Tworzywo sztuczne

Zastosowanie

- Wymiana uszkodzonej lub zużytej lewej rączki w kosie spalinowej
- Naprawa kos spalinowych z rurą prowadzącą 19 mm
- Serwisowanie sprzętu ogrodniczego klasy domowej i półprofesjonalnej
- Dostosowanie uchwytu do indywidualnych potrzeb operatora
- Uzupelnienie zestawu części zamiennych do kosy spalinowej

Jak sprawdzić kompatybilność

Przed montażem należy zmierzyć zewnętrzną średnicę rury prowadzącej kosy. Rączka G81068B przeznaczona jest do rur o średnicy

19 mm. Pomiar najlepiej wykonać suwmiarką w miejscu, gdzie ma być zamocowany uchwyt. W przypadku wątpliwości warto sprawdzić dokumentację techniczną posiadanej kosi lub numer seryjny urządzenia.