

Dane aktualne na dzień: 10-06-2026 18:10

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/lezanka-warsztatowa-36-kd350-kraftdele-p-62513.html>



Leżanka warsztatowa 36" KD350 KRAFT&DELE

Cena brutto	58,80 zł
Cena netto	47,80 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD350
Kod producenta	KD350
Kod EAN	5903957005270
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Leżanka warsztatowa 36" KRAFT&DELE KD350

Leżanka warsztatowa wykonana z tworzywa sztucznego, przeznaczona do pracy pod pojazdami w warunkach warsztatowych i garażowych. Wyprofilowana konstrukcja z miękkim podgłówkiem i zestawem 6 kółek na łożyskach umożliwia swobodne manewrowanie bez konieczności wstawiania.

Wymiary 92 × 43 × 9,5 cm

Waga ok. 4,5 kg

Liczba kółek 6 (na łożyskach)

Model KD350

Charakterystyka produktu

6 kółek obrotowych na łożyskach

Łożyskowane kółka zapewniają płynny ruch w każdym kierunku. Dzięki temu mechanik może swobodnie przemieszczać się wzdłuż pojazdu bez wstawiania, co zmniejsza zmęczenie podczas dłuższych prac serwisowych.

Ergonomiczny profil konstrukcji

Wyprofilowany kształt leżanki dopasowuje się do naturalnej krzywizny kręgosłupa. Prawidłowa pozycja ciała ogranicza przeciążenia odcinka lędźwiowego, co ma znaczenie szczególnie przy wielogodzinnej pracy pod pojazdem.

Podglówek z eko skóry

Miękki, wyściełany podglówek pokryty eko skórą zapewnia podparcie głowy i karku. Materiał jest odporny na zabrudzenia olejami i smarami, co ułatwia utrzymanie czystości w warunkach warsztatowych.

Zagłębienia na narzędzia i uchwyt do przenoszenia

Wbudowane zagłębienia pozwalają trzymać drobne narzędzia i elementy złączne w zasięgu ręki podczas pracy. Rączka umożliwia wygodne przenoszenie i przechowywanie leżanki bez konieczności jej podnoszenia oburącz.

Specyfikacja techniczna

Model	KD350
Marka	KRAFT&DELE
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	92 x 43 x 9,5 cm
Waga	ok. 4,5 kg
Materiał konstrukcji	Tworzywo sztuczne
Materiał podglówka	Eko skóra
Liczba kółek	6 obrotowych, na łożyskach
Dodatkowe wyposażenie	Zagłębienia na narzędzia, uchwyt do przenoszenia
Gwarancja	12 miesięcy

Zastosowanie

- Prace serwisowe pod pojazdami osobowymi i dostawczymi
- Wymiana oleju, filtrów i elementów układu wydechowego
- Kontrola i naprawa układu hamulcowego oraz zawieszenia
- Prace przy układzie napędowym i skrzyni biegów
- Inspekcja podwozia i elementów podwozia
- Użytkowanie w warsztatach samochodowych i przydomowych garażach

Wskazówka dotycząca doboru leżanki

Przed zakupem warto sprawdzić prześwit pojazdu, pod którym ma być używana leżanka. Model KD350 ma wysokość 9,5 cm — należy upewnić się, że prześwit pojazdu wraz z ewentualną osłoną podwozia pozwala na swobodne wsunięcie leżanki z osobą leżącą. Długość 92 cm jest odpowiednia dla większości dorosłych użytkowników do wysokości ok. 185 cm.

Użytkowanie i konserwacja

Powierzchnię leżanki należy czyścić wilgotną ściereczką z łagodnym detergentem. Kółka warto okresowo sprawdzać pod kątem zanieczyszczeń (wióry, kurz warsztatowy), które mogą ograniczać płynność toczenia. Leżankę przechowywać w pozycji poziomej lub pionowej, korzystając z uchwytu transportowego. Unikać długotrwałego wystawiania na działanie wysokich temperatur, które mogą odkształcić elementy z tworzywa sztucznego.