

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/lezanka-warsztatowa-siedzisko-kd10764-p-63150.html>



LEŻANKA WARSZTATOWA / SIEDZISKO KD10764

Cena brutto	73,81 zł
Cena netto	60,01 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD10764
Kod producenta	KD10764
Kod EAN	5903957010984
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Leżanka warsztatowa / siedzisko 2w1 KRAFT&DELE KD10764

KD10764 to narzędzie warsztatowe łączące funkcję leżanki i siedziska w jednej konstrukcji. Przeznaczone do prac przy pojazdach wymagających dostępu od spodu — umożliwia wygodną pracę zarówno w pozycji leżącej pod autem, jak i w pozycji siedzącej przy niskich elementach podwozia lub kół.

Tryb pracy Leżanka / siedzisko
Udźwig (leżanka) 150 kg
Udźwig (siedzisko) 120 kg
Liczba kółek 6 skrętnych, fi 50 mm

Charakterystyka produktu

Funkcja 2w1 z szybką zmianą pozycji

Konstrukcja pozwala na przełączenie między trybem leżanki (910 × 410 × 120 mm) a siedziskiem (460 × 410 × 360 mm) bez użycia narzędzi. Blokada mechaniczna zabezpiecza przed przypadkowym złożeniem podczas pracy — istotne zwłaszcza przy pracy w

pozycji leżącej pod pojazdem.

Metalowy stelaż i parametry nośności

Rama wykonana ze stali zapewnia odporność na odkształcenia przy obciążeniu statycznym i dynamicznym. Wyższy udźwig w trybie leżącym (150 kg) wynika z bardziej równomiernego rozłożenia obciążenia na całą konstrukcję — w trybie siedziska dopuszczalne obciążenie wynosi 120 kg.

6 skrętnych kółek o średnicy 50 mm

Sześć kółek rozmieszczonych symetrycznie pod całą długością leżanki umożliwia swobodne manewrowanie we wszystkich kierunkach bez konieczności wstawania. Średnica 50 mm zapewnia płynny przejazd po równych posadzkach betonowych i płytkach warsztatowych.

Tapicerka z ekoskóry

Powierzchnia siedziska i oparcia pokryta ekoskórą z warstwą gąbki amortyzuje nacisk ciała podczas dłuższej pracy. Ekoskóra jest odporna na zabrudzenia olejami i smarami — łatwa do wytarcia wilgotną szmatką. Nie nasiąka płynami tak jak tkaniny tapicerskie.

Specyfikacja techniczna

Model	KD10764
Marka	KRAFT&DELE
Wymiary w trybie siedziska	460 × 410 × 360 mm (dł. × szer. × wys.)
Wymiary w trybie leżanki	910 × 410 × 120 mm (dł. × szer. × wys.)
Maks. udźwig – tryb siedziska	120 kg
Maks. udźwig – tryb leżanki	150 kg
Liczba kółek	6 (skrętne)
Średnica kółek	50 mm
Materiał stelaża	Metal (stal)
Materiał tapicerki	Ekoskóra z warstwą gąbki
Waga produktu	ok. 5,2 kg
Gwarancja	12 miesięcy
Zawartość zestawu	Leżanka/siedzisko KD10764, instrukcja obsługi, oryginalne opakowanie

Zastosowanie

- Prace pod pojazdem osobowym lub dostawczym (wymiana oleju, filtrów, tłumika)
- Inspekcja i naprawa elementów podwozia i układu hamulcowego
- Prace przy kołach i zawieszeniu w pozycji siedzącej
- Obsługa serwisowa motocykli i quadów
- Prace konserwacyjne przy maszynach rolniczych i budowlanych
- Użytkowanie w przydomowych garażach i warsztatach hobbystycznych
- Profesjonalne stacje obsługi pojazdów i warsztaty mechaniczne

Uwaga dotycząca podłoża

Kółka o średnicy 50 mm sprawdzają się na równych, twardych nawierzchniach: posadzka betonowa, gres, płytki przemysłowe. Na nierównym lub szorstkim podłożu manewrowanie może być utrudnione. Przed użyciem należy upewnić się, że blokada złożenia jest prawidłowo zatrzaśnięta.

Użytkowanie i konserwacja

Tapicerkę z ekoskóry należy czyścić wilgotną szmatką z łagodnym detergentem. Nie stosować agresywnych rozpuszczalników ani środków na bazie acetonu — mogą uszkodzić powierzchnię warstwę materiału. Kółka warto okresowo sprawdzać pod kątem zanieczyszczenia włóknami metalowymi lub resztkami uszczelniaczy, które mogą blokować obrót.

Stelaż stalowy w środowisku o podwyższonej wilgotności (np. nieogrzewany garaż) wymaga okazjonalnego zabezpieczenia preparatem antykorozyjnym w miejscach, gdzie powłoka lakiernicza mogła ulec zarysowaniu.