

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/licznik-cpn-przeplywomierz-kd1157-dystrybutora-p-60680.html>



Licznik CPN Przepływomierz KD1157 Dystrybutora

Cena brutto	99,60 zł
Cena netto	80,98 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD1157
Kod producenta	KD1157
Kod EAN	5901638116277
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Licznik CPN Przepływomierz KD1157 Dystrybutora

Przepływomierz KD1157 firmy KRAFT&DELE to mechaniczny licznik przeznaczony do montażu w układach dystrybucji paliw płynnych — oleju napędowego, benzyny, nafty oraz benzyny lakowej. Urządzenie rejestruje zarówno bieżącą ilość wydanego paliwa, jak i łączne użycie skumulowane w liczniku głównym.

Model KD1157
Zakres licznika bieżącego do 999 l / gal
Zakres licznika głównego do 999 999 l / gal
Jednostki pomiaru litry lub galony

Charakterystyka urządzenia

Duży, czytelny wyświetlacz

Panel z wyraźnymi cyframi umożliwia odczyt wskazań bez konieczności zbliżania się do urządzenia. Ma to znaczenie praktyczne w warunkach słabego oświetlenia lub podczas obsługi dystrybutora przez jedną osobę.

Pokrętło szybkiego zerowania

Licznik bieżący można zresetować mechanicznym pokrętłem przed każdym tankowaniem. Eliminuje to konieczność ręcznego odejmowania wskazań i minimalizuje ryzyko pomyłki przy rozliczaniu kolejnych wydań paliwa.

Licznik główny (sumaryczny)

Dolny licznik rejestruje łączną ilość przetoczonego paliwa — do 999 999 litrów lub galonów — bez możliwości kasowania. Umożliwia kontrolę całkowitego zużycia w dłuższym okresie eksploatacji.

Regulowane porty przepływowe

Otwory wlotowy i wylotowy można ustawić w orientacji pionowej lub poziomej. Pozwala to dopasować kierunek przyłączy do istniejącej instalacji rurowej bez konieczności stosowania dodatkowych kolan lub adapterów.

Specyfikacja techniczna

Model	KD1157
Producent	KRAFT&DELE
Zakres licznika bieżącego	0 – 999 litrów lub galonów
Zakres licznika głównego	0 – 999 999 litrów lub galonów
Jednostki pomiaru	litry / galony (US)
Zerowanie licznika bieżącego	mechaniczne pokrętło
Ustawienie portów przepływowych	pionowe lub poziome
Kompatybilne media	olej napędowy, benzyna, nafta, benzyna lalkowa

Typowe zastosowania

- Dystrybucja oleju napędowego na stacjach przyobiektowych i w gospodarstwach rolnych
- Kontrola wydawania paliwa z naziemnych i podziemnych zbiorników
- Montaż w mobilnych dystrybutorach na przyczepach paliwowych
- Rozliczanie zużycia nafty w kotłowniach i systemach grzewczych
- Ewidencja wydawanej benzyny lalkowej w zakładach przemysłowych i lakierniach
- Instalacje w warsztatach i bazach transportowych do kontroli tankowania pojazdów

Kompatybilność z instalacją

Przed montażem należy sprawdzić średnicę przyłączy istniejącej instalacji i dopasować ją do portów przepływowych licznika.

Regulowana orientacja portów (pionowa/pozioma) ułatwia integrację z różnymi konfiguracjami rur, jednak w razie potrzeby konieczne może być zastosowanie przejściówek lub uszczelek dopasowanych do średnicy przyłącza.