

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/lina-syntetyczna-do-wciagarki-8mm-24m-6800kkg-dynema-kd1319-kd1319-kraftdele-p-63291.html>



LINA SYNTETYCZNA DO WCIĄGARKI 8mm 24m 6800Kkg DYNEMA KD1319 / KD1319 / KRAFT&DELE

Cena brutto	226,00 zł
Cena netto	183,74 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD1319
Kod producenta	KD1319
Kod EAN	5903957013978
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Lina syntetyczna do wciągarki 8mm 24m 6800kg Dyneema KD1319 Kraft&Dele

LINA SYNTETYCZNA DO WCIĄGARKI KD1319 to praktyczny zamiennik liny stalowej do wyciągarek elektrycznych. Dzięki włóknu Dyneema łączy wysoką wytrzymałość z niską masą, co ułatwia obsługę w terenie i w warsztacie.

- Dyneema: wysoki stosunek wytrzymałości do masy
- Miękka konstrukcja: wygodne zwijanie na bęben
- Kausza i hak: gotowa do montażu we wciągarence

Dlaczego ten produkt to dobry wybór?

- **Wykonana z włókna Dyneema:** lżejsza w obsłudze niż lina stalowa, a przy tym solidna do pracy z wyciągarką elektryczną.
- **Miękka i elastyczna:** łatwiej i szybciej zwija się na bęben, co skraca czas przygotowania stanowiska.
- **Odporność na ścieranie:** dobrze znosi intensywne użytkowanie w warunkach warsztatowych i terenowych.
- **Nie skręca się i nie niszczy przy złym nawinięciu:** stabilniejsza praca wciągarki i mniej problemów podczas rozwijania.

Najważniejsze dane techniczne

- Model: KD1319
- Długość liny: 24m
- Średnica liny: 8mm
- Obciążenie: 6800kg
- Materiał: Dyneema
- Waga: 1,87

Gdzie i do czego sprawdzi się najlepiej?

Lina syntetyczna do wciągarki KD1319 została zaprojektowana do pracy we wciągarkach elektrycznych jako zamiennik liny stalowej. Sprawdzi się tam, gdzie liczy się wygoda obsługi, odporność na warunki pracy i pewne prowadzenie na bębnie.

- Wyciągarki elektryczne w warsztacie i przy pracach terenowych
- Wymiana liny stalowej na linę syntetyczną w wciągarcie
- Zastosowania wymagające odporności na promieniowanie UV i olej

Najważniejsze zalety w codziennej pracy

Odporność na warunki atmosferyczne

Pewniejsza praca w zmiennych warunkach, gdy wciągarka jest używana poza warsztatem.

Odporność na promienie UV i olej

Lepsza trwałość w typowym środowisku pracy z maszynami, narzędziami i smarami.

Łatwe łączenie i brak skręcania

Wygodniejsza konfiguracja oraz sprawniejsze rozwijanie i zwijanie liny w wciągarcie elektrycznej.

Podsumowanie

LINA SYNTETYCZNA DO WCIĄGARKI 8mm 24m 6800kg Dyneema KD1319 Kraft&Dele to uniwersalna lina syntetyczna do wciągarki, która ułatwia obsługę i zapewnia stabilną pracę na bębnie. Jeśli szukasz praktycznego zamiennika liny stalowej do wciągarki elektrycznej, model KD1319 będzie rozsądnym wyborem do regularnych zastosowań.