

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/lina-wielofunkcyjna-5mm-x-100m-kd11026-p-63261.html>



## LINA WIELOFUNKCYJNA 5MM x 100M KD11026

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Cena brutto      | <b>19,84 zł</b>         |
| Cena netto       | <b>16,13 zł</b>         |
| Dostępność       | <b>Dostępny od ręki</b> |
| Czas wysyłki     | <b>natychmiast</b>      |
| Numer katalogowy | <b>KD11026</b>          |
| Kod producenta   | <b>KD11026</b>          |
| Kod EAN          | <b>5903957011837</b>    |
| Producent        | <b>KRAFT&amp;DELE</b>   |

### Opis produktu

#### Lina wielofunkcyjna pleciona 5mm x 100m — Kraft&Dele KD11026

Pleciona lina wielofunkcyjna o średnicy 5 mm i długości 100 m, przeznaczona do szerokiego zakresu zastosowań domowych, ogrodowych i outdoorowych. Splot plecionkowy zapewnia równomierne rozłożenie obciążenia na całym przekroju liny oraz odporność na skręcanie podczas użytkowania.

|                           |
|---------------------------|
| Długość 100 m (±2%)       |
| Średnica 5 mm             |
| Kolor Czerwony z centkami |
| Model KD11026             |

### Charakterystyka produktu

#### Konstrukcja pleciona

Splot plecionkowy w odróżnieniu od skręcanego utrzymuje okrągły przekrój pod obciążeniem, co ułatwia prowadzenie liny przez bloczki, karabińczyki i oczka. Zmniejsza też tendencję do zwijania się i supłania podczas rozwijania ze szpuli.

### Średnica 5 mm

Grubość 5 mm to kompromis między wytrzymałością a wygodą obsługi — lina jest wystarczająco cienka, by bez trudu zawiązywać węzły, a zarazem na tyle gruba, by zapewniać pewny chwyt podczas naciągania czy mocowania ładunku.

### Długość 100 m

Odcinek 100 m pozwala na swobodne przycinanie liny do potrzebnych długości bez konieczności łączenia kilku krótszych odcinków. Tolerancja  $\pm 2\%$  (tj.  $\pm 2$  m) jest standardową normą dla lin w tej klasie.

### Odporność na warunki atmosferyczne

Lina nadaje się do użytkowania na zewnątrz — materiał nie chłonie wody w stopniu wpływającym na właściwości mechaniczne i zachowuje elastyczność przy zmiennej temperaturze, co ma znaczenie przy zastosowaniach ogrodowych i kempingowych.

## Specyfikacja techniczna

|                 |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| Model           | KD11026                             |
| Marka           | Kraft&Dele                          |
| Typ konstrukcji | Lina pleciona                       |
| Średnica        | 5 mm                                |
| Długość         | 100 m (tolerancja $\pm 2\%$ )       |
| Kolor           | Czerwony z różnokolorowymi centkami |
| Gwarancja       | 12 miesięcy                         |

## Typowe zastosowania

- Lina do huśtawki ogrodowej
- Mocowanie hamaka między drzewami
- Odciągi i naciągi do namiotów i tarp
- Lina do biwakowania i campingu
- Zastosowania żeglarskie i rekreacyjne na wodzie
- Lina ogrodowa do podwiązki roślin i prowadzenia pnączy
- Pomocnicza lina do mocowania ładunku w samochodzie lub przyczepie
- Ogólne prace porządkowe i gospodarcze

---

#### **Uwaga dotycząca zastosowań obciążeniowych**

Producent nie podaje certyfikowanej wartości obciążenia roboczego (MBS/WLL) dla tej liny. Nie należy jej stosować jako liny asekuracyjnej, ratowniczej ani w zastosowaniach, gdzie przekroczenie wytrzymałości może stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia. Do takich zastosowań wymagane są liny z atestami zgodnie z normami EN 1891 lub EN 892.