

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/lina-wielofunkcyjna-5mm-x-100m-kd11026-kraftdele-p-63261.html>

LINA WIELOFUNKCYJNA 5MM x 100M KD11026 KRAFT&DELE

Cena brutto	19,36 zł
Cena netto	15,74 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD11026
Kod producenta	KD11026
Kod EAN	5903957011837
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Lina wielofunkcyjna pleciona 5mm x 100m — Kraft&Dele KD11026

Pleciona lina wielofunkcyjna o średnicy 5 mm i długości 100 m, przeznaczona do szerokiego zakresu zastosowań domowych, ogrodowych i outdoorowych. Splot plecionkowy zapewnia równomierne rozłożenie obciążenia na całym przekroju liny oraz odporność na skręcanie podczas użytkowania.

Długość 100 m ($\pm 2\%$)

Średnica 5 mm

Kolor Czerwony z centkami

Model KD11026

Charakterystyka produktu

Konstrukcja pleciona

Splot plecionkowy w odróżnieniu od skręcanego utrzymuje okrągły przekrój pod obciążeniem, co ułatwia prowadzenie liny przez boczki, karabińczyki i oczka. Zmniejsza też tendencję do zwijania się i supłania podczas rozwijania ze szpuli.

Średnica 5 mm

Grubość 5 mm to kompromis między wytrzymałością a wygodą obsługi — lina jest wystarczająco cienka, by bez trudu zawiązywać węzły, a zarazem na tyle gruba, by zapewniać pewny chwyt podczas naciągania czy mocowania ładunku.

Długość 100 m

Odcinek 100 m pozwala na swobodne przycinanie liny do potrzebnych długości bez konieczności łączenia kilku krótszych odcinków. Tolerancja $\pm 2\%$ (tj. ± 2 m) jest standardową normą dla lin w tej klasie.

Odporność na warunki atmosferyczne

Lina nadaje się do użytkowania na zewnątrz — materiał nie chłonie wody w stopniu wpływającym na właściwości mechaniczne i zachowuje elastyczność przy zmiennej temperaturze, co ma znaczenie przy zastosowaniach ogrodowych i kempingowych.

Specyfikacja techniczna

Model	KD11026
Marka	Kraft&Dele
Typ konstrukcji	Lina pleciona
Średnica	5 mm
Długość	100 m (tolerancja $\pm 2\%$)
Kolor	Czerwony z różnokolorowymi centkami
Gwarancja	12 miesięcy

Typowe zastosowania

- Lina do huśtawki ogrodowej
- Mocowanie hamaka między drzewami
- Odciągi i naciągi do namiotów i tarp
- Lina do biwakowania i campingu
- Zastosowania żeglarskie i rekreacyjne na wodzie
- Lina ogrodowa do podwiązywania roślin i prowadzenia pnączy
- Pomocnicza lina do mocowania ładunku w samochodzie lub przyczepie
- Ogólne prace porządkowe i gospodarcze

Uwaga dotycząca zastosowań obciążeniowych

Producent nie podaje certyfikowanej wartości obciążenia roboczego (MBS/WLL) dla tej liny. Nie należy jej stosować jako liny asekuracyjnej, ratowniczej ani w zastosowaniach, gdzie przekroczenie wytrzymałości może stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia. Do takich zastosowań wymagane są liny z atestami zgodnie z normami EN 1891 lub EN 892.