

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/linijka-aluminiowa-z-profilem-uchwyty-ochronnego-200-mm-yt-70725-yato-p-47769.html>



linijka aluminiowa z profilem uchwyty ochronnego 200 mm YT-70725 YATO

Cena brutto	7,77 zł
Cena netto	6,32 zł
Dostępność	Dostępny u producenta — wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YT-70725
Kod producenta	YT-70725
Kod EAN	5906083102196
Producent	YATO

Opis produktu

Linijka aluminiowa z profilem uchwyty ochronnego 200 mm YT-70725 YATO

Linijka aluminiowa z zintegrowanym uchwytem ochronnym, zaprojektowana do precyzyjnych pomiarów i bezpiecznego prowadzenia narzędzi tnących. Profil ochronny w górnej części zabezpiecza dłoń podczas cięcia, a piankowa podkładka chroni mierzony materiał przed zarysowaniami.

Długość robocza 200 mm

Szerokość 35 mm

Materiał Aluminium lakierowane

Skala Metryczna

Charakterystyka linijki aluminiowej z uchwytem ochronnym

Profil uchwyty ochronnego

Górna część linijki wykonana jako profil U tworzy naturalny uchwyt, który chroni palce przed ostrym nożem lub piłką podczas prowadzenia cięcia wzdłuż krawędzi. Rozwiązanie szczególnie przydatne przy pracy z nożami tapicerskimi i modelarskimi.

Piankowa podkładka ochronna

Dolna płaszczyzna wyłożona paskiem pianki zapobiega ślizganiu się linijki po powierzchni oraz chroni delikatne materiały przed zarysowaniami i wgnieceniami. Podkładka zwiększa również stabilność podczas pomiaru i cięcia.

Szerokość 35 mm

Zwiększona szerokość profilu zapewnia lepszą stabilność podczas pomiarów i prowadzenia narzędzi. Szerszy korpus ułatwia odczyt podziałki i minimalizuje ryzyko przechylenia się linijki podczas użytkowania.

Konstrukcja aluminiowa lakierowana

Aluminiem łączy lekkość z odpowiednią sztywnością, co zapobiega odkształceniom podczas pomiarów. Lakierowana powierzchnia zwiększa odporność na korozję i ścieranie, przedłużając żywotność narzędzia w warunkach warsztatowych.

Specyfikacja techniczna

Producent	YATO
Model	YT-70725
Długość	200 mm
Szerokość	35 mm
Materiał	Aluminium
Wykończenie powierzchni	Lakierowane
Skala metryczna	Tak
Skala calowa	Nie
Uchwyt ochronny	Tak
Podkładka ochronna	Piankowa
Otwór do zawieszania	Tak

Zastosowanie linijki aluminiowej z uchwytem

- Precyzyjne pomiary w pracach stolarskich i modelarskich
- Prowadzenie noży tapicerskich przy cięciu tapet, folii i tkanin
- Cięcie kartonów, tektury i materiałów papierniczych
- Prace wykończeniowe w budownictwie i remontach
- Kreślenie linii prostych i prowadzenie ołówka technicznego
- Pomiary na powierzchniach wymagających ochrony przed zarysowaniem
- Prace warsztatowe wymagające stabilnej prowadnicy

-
- Zastosowania hobbystyczne i rzemieślnicze

Użytkowanie i przechowywanie

Sposób użycia

Podczas cięcia umieść linijkę na materiale piankową podkładką do dołu. Dłoń umieść w profilu ochronnym, dociskając linijkę do powierzchni. Prowadź nóż wzdłuż krawędzi linijki, utrzymując ostrze w kontakcie z aluminiową krawędzią. Szerokość 35 mm zapewnia wystarczającą odległość między dłonią a ostrzem.

Konserwacja

Regularnie czyść powierzchnię linijki z zabrudzeń i resztek materiałów. Sprawdzaj stan piankowej podkładki – zużyta podkładka zmniejsza stabilność i ochronę powierzchni. Unikaj przechowywania pod ciężkimi przedmiotami, które mogłyby odkształcić aluminiowy profil. Otwór do zawieszania umożliwia wygodne przechowywanie na tablicy narzędziowej.

Produkty powiązane

Do pracy z linijką aluminiową zaleca się noże tapicerskie z łamanym ostrzem, wymienne ostrza oraz maty do cięcia chroniące blat roboczy. W przypadku prac wymagających dłuższych pomiarów rozważ linijki aluminiowe o długości 300, 500 lub 1000 mm z podobną konstrukcją ochronną.

...