

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/linka-rowerowa-10-x-1500-mm-77838-vorel-p-1104.html>

Linka rowerowa 10 x 1500 mm 77838 VOREL

Cena brutto	13,19 zł
Cena netto	10,72 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	77838
Kod producenta	77838
Kod EAN	5906083778384
Producent	Vorel
Jednostka	SZT
Rodzaj zamka	Klucz
Średnica	10 mm
Długość	150 cm
Rodzaj zapięcia	Linka

Opis produktu

Linka rowerowa 10 x 1500 mm VOREL 77838

Stalowa linka zabezpieczająca o średnicy 10 mm i długości 1500 mm, przeznaczona do ochrony rowerów, motocykli oraz sprzętu sportowego przed kradzieżą. Produkt wyposażony w mechanizm zamykany kluczem.

Średnica linki 10 mm

Długość 1500 mm

Materiał Stal

Klucze w zestawie 2 szt.

Charakterystyka linki zabezpieczającej VOREL

Średnica 10 mm

Grubość linki wpływa bezpośrednio na odporność na przecięcie narzędziami ręcznymi. Średnica 10 mm stanowi kompromis między skutecznością zabezpieczenia a wagą oraz elastycznością linki podczas codziennego użytkowania.

Długość 1500 mm

Długość 1,5 metra umożliwia obejście ramy roweru i przymocowanie do stałego elementu miejskiej infrastruktury, takiego jak słupek, barierka czy stojak rowerowy. Pozwala również na zabezpieczenie dwóch rowerów jednocześnie.

Konstrukcja stalowa

Rdzeń wykonany ze stali zapewnia odporność mechaniczną i utrudnia przecięcie linki podstawowymi narzędziami. Stalowa konstrukcja gwarantuje zachowanie właściwości zabezpieczających przez długi okres eksploatacji.

Dwa klucze w zestawie

Obecność zapasowego klucza eliminuje ryzyko utraty dostępu do zabezpieczonego pojazdu. Drugi klucz można przechowywać w bezpiecznym miejscu lub przekazać innej osobie korzystającej z roweru.

Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	77838
Średnica linki	10 mm
Długość	1500 mm
Materiał rdzenia	Stal
Liczba kluczy	2 sztuki
Typ zamknięcia	Mechanizm kluczowy

Zastosowanie linki zabezpieczającej

- Zabezpieczanie rowerów miejskich i trekkingowych na parkingach
- Ochrona rowerów górskich podczas postoju w terenie
- Zabezpieczanie motocykli i skuterów w miejscach publicznych
- Mocowanie rowerów elektrycznych do stałych elementów infrastruktury
- Ochrona sprzętu sportowego w szatniach i pomieszczeniach wspólnych
- Zabezpieczanie wózków, przyczepki rowerowych i innego sprzętu turystycznego

-
- Tymczasowe mocowanie ładunku podczas transportu
 - Zabezpieczanie narzędzi i urządzeń na placach budowy

Użytkowanie i konserwacja

Sposób użycia

Linkę należy przeprowadzić przez ramę roweru oraz koło, a następnie opleść wokół stałego elementu i zamknąć mechanizmem kluczowym. Podczas mocowania warto unikać pozostawiania nadmiaru swobodnej linki, co utrudni użycie dźwigni do złamania zamka.

Konserwacja mechanizmu

Mechanizm zamykający wymaga okresowego czyszczenia z kurzu i piasku. W przypadku eksploatacji w warunkach wilgotnych lub zimowych zaleca się aplikację niewielkiej ilości oleju lub smaru do zamków, co zapobiega zacinananiu się mechanizmu.

Przechowywanie

Linkę można zwijać i mocować do ramy roweru za pomocą opasek lub uchwyty montażowego. Podczas przechowywania w pomieszczeniach wilgotnych warto zabezpieczyć elementy stalowe przed korozją, szczególnie w okolicach mechanizmu zamykającego.

Produkty uzupełniające

Dla zwiększenia poziomu bezpieczeństwa warto rozważyć stosowanie linki rowerowej w połączeniu z zamkiem U-lock lub kłódką tarczową. Dodatkowym zabezpieczeniem mogą być oznaczenia identyfikacyjne roweru oraz rejestracja w bazach antykradzieżowych.