

Dane aktualne na dzień: 19-04-2026 01:20

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/linka-rowerowa-10-x-1800-mm-77835-vorel-p-1052.html>



Linka rowerowa 10 x 1800 mm 77835 VOREL

| | |
|------------------|-------------------------|
| Cena brutto | 14,21 zł |
| Cena netto | 11,55 zł |
| Dostępność | Dostępny od ręki |
| Czas wysyłki | natychmiast |
| Numer katalogowy | 77835 |
| Kod producenta | 77835 |
| Kod EAN | 5906083778353 |
| Producent | Vorel |
| Długość | 180 cm |
| Rodzaj zapięcia | Linka |
| Jednostka | SZT |
| Rodzaj zamka | Klucz |
| Średnica | 10 mm |

Opis produktu

Linka rowerowa 10 x 1800 mm VOREL 77835

Linka zabezpieczająca ze stalowego drutu hartowanego o średnicy 10 mm i długości 1800 mm. Rozwiązanie do zabezpieczania rowerów, motocykli, hulajnóg i innego sprzętu przed kradzieżą w miejscach publicznych.

Grubość linki 10 mm

Długość 1800 mm

Materiał Stal hartowana

Ilość kluczy 2 szt.

Charakterystyka linki zabezpieczającej

Konstrukcja z hartowanej stali

Drut stalowy hartowany o średnicy 10 mm zapewnia odporność na przecięcie standardowymi narzędziami. Hartowanie zwiększa twardość materiału i utrudnia mechaniczne uszkodzenie zabezpieczenia.

Długość 1800 mm

Długość pozwala na przypięcie roweru do większości stałych elementów infrastruktury miejskiej – stojaków, latarni, ogrodzeń, słupów. Umożliwia również zabezpieczenie dwóch rowerów jednocześnie lub przymocowanie roweru wraz z kołami.

Zestaw dwóch kluczy

W zestawie dwa klucze do zamka, co pozwala na przechowywanie zapasowego klucza w bezpiecznym miejscu. Rozwiązanie zabezpiecza przed zablokowaniem dostępu do roweru w przypadku zgubienia jednego klucza.

Uchwyt montażowy do ramy

Dołączony uchwyt umożliwia mocowanie linki bezpośrednio do ramy roweru podczas jazdy. Eliminuje konieczność przewożenia zabezpieczenia w plecaku lub torbie, zwiększając wygodę transportu.

Specyfikacja techniczna

| | |
|------------------|------------------------|
| Producent | VOREL |
| Model | 77835 |
| Średnica linki | 10 mm |
| Długość linki | 1800 mm |
| Materiał linki | Stal hartowana |
| Typ zamka | Cylindryczny z kluczem |
| Liczba kluczy | 2 szt. |
| Uchwyt montażowy | Tak |

Zastosowanie linki zabezpieczającej

- Zabezpieczenie roweru miejskiego, górskiego lub szosowego do stojaków rowerowych
- Przypinanie roweru do elementów infrastruktury miejskiej – latarni, ogrodzeń, barierek
- Zabezpieczanie motocykli, skuterów i motorowerów w miejscach parkingowych
- Ochrona hulajnóg elektrycznych przed kradzieżą w przestrzeni publicznej
- Zabezpieczanie sprzętu ogrodowego, narzędzi i maszyn w gospodarstwach

-
- Przypinanie bagażu i walizek do stałych elementów podczas podróży
 - Zabezpieczanie wózków dziecięcych przed kradzieżą przy wejściach do sklepów
 - Ochrona sprzętu sportowego – nart, desek, kajaków w miejscach magazynowania

Jak prawidłowo zabezpieczyć rower linką

Przeprowadź linkę przez ramę roweru i co najmniej jedno koło, następnie przymocuj do stałego, nieprzenośnego elementu. Unikaj przypinania roweru tylko za koło – rama pozostałaby niezabezpieczona. Sprawdź, czy element, do którego przypinasz rower, jest trwale zamocowany do podłoża.

Użytkowanie i przechowywanie

Linkę należy przechowywać w suchym miejscu, chroniąc mechanizm zamka przed wilgocią i zabrudzeniami. Zaleca się okresowe czyszczenie zamka i lekkie nasmarowanie mechanizmu środkiem do konserwacji zamków. Podczas transportu na rowerze używaj dołączonego uchwyty montażowego, aby zapobiec uszkodzeniu lakieru ramy.

W przypadku trudności z otwarciem zamka nie należy stosować nadmiernej siły – klucz może ulec uszkodzeniu. Zaleca się wtedy zastosowanie środka penetrującego lub konsultację z serwisem. Linki zabezpieczające stanowią mechaniczną barierę przed kradzieżą, jednak nie gwarantują stuprocentowej ochrony – zaleca się łączenie ich z innymi metodami zabezpieczenia w miejscach o podwyższonym ryzyku.

...