

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/listwa-na-nasadki-1-2-14-sztuk-10-32mm-geko-g13549-p-19022.html>

Listwa na nasadki 1 2" 14 sztuk 10-32mm GEKO G13549



Cena brutto	8,56 zł
Cena netto	6,96 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G13549
Kod producenta	G13549
Kod EAN	5901477121142
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Listwa na nasadki 1/2" 14 sztuk 10-32mm GEKO G13549

Organizer do przechowywania i montażu nasadek z gniazdem 1/2 cala. Umożliwia uporządkowanie narzędzi w warsztacie, samochodzie lub walizce narzędziowej poprzez trwałe mocowanie do ściany lub innej powierzchni.

Rozmiar gniazda 1/2"
Liczba klipsów 14 szt.
Długość listwy 300 mm
Zakres nasadek 10-32 mm

Charakterystyka produktu

Kompatybilność z nasadkami 1/2"

Oznaczenie 1/2" odnosi się do rozmiaru gniazda nasadek, które można umieścić na listwie. Jest to standard stosowany w narzędziach do ciężkich prac warsztatowych i motoryzacyjnych, odpowiadający średnicy czworokąta 12,7 mm.

14 klipsów montażowych

Każdy klips utrzymuje jedną nasadkę, co pozwala na przechowywanie kompletnego zestawu w zakresie 10-32 mm. Klipy wykonane są z materiału sprężystego, który zabezpiecza nasadki przed wypadnięciem podczas transportu lub wibracji.

Trzy otwory montażowe

Otwory rozmieszczone wzdłuż listwy umożliwiają montaż za pomocą wkrętów lub śrub. Rozstaw otworów zapewnia stabilność mocowania do ściany warsztatu, wewnętrznej strony walizki narzędziowej lub panelu perforowanego.

Długość 300 mm

Kompaktowa konstrukcja pozwala na zamontowanie listwy w ograniczonej przestrzeni. Długość 30 cm jest wystarczająca do pomieszczenia 14 nasadek z odpowiednimi odstępami między nimi, co ułatwia szybki dostęp.

Specyfikacja techniczna

Model	G13549
Producent	GEKO
Rozmiar gniazda nasadek	1/2" (12,7 mm)
Liczba klipsów	14 szt.
Zakres wielkości nasadek	10-32 mm
Długość listwy	300 mm
Liczba otworów montażowych	3 szt.
Typ mocowania	Wkręty/śruby (nie dołączone)

Zastosowanie

- Organizacja nasadek w warsztatach samochodowych i mechanicznych
- Montaż w walizkach i skrzynkach narzędziowych
- Uporządkowanie rozkompletowanych zestawów kluczy nasadowych
- Przechowywanie narzędzi w pojazdach serwisowych
- Instalacja na panelach perforowanych i tablicach narzędziowych
- Uzupełnienie stanowisk roboczych w produkcji i serwisie

Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem należy upewnić się, że posiadane nasadki mają gniazdo 1/2". Informacja ta znajduje się zazwyczaj na obudowie nasadki lub w specyfikacji zestawu. Nasadki z gniazdem 1/4" lub 3/4" nie będą kompatybilne z tą listwą.

Użytkowanie i konserwacja

Montaż listwy wymaga wywiercenia otworów w odpowiednich odstępach i użycia wkrętów lub kołków rozporowych dostosowanych do podłoża. W przypadku montażu na ścianie betonowej zaleca się zastosowanie kołków fi 6 mm, natomiast do drewna wystarczą wkręty o średnicy 4-5 mm.

Nasadki należy umieszczać na klipsach poprzez lekkie dociśnięcie od góry. Sprężysty materiał klipsów automatycznie dopasowuje się do średnicy nasadki w zakresie 10-32 mm. Podczas zdejmowania nasadki wystarczy pociągnąć ją w górę z niewielką siłą.

Listwa nie wymaga specjalnej konserwacji. W przypadku zanieczyszczenia można ją oczyścić wilgotną szmatką. Należy unikać stosowania rozpuszczalników organicznych, które mogą osłabić sprężystość klipsów.

Produkty powiązane

Do kompleksowej organizacji narzędzi warto rozważyć listwy na nasadki 1/4" oraz 3/4", a także organizery na klucze płasko-oczkowe i nasadki udarowe. GEKO oferuje również panele narzędziowe z otworami montażowymi, które współpracują z tego typu listwami.