

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/lopata-aluminiowa-z-drewnianym-trzonkiem-sg-la-schmith-p-31135.html>



Łopata aluminiowa z drewnianym trzonkiem SG-LA SCHMITH

Cena brutto	112,67 zł
Cena netto	91,60 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SG-LA
Kod producenta	SG-LA
Kod EAN	5902004722665
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Łopata aluminiowa z drewnianym trzonkiem SG-LA SCHMITH

Narzędzie ogrodnicze łączące lekkość aluminiowej szufli z wytrzymałością naturalnego drewna jesionowego. Długość robocza 135 cm zapewnia ergonomiczną pracę bez nadmiernego pochylania się.

Materiał szufli Aluminium
Materiał trzonka Drewno jesionowe
Długość całkowita 135 cm
Model SG-LA

Charakterystyka konstrukcji

Aluminiowa szufła

Aluminiem znacząco redukuje masę narzędzia w porównaniu z tradycyjną stalą, co zmniejsza zmęczenie podczas dłuższej pracy. Materiał odporny na korozję, nie wymaga konserwacji antykorozyjnej.

Trzonek jesionowy

Drewno jesionowe charakteryzuje się naturalną sprężystością i odpornością na uderzenia. Struktura włókien pochłania wibracje, co zwiększa komfort pracy na twardszych podłożach.

Długość 135 cm

Wymiar dostosowany do średniego wzrostu użytkownika (160-180 cm). Umożliwia pracę w pozycji wyprostowanej, co ogranicza obciążenie kręgosłupa lędźwiowego.

Niska masa całkowita

Połączenie aluminium i drewna jesionowego skutkuje masą niższą o około 30% względem łopat stalowych z podobną wytrzymałością. Istotne przy pracach wymagających częstego podnoszenia narzędzia.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SG-LA
Materiał szufli	Aluminium
Materiał trzonka	Drewno jesionowe
Długość całkowita	135 cm
Kod EAN	5902004722665
Jednostka sprzedaży	1 sztuka

Zastosowanie

- Przekopywanie gleby pod nasadzenia i uprawy ogrodnicze
- Przenoszenie materiałów sypkich o małej gęstości (trociny, kompost, torf)
- Odśnieżanie chodników i podjazd - aluminium nie iskrzy przy kontakcie z podłożem
- Mieszanie podłoży i nawozów organicznych
- Załadunek i rozładunek lekkich materiałów budowlanych
- Prace porządkowe na działkach i w przydomowych ogrodach

Użytkowanie i konserwacja

Przechowywanie drewnianego trzonka

Drewno jesionowe wymaga ochrony przed długotrwałym działaniem wilgoci. Przechowuj narzędzie w suchym miejscu, najlepiej w pionie lub na hakach. Okresowo (2-3 razy w sezonie) nasmaruj trzonek olejem lnianym - zapobiega to wysychaniu i pękaniu włókien.

Konserwacja aluminiowej szufli

Po zakończeniu prac usuń resztki ziemi i organicznych zanieczyszczeń. Aluminium nie wymaga olejowania, wystarczy spłukanie wodą i osuszenie. Unikaj uderzania ostrą krawędzią w twarde przeszkody (kamienie, krawężniki) – aluminium jest bardziej podatne na odkształcenia niż stal.

Ograniczenia użytkowe

Łopata aluminiowa nie jest przeznaczona do prac wymagających dużej siły przebiccia (kopanie w zwięzłej glinie, wykopy w gruncie kamienistym). W takich warunkach zaleca się użycie narzędzi stalowych z wzmocnioną krawędzią roboczą.

...