

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/lopaty-piaskowa-metalowy-trzonek-1200mm-qtechnic-qsg-lm-1200-schmith-p-32237.html>



Łopata piaskowa metalowy trzonek 1200mm QTechnic QSG-LM-1200 SCHMITH

Cena brutto	66,04 zł
Cena netto	53,69 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	QSG-LM-1200
Kod producenta	QSG-LM-1200
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Łopata piaskowa metalowy trzonek 1200mm QTechnic QSG-LM-1200 SCHMITH

Narzędzie do przenoszenia materiałów sypkich z całkowicie metalowym trzonkiem. Konstrukcja zaprojektowana dla prac budowlanych i ogrodowych wymagających odporności na obciążenia.

Długość całkowita 1200 mm

Materiał trzonu Metal

Typ uchwytu D-handle

Model QSG-LM-1200

Charakterystyka konstrukcji

Metalowy trzon

Pełnometalowa konstrukcja trzonu zapewnia sztywność podczas pracy z ciężkimi materiałami. W porównaniu z trzonkami drewnianymi eliminuje ryzyko pęknięć i nie wymaga impregnacji. Gumowa osłona w środkowej części ogranicza ślizganie się dłoni i poprawia komfort chwytania nawet przy intensywnej pracy.

Głowica odporna na ścieranie

Metalowa część robocza z powierzchnią odporną na zarysowania i ścieranie. Kształt dostosowany do nabierania materiałów sypkich – płaskie dno i zaokrąglone krawędzie ułatwiają wsuwanie łopaty pod materiał i zmniejszają opór podczas pracy.

Uchwyt typu D

Ergonomiczny uchwyt w kształcie litery D wykonany z tworzywa sztucznego. Konstrukcja umożliwia pewny chwyt nawet w grubych rękawicach roboczych. Zamknięta forma uchwytu chroni dłoń przed uderzeniem o przeszkody podczas pracy w ograniczonej przestrzeni.

Długość robocza 1200 mm

Całkowita długość narzędzia wynosi 120 cm, co zapewnia odpowiednią dźwignię przy nabieraniu materiału bez konieczności nadmiernego pochylania się. Parametr istotny przy pracy z materiałami o dużej gęstości, gdzie liczy się mechaniczna przewaga.

Specyfikacja techniczna

Model	QSG-LM-1200
Długość całkowita	1200 mm
Materiał trzonu	Metal z gumową osłoną w części środkowej
Materiał głowicy	Metal z powłoką odporną na ścieranie
Typ uchwytu	D-handle, tworzywo sztuczne
Przeznaczenie	Materiały sypkie: piasek, żwir, ziemia, węgiel
Producent	QTechnic SCHMITH

Zastosowanie

- Załadunek i rozładunek piasku na placu budowy
- Przenoszenie żwiru przy pracach fundamentowych
- Nabieranie ziemi podczas prac ziemnych i ogrodowych
- Przesypywanie węgla do składowania lub transportu
- Mieszanie suchych materiałów budowlanych
- Usuwanie gruzu i odpadów sypkich
- Prace porządkowe w gospodarstwie domowym
- Nabieranie kruszywa przy układaniu nawierzchni

Wskazówka dotycząca użytkowania

Gumowa osłona na trzonie wymaga okresowego sprawdzenia pod kątem przesunięć. W przypadku kontaktu z agresywnymi chemicznie materiałami (np. nawozami) należy oczyścić narzędzie po zakończeniu pracy, aby przedłużyć trwałość powłok ochronnych.
