

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/lopata-zgarniacz-sniegu-do-dachu-7-5m-61-5x14cm-p-49733.html>



Łopata - zgarniacz śniegu do dachu 7,5m (61,5x14cm)

Cena brutto	274,05 zł
Cena netto	222,80 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	D00010
Kod producenta	D00010
Kod EAN	5901477198274
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Łopata - zgarniacz śniegu do dachu 7,5m (61,5x14cm)

Modułowy zgarniacz dachowy umożliwiający bezpieczne usuwanie śniegu z poziomu gruntu. Konstrukcja teleskopowa pozwala na pracę na wysokości do 7,5 metra bez konieczności wchodzenia na dach.

Długość robocza 7,5 m
Szerokość łopaty 61,5 cm
Materiał trzonka Aluminium
Model D00010

Charakterystyka techniczna

Modułowa konstrukcja segmentowa

System łączonych segmentów pozwala na regulację długości narzędzia w zakresie od minimalnej do maksymalnej 7,5 m. Każdy segment łączy się mechanicznie, co umożliwia szybki montaż i demontaż bez użycia dodatkowych narzędzi. Rozwiązanie to pozwala dostosować długość do wysokości budynku i zapewnia kompaktowe wymiary podczas przechowywania.

Trzonek aluminiowy

Aluminium zapewnia korzystny stosunek wytrzymałości do masy, co ma znaczenie przy pracy z narzędziem o długości kilku metrów. Materiał ten nie koroduje i zachowuje właściwości mechaniczne w temperaturach ujemnych, typowych podczas odśnieżania. Aluminiowa konstrukcja redukuje zmęczenie podczas dłuższej pracy.

Łopata z tworzywa mrozoodpornego

Część robocza wykonana z tworzywa sztucznego o zwiększonej odporności na niskie temperatury. Materiał ten nie pęka przy temperaturach poniżej zera i nie uszkadza powierzchni dachu podczas pracy. Szerokość 61,5 cm pozwala na zgarnianie większej ilości śniegu w jednym przejściu, co skraca czas potrzebny na oczyszczenie dachu.

Uchwyt typu D

Ergonomiczny uchwyt w kształcie litery D umożliwia pewny chwyt obiema rękami. Konstrukcja ta zapewnia lepszą kontrolę nad narzędziem podczas pracy na wysokości i pozwala na efektywne przenoszenie siły podczas zgarniania śniegu. Uchwyt ułatwia manewrowanie narzędziem przy dłuższych sesjach pracy.

Specyfikacja techniczna

Model	D00010
Maksymalna długość robocza	7,5 m
Szerokość łopaty	61,5 cm
Głębokość łopaty	14 cm
Materiał trzonka	Aluminium
Materiał łopaty	Tworzywo mrozoodporne
Typ uchwytu	Uchwyt D
Konstrukcja	Modułowa (segmentowa)

Zastosowanie

- Usuwanie śniegu z dachów domów jednorodzinnych o standardowej wysokości
- Odśnieżanie dachów garaży, wiat i budynków gospodarczych
- Czyszczenie altan ogrodowych i zadaszonych tarasów
- Usuwanie śniegu z instalacji fotowoltaicznych na dachach
- Oczyszczanie dachów budynków użyteczności publicznej
- Praca przy dachach o nachyleniu umożliwiającym zsuwanie się śniegu
- Odśnieżanie konstrukcji dachowych o powierzchni płaskiej lub lekko nachylonej
- Usuwanie świeżego i lekko zlodowaciałego śniegu

Zasięg roboczy i bezpieczeństwo

Długość 7,5 m umożliwia pracę z poziomu gruntu przy budynkach o wysokości do około 6-7 metrów (typowe domy jednorodzinne). Należy uwzględnić, że efektywny zasięg zależy od kąta nachylenia narzędzia i odległości operatora od ściany budynku. Praca z poziomu gruntu eliminuje ryzyko upadku z dachu i nie wymaga stosowania sprzętu zabezpieczającego do pracy na wysokości.

Użytkowanie i konserwacja

Montaż i regulacja długości

Przed pierwszym użyciem należy złożyć narzędzie, łącząc poszczególne segmenty zgodnie z instrukcją. Segmenty łączą się mechanicznie poprzez system złączy. Podczas pracy można dostosować długość do aktualnych potrzeb, dodając lub odejmując segmenty. Po zakończeniu pracy warto rozłożyć narzędzie na segmenty w celu kompaktowego przechowywania.

Technika pracy

Podczas odśnieżania należy ustawić się prostopadłe do ściany budynku, zachowując bezpieczną odległość. Łopatę umieszcza się pod warstwą śniegu i wykonuje ruch zgarniający w dół, wykorzystując grawitację. Nie zaleca się prób zrzucania śniegu ruchem od siebie w górę, ponieważ zwiększa to obciążenie narzędzia i może prowadzić do uszkodzeń. Przy grubszych warstwach śniegu warto pracować etapami, zdejmując kolejne warstwy.

Przechowywanie

Po zakończeniu sezonu zimowego narzędzie należy oczyścić z pozostałości śniegu i wilgoci, osuszyć i przechowywać w suchym pomieszczeniu. Aluminiowe elementy nie wymagają specjalnej konserwacji. Warto sprawdzić stan połączeń segmentów i upewnić się, że mechanizmy łączące działają sprawnie. Rozłożone na segmenty narzędzie zajmuje znacznie mniej miejsca podczas przechowywania.

Produkty powiązane

Do kompleksowej zimowej konserwacji nieruchomości przydatne mogą być: łopaty do odśnieżania chodników, zgarniacze do lodu, piaskarki ręczne, środki do posypywania oraz szczotki do usuwania śniegu z samochodów.