

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/lopatka-metalowa-szeroka-sch14a01001-schmith-p-58545.html>



Łopatka metalowa szeroka SCH14A01001 SCHMITH

Cena brutto	24,87 zł
Cena netto	20,22 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH14A01001
Kod producenta	SCH14A01001
Kod EAN	5902004721934
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Łopatka metalowa szeroka SCH14A01001 SCHMITH

Metalowa łopatka o szerokiej części roboczej, przeznaczona do nakładania i wygładzania mas budowlanych podczas prac remontowych i wykończeniowych. Narzędzie składa się z metalowego arkusza roboczego oraz uchwytu.

Materiał części roboczej	Metal
Typ konstrukcji	Szeroka część robocza
Producent	Schmith
Kod produktu	SCH14A01001

Charakterystyka

Metalowa część robocza

Arkusz roboczy wykonany z metalu zapewnia sztywność potrzebną do równomiernego rozprowadzania mas szpachlowych i tynków. Metal nie ugina się pod naciskiem, co umożliwia uzyskanie gładkich powierzchni.

Szeroka konstrukcja

Zwiększona szerokość części roboczej pozwala na pokrywanie większych powierzchni w krótszym czasie. Rozwiązanie przydatne przy szpachlowaniu ścian i sufitów na większych obszarach.

Połączenie blachy z uchwytem

Trwała konstrukcja łącząca metalowy arkusz roboczy z rękojeścią. Stabilne połączenie zapewnia kontrolę nad narzędziem podczas aplikacji mas o różnej konsystencji.

Uniwersalne zastosowanie

Narzędzie nadaje się zarówno do nakładania świeżych mas budowlanych, jak i do usuwania starych powłok. Możliwość pracy z różnymi materiałami podczas jednego remontu.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH14A01001
Producent	Schmith
Materiał części roboczej	Metal
Typ konstrukcji	Szeroka część robocza z uchwytem
Przeznaczenie	Prace remontowe i wykończeniowe

Zastosowanie

- Nakładanie gładzi szpachlowych na ściany i sufity
- Wygladzanie tynków podczas prac wykończeniowych
- Aplikacja klejów do płytek i innych materiałów
- Wypełnianie ubytków i nierówności w powierzchniach
- Usuwanie starych powłok malarskich
- Zdzieranie resztek tapet z podłoża
- Wyrównywanie mas szpachlowych na większych powierzchniach
- Obróbka różnego rodzaju mas budowlanych

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić stan części roboczej oraz stabilność połączenia z uchwytem. Metalowa powierzchnia powinna być wolna od rdzy i zanieczyszczeń, które mogłyby pozostawiać ślady na gładzi.

Czyszczenie po użyciu

Po zakończeniu pracy należy usunąć resztki mas budowlanych z powierzchni metalowej, najlepiej gdy są jeszcze świeże. Zaschnięte masy można usunąć mechanicznie lub przez namoczenie w wodzie. Narzędzie należy wysuszyć, aby uniknąć korozji.

Przechowywanie

Łopatkę należy przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczoną przed wilgocią. Zaleca się zawieszenie narzędzia lub przechowywanie w pozycji, która nie naraża części roboczej na odkształcenia.