

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/lopatka-szeroka-340mm-stal-chromowana-yt-8886-yato-p-14586.html>

ŁOPATKA SZEROKA 340MM, STAL CHROMOWANA YT-8886 YATO

Cena brutto	9,27 zł
Cena netto	7,54 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-8886
Kod producenta	YT-8886
Kod EAN	5906083988868
Producent	YATO

Opis produktu

Łopatka szeroka 340mm ze stali chromowanej Yato YT-8886

Łopatka ogrodnicza z szeroką częścią roboczą 70mm, przeznaczona do prac ogrodowych, porządkowych i budowlanych. Wykonana ze stali chromowanej odpornej na korozję, wyposażona w trzonek z tworzywa sztucznego.

Długość całkowita 340 mm
Szerokość robocza 70 mm
Materiał części roboczej Stal chromowana
Model YT-8886

Charakterystyka łopatki ogrodniczej Yato

Stal chromowana odporna na korozję

Chromowanie powierzchni części roboczej zabezpiecza stal przed rdzą i utlenianiem. Warstwa chromu zwiększa twardość powierzchni, chroniąc narzędzie przed zadrapaniami i ścieraniem podczas kontaktu z gruntem, kamieniami czy materiałami budowlanymi.

Szeroka część robocza 70 mm

Zwiększona szerokość w porównaniu do standardowych łopatek ogrodniczych (zwykle 50-60 mm) umożliwia jednorazowe przenoszenie większej ilości materiału. Przydatne przy przesypaniu ziemi, piasku, żwiru oraz nakładaniu zapraw budowlanych.

Trzonek z tworzywa sztucznego

Materiał syntetyczny nie wchłania wilgoci, nie pęka pod wpływem zmian temperatury i jest lżejszy od drewna. Powierzchnia tworzywa zapewnia stabilny chwyt nawet przy wilgotnych dłoniach. Nie wymaga konserwacji ani impregnacji.

Miarka na części roboczej

Naniesiona skala umożliwia odmierzenie głębokości podczas sadzenia cebulek, sadzonek czy przesadzania roślin. Eliminuje potrzebę używania dodatkowych narzędzi pomiarowych, co przyspiesza prace ogrodnicze wymagające precyzji.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-8886
Producent	Yato
Długość całkowita	340 mm (34 cm)
Szerokość robocza	70 mm (7 cm)
Wysokość robocza	150 mm (15 cm)
Materiał części roboczej	Stal chromowana
Materiał trzonka	Tworzywo sztuczne
Dodatkowe wyposażenie	Miarka na części roboczej

Zastosowanie łopatki szerokiej

- Sadzenie roślin ozdobnych, warzyw i kwiatów w ogrodzie
- Przesadzanie sadzonek z doniczek do gruntu
- Luźowanie i napowietrzanie gleby wokół roślin
- Przesypywanie ziemi, piasku, żwiru i innych materiałów sypkich
- Mieszanie zapraw budowlanych, klejów do płytek
- Nakładanie tynków i mas wyrównujących
- Usuwanie gruzu, odpadów budowlanych
- Prace porządkowe w warsztacie i na budowie

Użytkowanie i konserwacja

Czyszczenie po użyciu

Po zakończeniu pracy należy usunąć ziemię i inne zanieczyszczenia z części roboczej. Chromowana powierzchnia może być myta wodą z dodatkiem detergentu. Po umyciu warto osuszyć narzędzie szmatką, aby zapobiec powstawaniu plam wapiennych.

Przechowywanie

Łopatkę należy przechowywać w suchym pomieszczeniu, najlepiej w zawieszeniu na haku lub w dedykowanym uchwycie na narzędzia. Unikać długotrwałego pozostawiania w wilgotnym gruncie lub na zewnątrz, gdzie narzędzie narażone jest na działanie opadów atmosferycznych.

Kontrola stanu technicznego

Okresowo sprawdzać mocowanie części roboczej do trzonka. W przypadku poluzowania należy dokręcić lub wymienić elementy złączne. Sprawdzać stan chromowania - lokalne uszkodzenia powłoki można zabezpieczyć farbą antykorozyjną.

...